

単 価 合 意 書

令和4年12月6日に契約した国道24号奈良バイパス三条大路地区電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年8月21日

発注者 住所 奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

奈良国道事務所長 伊藤 努

受注者 住所 大阪府中央区南船場1-14-10

氏名 大成ロテック株式会社 関西支社 支社長 森永 修介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		146,442,354	
仮設工		式	1		37,926,487	
土留・仮締切工		式	1		4,796,917	
[幹線部]		式	1		3,968,755	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	長さ2.0m	式	1		828,162	
(夜間・制約有り)		式	1		1,393,392	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	長さ2.5m	式	1		812,458	
(夜間・制約有り)		式	1		2,160,027	
仮復旧工[幹線部](歩道部)		式	1		186,669	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		186,669	
(夜間・制約有り)		式	1		159,696	
仮復旧工[幹線部](乗入部)		式	1			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1			
(夜間・制約有り)		式	1			
仮復旧工[幹線部](本線部)		式	1			
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1			
(夜間・制約有り)		式	1			
仮復旧工[幹線部](支道・県道車道部)		式	1			
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1			
(夜間・制約有り)		式	1			
仮復旧工[幹線部以外](支道・県道車道部)		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		159,696	
構造物取壊し工						
[幹線部]		式	1		907,987	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm					
(夜間・制約有り)		式	1		407,275	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
(夜間・制約有り)		式	1		244,365	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
(夜間・制約有り)		式	1		129,012	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
(夜間・制約有り)		式	1		127,335	
構造物取壊し工						
[幹線部以外]		式	1		53,771	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		式	1		37,627	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		式	1		6,568	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		式	1		9,576	
交通管理工						
		式	1		27,455,570	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
(昼間)		式	1		362,160	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
(夜間)		式	1		9,776,160	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
(昼間)		式	1		343,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		16,973,970	
舗装版撤去工		式	1		14,673,700	
舗装版破碎工 [幹線部]		式	1		14,432,054	
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	m3	308		1,692,768	
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)ヘンカ ラ	m3	35		192,360	
殻処分 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	m3	308		603,372	
殻処分 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)ヘンカ ラ	m3	35		99,050	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	1,080		818,748	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	m	330		250,173	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm	m	14		10,613	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	m	120		205,800	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 300mm	m	16		27,440	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 350mm	m	320		904,960	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 450mm	m	1,690		5,306,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm (電線共同溝)	m2	470		841,300	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm (電線共同溝)	m2	100		179,000	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm (電線共同溝)	m2	5		8,950	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm (電線共同溝)	m2	54		183,168	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm (電線共同溝)	m2	6		20,352	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 35cm (電線共同溝)	m2	140		474,880	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 45cm (電線共同溝)	m2	540		2,612,520	
舗装版破碎工 [幹線部以外]		式	1		241,646	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	m3	4		7,628	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	4		9,576	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	270		146,394	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm (電線共同溝)	m2	72		78,048	
開削土工		式	1		26,496,220	
掘削工 [幹線部]		式	1		8,541,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
開削掘削 (夜間・制約有り)	土砂	式	1		8,541,000	
掘削工 [幹線部以外]		式	1		209,700	
開削掘削	土砂	式	1		209,700	
埋戻し工 [幹線部]		式	1		9,969,120	
埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	流用土	式	1		2,051,700	
埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	再生クラッシャーラン RC-40	式	1		1,214,220	
埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	防護砂	式	1		6,703,200	
埋戻し工 [幹線部以外]		式	1		305,480	
埋戻し・締固め	再生クラッシャーラン RC-40	式	1		122,160	
埋戻し・締固め	防護砂	式	1		183,320	
残土処理工 [幹線部]		式	1		7,205,900	
土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂	式	1		4,862,200	
残土等処分 (夜間・制約有り)	土砂	式	1		2,343,700	
残土処理工 [幹線部以外]		式	1		265,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂					
		式	1		176,100	
残土等処分	土砂					
		式	1		88,920	
電線共同溝工						
		式	1		67,345,947	
管路工(管路部)						
[幹線部]		式	1		26,297,371	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 150mm	m	463		2,424,268	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 150mm	m	36		475,560	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径 100 mm	m	35		109,025	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 100mm	m	20		81,980	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 100mm	m	11		90,002	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径 100mm	m	3		18,711	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)曲管 径 100mm	m	4		33,828	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径 75m m	m	2,054		5,108,298	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 75mm	m	480		1,863,360	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 75mm	m	76		501,904	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径 75mm	m	21		106,533	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)曲管 径 75mm	m	30		218,190	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50mm	m	31		101,091	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50mm	m	8		38,792	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径 100 mm	m	1,443		4,494,945	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 100mm	m	149		826,801	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 100mm	m	29		283,359	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 100mm	m	9		56,133	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 100mm	m	13		109,941	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径 75m m	m	495		1,231,065	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 75mm	m	50		208,450	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 75mm	m	10		69,790	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 75mm	m	3		15,219	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 75mm	m	4		29,092	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(電力系通信用) 径 100mm	m	529		1,647,835	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力通信用)直管 径 100mm	m	120		665,880	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力通信用)曲管 径 100mm	m	31		302,901	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力通信用)直管 径 100mm	m	3		18,711	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力通信用)曲管 径 100mm	m	4		33,828	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用	個	13		39,013	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径100mm用	個	2		15,210	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径100mm用	個	2		4,020	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径75mm用	個	75		392,550	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径75mm用	個	21		34,125	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	1		1,268	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径100mm用	個	44		334,620	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm用	個	3		9,552	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径75mm用	個	15		78,510	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径75mm用	個	1		2,865	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(電力系通信用) 径100mm用	個	16		121,680	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用) 径100mm用	個	2		6,368	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径100mm 用	個	2		13,790	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径75mm 用	個	14		85,610	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径100mm 用	個	6		54,000	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径75mm 用	個	2		14,580	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(電力通信用) 径1 00mm用	個	2		13,772	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信 用) 径150用	個	221		83,714	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信 用) 径100用	個	19		5,943	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(通信用) 径1 00用	個	4		1,412	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信 用) 径75用	個	267		59,941	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(通信用) 径7 5用	個	30		10,596	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信 用) 径50用	個	20		4,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用) 径100用	個	89		27,839	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(電力用) 径100用	個	13		4,591	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用) 径75用	個	30		6,735	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(電力用) 径75用	個	4		1,412	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力系通信用) 径100用	個	79		24,711	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(電力通信用) 径100用	個	4		1,412	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	254		37,439	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅300mm 折込率2倍	m	461		135,902	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅400mm 折込率2倍	m	688		249,606	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅600mm 折込率2倍	m	264		166,953	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 150mm	本	8		121,040	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 150mm	本	7		74,970	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径75mm用	本	19		69,787	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径50mm用	本	50		122,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径50mm用	本	44		88,044	
管路	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径50mm用	本	16		60,304	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) FEP管 径 80mm	m	19		8,871	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径100mm用	本	25		333,500	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径100mm用	本	22		146,938	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用)直管 径100mm用	本	9		57,915	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用)曲管 径100mm用	本	11		56,936	
管路	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径100mm用	本	3		45,450	
管路	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径80mm用	本	60		642,600	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(90° 平面 へ`ト管) 径 50mm 通信用	本	4		11,796	
管路	電線共同溝用鋼管(90° 平面へ`ト 管) 径 80mm 電力用	本	5		78,600	
管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用	個	2		6,086	
継手管柵接続用	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	8		10,144	
継手管柵接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm用	個	3		9,552	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
継手管柵接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用) 径100mm用	個	1		3,184	
継手管柵接続用	電線共同溝用鋼管(電力用) 径80m m用	個	5		32,595	
FA分岐管	電線共同溝用管(通信用) 呼び径1 50mm×50mm用	個	4		23,036	
ﾌﾞﾙｯｸｽ	水路ｽﾗﾌﾞ貫通ﾌﾞﾙｯｸｽ	個	2		467,000	
異種管継手	電線共同溝用管(通信用) 径50mm 用	個	75		326,925	
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	50		7,475	
管枕	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力 用) 径100用	個	60		18,768	
継手	電線共同溝用鋼管(電力用) 径80m m用	個	60		252,480	
継手	電線共同溝用鋼管(電力用) 径100 mm用	個	2		11,704	
管路工(管路部) 〔幹線部以外〕		式	1		25,383,800	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 75mm	m	133		360,031	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 75mm	m	232		900,624	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 75mm	m	24		129,360	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 75mm	m	74		488,696	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径 75mm	m	7		28,952	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径 75mm	m	34		172,482	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)曲管 径 75mm	m	17		123,641	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50mm	m	94		196,836	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50mm	m	1,160		3,782,760	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50mm	m	27		98,820	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50mm	m	157		761,293	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) (90° 平面ベント管) 径 50mm	箇所	32		211,744	
埋設管路	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径 50mm	m	3		7,218	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径 50mm	m	39		130,377	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)曲管 径 50mm	m	18		166,536	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) FEP管 径 80mm	m	6		12,594	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) FEP管 径 80mm	m	55		178,090	
埋設管路	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径 80mm	m	1		4,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径 80mm	m	6		30,438	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) FEP管 径 50mm	m	73		223,088	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) FEP管 径 40mm	m	346		1,039,730	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用ﾌﾟﾘｶﾁｬｰﾌﾟ(通信用) 直管 径50mm用	箇所	1		7,323	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 100mm	m	105		548,835	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 100mm	m	421		2,625,777	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 100mm	m	29		215,064	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 100mm	m	198		1,674,486	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)(90° 平面ﾍﾞﾝﾄ管) 径 100mm	箇所	3		68,640	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 80mm	m	45		183,555	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 80mm	m	610		3,094,530	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 80mm	m	12		74,988	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 80mm	m	209		1,520,057	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)(90° 平面ﾍﾞﾝﾄ管) 径 80mm	箇所	33		639,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用ﾌﾟﾘｶﾁｬｰﾌﾞ(電力用) 直管 径50mm用	箇所	1		7,323	
埋設管路	電線共同溝用鋼管(電力系通信用) 直管 径 100mm	m	26		135,902	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用) 直管 径 100mm	m	97		604,989	
埋設管路	電線共同溝用鋼管(電力系通信用) 曲管 径 100mm	m	7		51,912	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用) 曲管 径 100mm	m	48		405,936	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用)直管 径 50mm	m	242		789,162	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用)曲管 径 50mm	m	69		334,581	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用)(90° 平面ﾍﾞﾝﾄ管) 径 50m m	箇所	19		125,723	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力通信用)直 管 径50mm用	m	7		23,401	
電柱立上管	電線共同溝用鋼管(UC-PS曲管) 径 75mm 通信用	箇所	6		368,880	
電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(UC-PS曲管) 径 75mm 通信用	箇所	2		134,280	
電柱立上管	電線共同溝用鋼管(UC-PS曲管) 径 50mm 通信用	箇所	6		265,680	
電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(UC-PS曲管) 径 50mm 通信用	箇所	3		144,810	
電柱立上管	電線共同溝用鋼管(KGP曲管) 径10 0mm 電力用	箇所	2		44,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(KGP曲管) 径100mm 電力用	箇所	4		95,960	
電柱立上管	電線共同溝用鋼管(KGP曲管) 径80mm 電力用	箇所	1		18,590	
電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(KGP曲管) 径80mm 電力用	箇所	1		20,360	
電柱立上管	電線共同溝用鋼管(KGP曲管) 径100mm 電力系通信用	箇所	1		22,150	
電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(KGP曲管) 径100mm 電力系通信用	箇所	1		23,990	
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径75mm用	個	9		14,625	
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	49		62,132	
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用FEP管(通信用) 径80mm用	個	9		4,633	
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用FEP管(通信用) 径50mm用	個	2		881	
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用FEP管(通信用) 径40mm用	個	7		3,025	
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用) 径100mm用	個	15		114,840	
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用) 径80mm用	個	43		280,317	
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用) 径100mm用	個	2		15,312	
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径50mm用	個	24		30,432	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用PE管(通信用) 径50mm用	個	1		5,026	
継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用PE管(電力用) 径50mm用	個	1		5,195	
FA分岐管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm×50mm用	個	35		201,565	
異種管継手	電線共同溝用管(通信用) 径75mm用	個	6		36,690	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径75mm用	個	10		61,150	
異種管継手	電線共同溝用管(通信用) 径50mm用	個	6		26,154	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径50mm用	個	12		52,308	
異種管継手	電線共同溝用管(通信用) 径80mm用	個	1		5,279	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径80mm用	個	1		5,279	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径40mm用(FEP用)	個	5		44,575	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径40mm用(PE用)	個	1		4,885	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(電力系通信用) 径50mm用	個	3		13,077	
異種管継手 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用) 径80mm用	個	2		13,790	
管キャップ	電線共同溝用管(通信用) 径80mm用	個	1		1,211	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管キャップ [※] (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径80mm 用	個	7		8,477	
管枕	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径75用	個	77		17,047	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径75用	個	167		37,491	
管枕	電線共同溝用鋼管枕(通信用) 径75用	個	3		1,059	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(通信用) 径75用	個	31		10,949	
管枕	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径50用	個	64		13,689	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径50用	個	621		134,757	
管枕	電線共同溝用鋼管枕(通信用) 径50用	個	1		217	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(通信用) 径50用	個	34		7,378	
管枕	電線共同溝用鋼管枕(電力用) 径100用	個	81		28,212	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(電力用) 径100用	個	408		144,105	
管枕	電線共同溝用鋼管枕(電力用) 径80用	個	35		12,190	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(電力用) 径80用	個	514		181,544	
管枕	電線共同溝用鋼管枕(電力通信用) 径100用	個	20		7,064	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(電力通信用) 径100用	個	96		33,907	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力系通信用)径50用	個	166		36,022	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(電力系通信用)径50用	個	3		651	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	62		9,138	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	74		11,063	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅300mm 折込率2倍	m	2		589	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅300mm 折込率2倍	m	193		57,707	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅400mm 折込率2倍	m	51		18,502	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅400mm 折込率2倍	m	189		69,533	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅600mm 折込率2倍	m	18		11,224	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅600mm 折込率2倍	m	76		48,062	
埋設プレート設置	電線共同溝用	枚	21		163,002	
水路貫通工 [幹線部以外]		式	1		3,294,176	
コンクリート削孔 (夜間・制約有り)	削孔径90mm 削孔深200mm以上400mm未満	孔	71		632,539	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート削孔 (夜間・制約有り)	削孔径130mm 削孔深200mm以上400mm以下	孔	52		511,004	
コンクリート削孔 (夜間・制約有り)	削孔径150mm 削孔深200mm以上400mm以下	孔	24		235,848	
コンクリート削孔 (夜間・制約有り)	削孔径90mm 削孔深400mm以上600mm未満	孔	32		317,760	
コンクリート削孔 (夜間・制約有り)	削孔径130mm 削孔深400mm以上600mm以下	孔	13		255,710	
コンクリート削孔 (夜間・制約有り)	削孔径150mm 削孔深400mm以上600mm以下	孔	2		39,340	
コンクリート削孔 (夜間・制約有り)	削孔径90mm 削孔深600mm以上800mm未満	孔	8		87,920	
コンクリート削孔 (夜間・制約有り)	削孔径130mm 削孔深600mm以上800mm以下	孔	5		98,350	
コンクリート削孔 (夜間・制約有り)	削孔径150mm 削孔深600mm以上800mm以下	孔	2		39,340	
コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	m3	54		744,660	
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	55		186,010	
殻処分 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)	m3	55		145,695	
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		12,370,600	
プレキャストボックス (夜間・制約有り)	E1桝(機) 内幅 0.9m 内高 1.1m	個	2		813,600	
プレキャストボックス (夜間・制約有り)	E2桝(機) 内幅 0.9m 内高 1.1m	個	7		4,256,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間・制約有り)	RT柵(歩道) 内幅 1.2m 内高 1.5m	個	1		481,600	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間・制約有り)	RT柵(車道) 内幅 1.2m 内長 2.2m 内高 1.5m	個	8		3,906,400	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間・制約有り)	P柵 内幅 0.5m 内高 0.55m(蓋付)	個	5		460,900	
蓋 (夜間・制約有り)	RT柵用鋳鉄蓋 円形750(歩道用)	組	1		204,200	
蓋 (夜間・制約有り)	RT柵用鋳鉄蓋 円形750(車道用)	組	8		2,247,200	
道路修繕		式	1		27,794,308	
道路土工		式	1		381,060	
残土処理工		式	1		381,060	
土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		256,980	
残土等処分 (夜間)		式	1		124,080	
舗装工		式	1		17,747,495	
透水性舗装工 (歩道部)		式	1		1,136,135	
ﾌｨﾙﾀｰ層 (夜間・制約有り)	砂 仕上り厚 50mm	m2	455		576,485	
下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	ｸﾗｯｼﾔﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	455		559,650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (乗入部Ⅰ種)		式	1		70,308	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	31		70,308	
アスファルト舗装工 (乗入部Ⅱ種)		式	1		795,456	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	144		326,592	
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	144		468,864	
アスファルト舗装工 (乗入部Ⅲ種)		式	1		131,985	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	15		35,490	
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	15		48,840	
中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	15		47,655	
アスファルト舗装工 (本線車道部)		式	1		12,556,232	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	769		1,744,092	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	769		2,117,826	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	769		3,663,516	
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	769		2,443,113	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン 改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	769		2,587,685	
アスファルト舗装工 (本線巻込部)		式	1		388,044	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	54		122,472	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	54		79,596	
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン 改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	54		185,976	
アスファルト舗装工 (県道車道部)		式	1		174,185	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	11		24,948	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	11		30,294	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm	m2	11		46,981	
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11		34,947	
中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン 改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11		37,015	
アスファルト舗装工 (支道車道部)		式	1		1,373,980	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 300mm	m2	125		368,500	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	630		1,005,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
薄層カー舗装工		式	1		1,121,170	
薄層カー舗装 (夜間・制約有り)	RPN-301 100m2以上(標準)	m2	191		1,121,170	
排水構造物工		式	1		4,267,620	
作業土工		式	1		1,087,370	
側溝工		式	1		2,437,620	
管(函)渠型側溝 (夜間・制約有り)	A型 φ300 縁石B種(H=250)	m	49		1,339,170	
管(函)渠型側溝 (夜間・制約有り)	B型 φ300 縁石車両乗入用(H=100)	m	45		1,098,450	
管渠工		式	1		131,360	
鉄筋コンクリート台付管 (夜間・制約有り)	φ300	m	8		131,360	
集水柵・マンホール工		式	1		611,270	
管渠型側溝柵 (夜間・制約有り)	A型 φ300用 W750×L600×H420 18-8-40(高炉)	箇所	4		352,080	
管渠型側溝柵 (夜間・制約有り)	B型 φ300用 W750×L600×H1230 18-8-40(高炉)	箇所	1		79,490	
現場打ち街渠柵 (夜間・制約有り)	550×700×900 18-8-40(高炉)	箇所	1		179,700	
縁石工		式	1		112,824	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工						
		式	1		112,824	
歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	切下げ部 180/190×100×600	m	12		112,824	
区画線工						
		式	1		86,109	
区画線工						
		式	1		86,109	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	33		13,480	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	2		1,770	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	17		7,483	
ペイント式区画線 (夜間・制約有り)	ペイント式溶剤型 実線 45cm 常温 白色	m	120		52,932	
ペイント式区画線 (夜間・制約有り)	ペイント式溶剤型 矢印・記号・文字 1 5cm換算 常温 白色	m	71		10,444	
道路付属施設工						
		式	1		2,606,690	
大型標識工						
		式	1		957,200	
標識基礎 (夜間・制約有り)	片持式の基礎 6.0m3以上	基	1		690,500	
片持標識柱 (夜間・制約有り)	F型移設	基	1		140,700	
標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2以上 移設	枚	1		126,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明設備工						
		式	1		1,649,490	
道路照明柱移設 (夜間・制約有り)	単柱式 径195 柱長さ 12m 2基以下	基	2		117,700	
道路照明基礎① (夜間・制約有り)	スベールダクトφ500 H=1700 18-8-40(高炉)	基	1		74,550	
道路照明基礎② (夜間・制約有り)	スベールダクトφ500 H=1100 18-8-40(高炉)	基	1		67,860	
分電盤 (夜間・制約有り)	屋外自立型 550×280×1250	箇所	1		1,363,000	
分電盤基礎 (夜間・制約有り)	直接基礎 750×400×600 18-8-40(高炉)	基	1		26,380	
構造物撤去工						
		式	1		2,592,510	
構造物取壊し工						
		式	1		1,988,118	
コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	m3	17		231,030	
コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	鉄筋構造物 機械施工	m3	8		201,440	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	300		227,430	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	27		46,359	
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	160		118,480	
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	630		466,515	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	17		17,884	
伐木伐採 (夜間・制約有り)	幹、大木	m3	11		332,420	
伐木伐採 (夜間・制約有り)	枝葉、大木	m3	8		241,760	
伐木伐採 (夜間・制約有り)	根、大木	m3	4		104,800	
運搬処理工		式	1		604,392	
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)	m3	17		56,695	
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8		45,128	
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	m3	42		138,936	
伐採木運搬	幹	m3	11		54,263	
伐採木運搬	枝葉	m3	8		23,680	
伐採木運搬	根	m3	4		11,840	
殻処分 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)	m3	17		44,404	
殻処分 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8		17,992	
殻処分 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	m3	42		137,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐採木処分	幹					
		m3	11		5,166	
伐採木処分	枝葉					
		m3	8		37,576	
伐採木処分	根					
		m3	4		18,788	
現場発生品運搬	電共部材、小型標識					
		式	1		12,794	
直接工事費						
		式	1		174,236,662	
共通仮設費						
		式	1		29,205,613	
共通仮設費						
		式	1		7,796,046	
運搬費						
		式	1		178,038	
仮設材運搬費						16.2t
		式	1		178,038	
準備費						
		式	1		3,166,686	
試掘調査費						
(夜間・制約有り)						
		式	1		3,166,686	
役務費						
		式	1		751,567	
夜間コンクリートポン管理費						
		式	1		751,567	
技術管理費						
		式	1		145,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
諸経費動向調査費						
		式	1		94,030	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		51,230	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		3,554,495	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		21,409,567	
純工事費						
		式	1		203,442,275	
現場管理費						
		式	1		56,844,701	
工事原価						
		式	1		296,142,314	
一般管理費等						
		式	1		42,725,594	
スライド足切額						
		式	1		-3,279,115	
業務委託料（設計）						
		式	1		7,931,207	
工事価格						
		式	1		343,520,000	
消費税相当額						
		式	1		34,352,000	
工事費計						
		式	1		377,872,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝	今国府東地区					
		式	1		12,788,279	
仮設工						
		式	1		4,873,690	
土留・仮締切工						
		式	1		68,662	
軽量鋼矢板	LSP-Ⅰ型 軽量鋼矢板平均長さ 2.5m					11m
(夜間・制約有り)		式	1		68,662	
仮舗装工						
		式	1		458,808	
路盤(歩道一般部)	流用土 t=100					
(夜間・制約有り)		式	1		117,600	
表層(歩道一般部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm					42m2
(夜間・制約有り)		式	1		129,318	
路盤(乗入Ⅰ種部)	流用土 t=250					7m2
(夜間・制約有り)		式	1		19,600	
表層(乗入Ⅰ種部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm					7m2
(夜間・制約有り)		式	1		23,429	
表層(本線車道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm					51m2
(夜間・制約有り)		式	1		168,861	
交通管理工						
		式	1		4,346,220	
交通誘導警備員	A					48人日
(夜間)		式	1		1,101,120	
交通誘導警備員	B					174人日
(夜間)		式	1		3,245,100	
舗装版撤去工						
		式	1		605,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎工		式	1		605,380	
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻	m3	13		47,554	
殻処分 (夜間・制約有り)	アスファルト殻	m3	13		43,043	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	式	1		100,035	130m
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 190mm	式	1		142,428	83m
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 240mm	式	1		82,368	48m
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	49		66,787	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm	m2	31		74,865	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 24cm	m2	20		48,300	
開削土工		式	1		1,510,080	
掘削工		式	1		685,300	
開削掘削 (夜間・制約有り)	土砂	m3	100		685,300	
埋戻し工		式	1		408,380	
埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	流用土 土砂	式	1		54,850	10m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	中埋砂	式	1		280,080	30m3
埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40	式	1		73,450	10m3
残土処理工		式	1		416,400	
土砂等運搬 (昼間)	土砂	式	1		266,240	80m3
残土等処分 (昼間)	土砂	式	1		150,160	80m3
電線共同溝工		式	1		5,799,129	
管路工(管路部)	[幹線部]	式	1		1,406,302	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（通信用） 直管 径 75mm	m	11		64,394	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（通信用） 曲管 径 75mm	m	43		369,241	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（通信用） 曲管 径 50mm	m	10		67,460	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（電力用） 直管 径 100mm	m	78		562,848	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（電力用） 曲管 径 100mm	m	21		236,040	
接手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管（通信用） 径75mm用	個	12		21,408	
接手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管（通信用） 径50mm用	個	2		2,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
接手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管（電力用）径100mm用	個	2		6,368	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕（通信用）径75mm用	個	90		20,205	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕（通信用）径50mm用	個	20		4,338	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕（電力用）径100mm用	個	73		22,834	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	3		448	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅300mm 折込率2倍	m	15		4,485	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅400mm 折込率2倍	m	50		18,395	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅600mm 折込率2倍	m	8		5,058	
管路工(管路部)	[幹線部以外]	式	1		3,285,637	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（通信用）直管 径 75mm	m	26		152,204	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（通信用）曲管 径 75mm	m	32		274,784	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（通信用）直管 径 50mm	m	13		66,820	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（通信用）曲管 径 50mm	m	3		20,238	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝FEP管（通信用） 径 80mm	m	20		100,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管（電力用）直管 径 100mm	m	65		553,995	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管（電力用）曲管 径 100mm	m	22		236,500	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管（電力系通信用）直管 径 100mm	m	33		281,259	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管（電力系通信用）曲管 径 100mm	m	11		115,060	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管（電力用）直管 径 80mm	m	110		809,490	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管（電力用）曲管 径 80mm	m	29		270,280	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(1.2Rベント管)径 80mm(電力用)	箇所	2		78,860	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（電力系通信用）直管 径 50mm	m	14		71,960	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝合成樹脂管（電力系通信用）曲管 径 50mm	m	1		6,746	
電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(UC-PS曲管)径75mm(通信用)	箇所	1		78,760	
電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管（KGP曲管）径80mm（電力用）	箇所	1		23,990	
接手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管（通信用）径75mm用	個	6		10,704	
接手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用FEP管（通信用）径80mm用 ヘルマウス	個	4		2,058	
接手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管（電力用）径100mm用	個	3		22,965	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
接手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管（電力用）径80mm用	個	1		6,519	
FA分岐管 (夜間・制約有り)	電線共同溝合用管（通信用）呼び径 150mm×150mm用	個	1		5,758	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕（通信用）径75mm用	個	75		16,837	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕（通信用）径50mm用	個	11		2,385	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕（電力用）径100mm用	個	54		19,072	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕（電力系通信用）径100mm用	個	27		9,536	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕（電力用）径80mm用	個	84		29,668	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕（電力系通信用）径50mm用	個	8		1,735	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	9		1,345	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅300mm 折込率2倍	m	21		6,279	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅400mm 折込率2倍	m	7		2,575	
埋設表示シート	電線共同溝用 幅600mm 折込率2倍	m	11		6,955	
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		1,107,190	
プレキャストボックス (夜間・制約有り)	RT柵 設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 内長2.2m RC-40	個	1		524,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストボックス (夜間・制約有り)	P枠 設置 内幅 0.5m 内高 0.55m 内長 0.5m RC-40	個	3		282,390	
蓋 (夜間・制約有り)	RT枠用鋳鉄蓋 円形750 (車道用)	個	1		300,800	
道路修繕		式	1		7,639,697	
道路土工		式	1		361,740	
掘削工		m3	30		205,590	
掘削 (夜間・制約有り)	土砂	式	1		205,590	30m3
残土処理工		式	1		156,150	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		99,840	30m3
残土等処分	土砂	式	1		56,310	30m3
舗装工		式	1		6,819,135	
アスファルト舗装工 (歩道一般部)		式	1		2,094,918	
下層路盤 (夜間・制約有り)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	217		682,031	
表層 (夜間・制約有り)	開粒度アスコン (13) 舗装厚40mm	m2	217		1,412,887	
アスファルト舗装工 (乗入Ⅰ種部)		式	1		416,847	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤（車道・路肩部） （夜間・制約有り）	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	41		135,013	
表層（車道・路肩部） （夜間・制約有り）	再生密粒度アスファルト混合物(20)舗装厚50mm	m2	41		281,834	
アスファルト舗装工（本線車道部）		式	1		859,044	
下層路盤（車道・路肩部） （夜間・制約有り）	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	51		185,028	
上層路盤（車道・路肩部） （夜間・制約有り）	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	51		213,384	
上層路盤（車道・路肩部） （夜間・制約有り）	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	51		262,140	
基層（車道・路肩部） （夜間・制約有り）	再生粗粒度アスコン（20）舗装厚50mm	m2	51		198,492	
切削オーバーレイ工		式	1		3,448,326	
路面切削 （夜間・制約有り）	全面切削6cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	339		1,413,969	
殻運搬(路面切削) （夜間・制約有り）	アスファルト殻（切削）	m3	17		53,295	
殻処分 （夜間・制約有り）	アスファルト殻（切削）	m3	17		45,033	
表層（車道・路肩部） （夜間・制約有り）	改質Ⅱ型密粒度アスコン（20）舗装厚50mm	m2	339		1,936,029	
区画線工		式	1		120,005	
区画線工		式	1		120,005	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	41		17,601	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	10		5,985	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	99		91,297	
高視認性区画線 (夜間・制約有り)	リブ式(溶融式) 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	6		5,122	
構造物撤去工		式	1		338,817	
構造物取壊し工		式	1		283,065	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	式	1		3,847	5m
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	式	1		16,159	21m
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	148		201,724	
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	45		61,335	
運搬処理工		式	1		55,752	
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻（掘削）	m3	8		29,264	
殻処分 (夜間・制約有り)	アスファルト殻（掘削）	m3	8		26,488	
直接工事費		式	1		20,427,976	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,129,933	
共通仮設費		式	1		1,238,479	
運搬費		式	1		215,684	
建設機械運搬費		式	1		194,840	2台
仮設材運搬費		式	1		20,844	1.8t
準備費		式	1		420,211	
試掘調査費		式	1		420,211	
現場環境改善費（率計上）		式	1		602,584	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,891,454	
純工事費		式	1		25,557,909	
現場管理費		式	1		10,297,429	
工事原価		式	1		35,855,338	