単　価　合　意　書

令和６年５月３１日に契約した大和御所道路結崎地区他改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　7　年　2　月　28　日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

奈良国道事務所長　伊藤　努

受注者　　住所　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本２２１４番地の１８

氏名　株式会社大和建設

代表取締役　清水　巌一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		98,949,064	
道路土工 (結崎地区)		式	1		4,032,194	
残土処理工		式	1		4,032,194	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		835,380	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		448,110	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,748,704	
擁壁工 (結崎地区)		式	1		16,709,666	
作業土工 (南行 UL-1)		式	0		0	
作業土工 (南行 UL-1)		式	1		153,780	
作業土工 (北行 UR-1)		式	0		0	
作業土工 (北行 UR-1)		式	1		153,780	
場所打杭工 (南行 UL-1)		式	1		124,205	
杭頭処理	杭径 1200mm	本	4	25,026	100,104	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		m3	5	1,086	5,430	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	5	861	4,305	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	2,569	12,845	
支給品運搬	加工済鉄筋	式	1		1,521	
場所打杭工 (北行 UR-1)		式	1		124,205	
杭頭処理	杭径 1200mm	本	4	25,026	100,104	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		m3	5	1,086	5,430	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	5	861	4,305	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	2,569	12,845	
支給品運搬	加工済鉄筋	式	1		1,521	
場所打擁壁工 (南行 UL-1)		式	1		7,552,941	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	66	1,317	86,922	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	66	3,478	229,548	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	89	28,852	2,567,828	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	42	28,852	1,211,784	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13（支給品）組立のみ	t	0.58	45,552	26,420	
鉄筋	SD345 D16～25（支給品）組立のみ	t	3.75	45,552	170,820	
鉄筋	SD345 D29～32（支給品）組立のみ	t	8.6	45,552	391,747	
型枠	一般型枠	式	1		1,901,550	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		771,460	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	4,522	27,132	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	2	689.6	1,379	
吸出し防止材	t=50mm	m2	9	2,961	26,649	
壁高欄	SD345 D13（支給品）組立のみ	t	0.23	45,552	10,476	
壁高欄	SD345 D16～25（支給品）組立のみ	t	0.21	45,552	9,565	
支給品運搬	加工済鉄筋	式	1		119,661	
場所打擁壁工 (北行 UR-1)		式	1		7,881,231	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	66	1,317	86,922	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	66	3,478	229,548	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	89	28,852	2,567,828	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	42	28,852	1,211,784	
鉄筋	SD345 D13（支給品）組立のみ	t	0.58	45,552	26,420	
鉄筋	SD345 D16～25（支給品）組立のみ	t	3.75	45,552	170,820	
鉄筋	SD345 D29～32（支給品）組立のみ	t	8.6	45,552	391,747	
型枠	一般型枠	式	1		1,901,550	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		771,460	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	4,522	27,132	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	2	689.6	1,379	
吸出し防止材	t=50mm	m2	9	2,961	26,649	
壁高欄	SD345 D13（支給品）組立のみ	t	0.23	45,552	10,476	
壁高欄	SD345 D16～25（支給品）組立のみ	t	0.21	45,552	9,565	
支給品運搬	加工済鉄筋	式	1		119,661	
鉄筋錆除去	錆転化処理剤塗布	m2	310	1,059	328,290	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事支障物撤去･復旧		式	1		118,686	
床掘り	土砂	式	1		1,762	
埋戻し	土砂 流用土	式	1		8,577	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,753	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		574	
道路照明灯撤去	GL:8m～12m 350kg超1000kg以下 場内仮置き	基	1	14,733	14,733	
ハンドホール撤去	2000kg/基以下	基	1	12,188	12,188	
地中配管撤去	FEP 50mm	m	20	57.83	1,156	
配線撤去	20mm以下	m	20	1,273	25,460	
路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	m2	8	428.9	3,431	
埋戻し	保護砂	m3	3	8,468	25,404	
地中配管設置	FEP 50mm	m	14	416.2	5,826	
管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C 流用	m	14	1,273	17,822	
埋設管撤去復旧		式	1		488,564	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雨水排水管撤去	VUφ250	m	68	271.3	18,448	
1号人孔撤去		基	3	12,188	36,564	
仮雨水配管布設･撤去	VUφ250	m	69	3,952	272,688	
会所桝設置･撤去	□500×500×1500	基	4	40,216	160,864	
支障物撤去		式	1		53,252	
舗装版撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	60	684.4	41,064	
人孔撤去	1号人孔 撤去	基	1	12,188	12,188	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去･復旧		式	1		59,022	
防護柵撤去･復旧	H=1.8m W=2.0m (再利用撤去)	m	54	1,093	59,022	
擁壁工 (南菅田地区)		式	1		17,380,980	
作業土工 (U-1)		式	0		0	
作業土工 (U-1)		式	1		140,203	
作業土工 (U-2)		式	0		0	
作業土工 (U-2)		式	1		135,036	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工 (U-4)		式	0		0	
作業土工 (U-4)		式	1		218,760	
既製杭工 (U-1,U-2,U-4)		式	1		428,917	
杭頭処理	鋼管径 800mm	本	19	22,047	418,893	
支給品運搬	加工済鉄筋、ずれ止め、ずれ止めｽﾄｯﾊﾟｰ	式	1		10,024	
場所打擁壁工 (U-1)		式	1		4,043,726	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	57	1,317	75,069	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	57	3,487	198,759	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	68	28,852	1,961,936	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	12	28,852	346,224	
鉄筋	SD345 D13	t	1.02	151,141	154,163	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.63	149,319	392,708	
型枠	一般型枠	式	1		869,280	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	4,522	27,132	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	1	689.6	689	
吸出し防止材	t=50mm	m2	6	2,961	17,766	
場所打擁壁工 (U-2)		式	1		4,856,201	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	61	1,317	80,337	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	61	3,258	198,738	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	74	28,852	2,135,048	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	19	28,852	548,188	
鉄筋	SD345 D13	t	1.28	151,141	193,460	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.29	149,319	491,259	
型枠	一般型枠	式	1		1,177,150	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	4,522	13,566	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	1	689.6	689	
吸出し防止材	t=50mm	m2	6	2,961	17,766	
場所打擁壁工 (U-4)		式	1		7,558,137	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	64	1,317	84,288	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	0	3,495	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	64	3,216	205,824	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	76	28,852	2,192,752	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	40	28,852	1,154,080	
鉄筋	SD345 D13	t	1.76	151,141	266,008	
鉄筋	SD345 D16～25	t	4.92	149,319	734,649	
型枠	一般型枠	式	1		2,173,200	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		680,700	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	10	4,522	45,220	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	1	689.6	689	
吸出し防止材	t=50mm	m2	7	2,961	20,727	
調整池工		式	1		57,979,810	
作業土工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		2,185,711	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		12,366,998	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (T南工区)	1.0mを超え2.0m以下	m	48	76,254	3,660,192	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (U北工区)	1.0mを超え2.0m以下	m	98	76,955	7,541,590	
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	6	125,450	752,700	
巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	4	103,129	412,516	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		7,848,984	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A-1)	18-8-40(高炉) 底幅 44cm 高さ 25cm	m	100	7,478	747,800	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A-2)	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m	33	6,915	228,195	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	212	13,592	2,881,504	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	29	34,874	1,011,346	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	117	3,935	460,395	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (A-1)	18-8-40(高炉)	m3	8	66,095	528,760	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (A-2)	18-8-40(高炉)	m3	3	66,132	198,396	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足掛金物	W=303 φ19 全樹脂巻 後付用	個	52	6,961	361,972	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	24	59,609	1,430,616	
蓋掛け工		式	1		474,221	
水路蓋設置	PC版蓋 W-1500×L-1000 t=150	枚	11	43,111	474,221	
ｺﾝｸﾘｰﾄ張工		式	1		5,502,306	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m	m2	710	1,136	806,560	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	709	6,590	4,672,310	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,348	23,436	
地下貯水工		式	1		19,678,478	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	290	1,317	381,930	
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	71	39,010	2,769,710	
型枠	一般型枠	式	1		170,877	
鉄筋	SD345 D13	t	1.04	151,141	157,186	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.76	149,319	262,801	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	4	4,522	18,088	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	14	2,566	35,924	
端部ﾌﾞﾛｯｸ	B2000×H800×L2000	本	40	299,641	11,985,640	
点検孔	Y号人孔 H-680	基	1	145,580	145,580	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ端壁	t=200mm	本	6	116,522	699,132	
頂版ｽﾗﾌﾞ	B1980×L2000 t=150	枚	20	102,674	2,053,480	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	30	33,271	998,130	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T北地区)		式	1		9,678,512	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 0.8m 内高 0.8m	m	35	192,508	6,737,780	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料費	購入のみ	m	18	163,374	2,940,732	
ｵﾘﾌｨｽ桝		式	1		244,600	
ｵﾘﾌｨｽ桝		箇所	1	244,600	244,600	
仮設工		式	1		2,846,414	
交通管理工		式	1		2,846,414	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		2,846,414	
直接工事費		式	1		98,949,064	
共通仮設費		式	1		16,494,245	
共通仮設費		式	1		6,091,588	
技術管理費		式	1		5,097,698	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		53,569	
平板載荷試験費		式	1		435,172	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		1,973,029	
3次元出来形管理･納品･外注経費等の費用(ICT)		式	1		995,734	
BIM/CIM適用工事		式	1		1,364,524	
遠隔臨場費		式	1		275,670	
現場環境改善費（率計上）		式	1		993,890	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,402,657	
純工事費		式	1		115,443,309	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		35,864,874	
工事原価		式	1		151,308,183	
一般管理費等		式	1		23,721,817	
工事価格		式	1		175,030,000	
消費税相当額		式	1		17,503,000	
工事費計		式	1		192,533,000	