単　価　合　意　書

令和7年8月20日に契約した奈良国道事務所管内道路情報表示設備設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　８年　３月　９日

発注者　　住所　奈良県奈良市

大宮町3-5-11

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局　奈良国道事務所長

河本 敦

受注者　　住所　大阪府大阪市

淀川区西中島５丁目５番１５号

氏名　日本エレクトロニツクシステムズ株式会社

代表取締役社長　藤田　佳宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		81,116,787	
道路情報表示設備		式	1		81,116,787	
道路情報表示装置		式	1		81,116,787	
道路情報表示板	HLM5形	面	1	25,013,621	25,013,621	
道路情報表示板	HLM3形	面	3	16,980,049	50,940,147	
機側操作盤		組	3	241,007	723,021	
屋外型L2-SW		台	4	593,388	2,373,552	
屋外用ｲｰｻﾈｯﾄ中距離ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(SFP)		枚	3	182,581	547,743	
屋外用ｲｰｻﾈｯﾄ短距離ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(SFP)		枚	5	109,548	547,740	
光成端箱	収容芯数 8心	組	3	44,914	134,742	
引込開閉器盤	針下り用　外部電源接続機能なし　取付金物含む	面	1	445,498	445,498	
引込開閉器盤	法華寺下り用　外部電源接続機能なし　取付金物含む	面	1	390,723	390,723	
機器単体費		式	1		81,116,787	
工場製作		式	1		15,788,705	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場製作工		式	1		15,788,705	
鋼構造物製作工		式	1		15,788,705	
表示板取付金具・点検台製作	針下り用 0.822t 溶融亜鉛めっき 輸送費含む	組	1	3,855,201	3,855,201	
表示板取付金具・点検台製作	法華寺下り用 0.757t 溶融亜鉛めっき　輸送費含む	組	1	3,518,339	3,518,339	
F型支柱製作	勝目下り用 2.1t 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装　輸送費含む	基	1	5,559,596	5,559,596	
表示板取付金具・点検台製作	曲川下り用 0.622t 溶融亜鉛めっき　輸送費含む	組	1	2,855,569	2,855,569	
工場純工事費		式	1		15,788,705	
(工場製作原価)		式	1		15,788,705	
通信設備		式	1		9,706,340	
道路情報表示設備工		式	1		7,602,005	
道路情報表示装置設置工		式	1		1,387,256	
道路情報表示装置据付（夜間）	HLM5形、機側操作部・電源部・引込開閉器盤含む	面	1	194,722	194,722	
道路情報表示装置調整	HLM5形	面	0	78,500	0	
道路情報表示装置調整（夜間）	HLM5形	面	1	134,128	134,128	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路情報表示装置据付・調整	HLM3形、機側操作盤・引込開閉器盤含む	面	0	139,765	0	
道路情報表示装置据付・調整（夜間）	HLM3形、機側操作盤・引込開閉器盤含む	面	1	237,528	237,528	
道路情報表示装置据付・調整	HLM3形、機側操作盤含む	面	0	139,765	0	
道路情報表示装置据付・調整（夜間）	HLM3形、機側操作盤含む	面	2	237,528	475,056	
光伝送装置(L2-SW)据付（夜間）	SFP含む	台	4	35,137	140,548	
光伝送装置(L2-SW)据付	SFP含む	台	0	20,549	0	
光伝送装置(L2-SW)調整		台	0	24,785	0	
光伝送装置(L2-SW)調整（夜間）		台	4	42,317	169,268	
光成端箱据付		個	0	6,075	0	
光成端箱据付（夜間）		個	3	10,376	31,128	
照明分電盤改造	盤内配線接続替え	箇所	1	4,878	4,878	
支柱設置工		式	1		1,182,499	
表示板取付金具・点検台設置（夜間）	門型用 10m未満	組	2	406,699	813,398	
表示板取付金具・点検台設置	門型用 10m未満	組	0	301,258	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
F型支柱設置	総質量 400kg以上	基	0	85,265	0	
F型支柱設置（夜間）	総質量 400kg以上	基	1	114,979	114,979	
墜落防止装置設置	9m	組	0	126,072	0	
墜落防止装置設置（夜間）	9m	組	1	139,143	139,143	
F型支柱再設置	総質量 400kg以上　表示板取付金具・点検台含む	基	0	85,265	0	
F型支柱再設置（夜間）	総質量 400kg以上　表示板取付金具・点検台含む	基	1	114,979	114,979	
支柱基礎工		式	1		864,209	
F型支柱基礎設置	基礎杭設置、接地用配管含む	式	0		0	
F型支柱基礎設置（夜間）	基礎杭設置、接地用配管含む	式	1		838,861	
接地設置	D種接地	極	0	15,638	0	
接地設置（夜間）	D種接地	極	1	25,348	25,348	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		562,930	
光地中管内配線	SM-8C	m	535	620.7	332,074	
光屋内・屋外管内配線	SM-8C	m	5	791.5	3,957	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	5ﾃｰﾌﾟ以下 分岐ｹｰﾌﾞﾙ本数 0本	箇所	1	45,928	45,928	
ｸﾛｰｼﾞｬ後分岐接続材(材料のみ)	分岐接続 100C以下 4穴用	組	1	11,137	11,137	
光成端接続	5ﾃｰﾌﾟ心以下	箇所	3	29,614	88,842	
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20C以下	方向	2	16,925	33,850	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20C以下	対向	2	23,571	47,142	
配管･配線工		式	1		1,064,175	
地中埋設配管	FEP50	m	10	426	4,260	
地中埋設配管	FEP30	m	5	353.9	1,769	
穴あけ	φ75×120	箇所	2	16,934	33,868	
穴あけ	φ50×120	箇所	1	12,698	12,698	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料のみ)	FEP50用	個	2	497.5	995	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料のみ)	FEP30用	個	1	465.5	465	
埋設保護ｼｰﾄ敷設	W=300 2倍	m	5	424.4	2,122	
電線管敷設	厚鋼電線管 G36 H>2m	m	5	4,496	22,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線管敷設（夜間）	厚鋼電線管 G28 H>2m	m	6	6,742	40,452	
電線管敷設	厚鋼電線管 G28 H>2m	m	22	4,269	93,918	
電線管敷設（夜間）	金属製可とう電線管 38mm	m	3	3,771	11,313	
電線管敷設	金属製可とう電線管 38mm	m	0.8	2,645	2,116	
電線管敷設（夜間）	金属製可とう電線管 30mm	m	0.5	3,563	1,781	
電線管敷設	金属製可とう電線管 30mm	m	3	2,438	7,314	
防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(材料のみ)	厚鋼用 38mm	個	4	773.2	3,092	
防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(材料のみ)	厚鋼用 30mm	個	3	550.4	1,651	
防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ(材料のみ)	厚鋼用 38mm	個	6	550.4	3,302	
防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ(材料のみ)	厚鋼用 30mm	個	4	465.5	1,862	
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ(材料のみ)	G36	個	1	2,382	2,382	
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ(材料のみ)	G28	個	1	1,615	1,615	
低圧ﾗｯｸ(材料のみ)	RL-O	個	1	224.5	224	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ(材料のみ)	IBT-412	個	2	903.7	1,807	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ(材料のみ)	IBT-312	個	3	754.9	2,264	
管内配線（夜間）	VVR8mm2-3C	m	7	2,747	19,229	
管内配線（夜間）	CV8mm2-3C	m	43	2,769	119,067	
管内配線	CV22mm2-2C	m	165	2,144	353,760	
管内配線	CV14mm2-2C	m	168	1,869	313,992	
管内配線（夜間）	IV5.5mm2	m	4	601.9	2,407	
管内配線	IV5.5mm2	m	5	394.1	1,970	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		19,307	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置（夜間）	250×200×150mm　亜鉛めっき 防水型	個	1	19,307	19,307	
作業土工		式	1		26,109	
床堀		m3	0	1,960	0	
床堀（夜間）		m3	3	2,968	8,904	
埋戻し		m3	0	3,557	0	
埋戻し（夜間）		m3	3	5,735	17,205	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路情報表示装置撤去工		式	1		782,566	
道路情報表示装置撤去(不使用)（夜間）	HL5形、機側操作部・電源部含む	面	1	194,722	194,722	
道路情報表示装置撤去(不使用)	HL3形、機側操作盤・引込開閉器盤含む	面	0	81,047	0	
道路情報表示装置撤去(不使用)（夜間）	HL3形、機側操作盤・引込開閉器盤含む	面	1	137,866	137,866	
道路情報表示装置撤去(不使用)	HL3形、機側操作盤含む	面	0	81,047	0	
道路情報表示装置撤去(不使用)（夜間）	HL3形、機側操作盤含む	面	2	137,866	275,732	
光伝送装置(L2-SW)撤去(不使用)（夜間）	SFP含む	台	4	17,573	70,292	
光伝送装置(L2-SW)撤去(不使用)	SFP含む	台	0	10,279	0	
光成端箱撤去(不使用)		個	0	3,037	0	
光成端箱撤去(不使用)（夜間）		個	3	5,188	15,564	
無線LANｱﾝﾃﾅ撤去(不使用)	ｱﾝﾃﾅ地上高 5.1m	基	0	25,607	0	
無線LANｱﾝﾃﾅ撤去(不使用)（夜間）	ｱﾝﾃﾅ地上高 5.1m	基	1	43,730	43,730	
無線LANｱﾝﾃﾅ撤去(不使用)	ｱﾝﾃﾅ地上高 8.1m	基	0	26,145	0	
無線LANｱﾝﾃﾅ撤去(不使用)（夜間）	ｱﾝﾃﾅ地上高 8.1m	基	1	44,660	44,660	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支柱撤去工		式	1		742,859	
表示板取付金具・点検台(不使用)（夜間）	門型用 10m未満　ｶﾒﾗ支柱撤去含む	組	1	293,773	293,773	
表示板取付金具・点検台撤去(不使用)	門型用 10m未満	組	0	217,636	0	
表示板取付金具・点検台撤去(不使用)（夜間）	門型用 10m未満	組	1	293,422	293,422	
F型支柱撤去(不使用)	総質量 400kg以上	基	0	57,723	0	
F型支柱撤去(不使用)（夜間）	総質量 400kg以上	基	1	77,832	77,832	
F型支柱撤去(再使用)	総質量 400kg以上　表示板取付金具・点検台撤去(不使用)含む	基	0	57,723	0	
F型支柱撤去(再使用)（夜間）	総質量 400kg以上　表示板取付金具・点検台撤去(不使用)含む	基	1	77,832	77,832	
支柱基礎撤去工		式	0		0	
既設基礎撤去	基礎杭撤去含む	基	0	195,270	0	
殻処理運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)殻	式	0		0	
現場発生品運搬		式	1		437,135	
現場発生品運搬		式	0		0	
現場発生品運搬（夜間）		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬（夜間）4箇所	法華寺下り、勝目下り、曲川下り、針下り	式	1		437,135	
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		66,538	
光地中管内配線撤去(不使用)	SM-8C	m	488	134.1	65,440	
光屋内・屋外管内配線撤去(不使用)	SM-8C	m	5	219.6	1,098	
配管･配線撤去工		式	1		466,422	
地中埋設配管撤去(不使用)	FEP50	m	5	60.99	304	
地中埋設配管撤去(不使用)	FEP30	m	10	60.99	609	
電線管撤去(不使用)	厚鋼電線管 G36 H>2m	m	16	1,742	27,872	
電線管撤去(不使用)	厚鋼電線管 G28 H>2m	m	5	1,742	8,710	
電線管撤去(不使用)（夜間）	金属製可とう電線管 38mm	m	1	1,356	1,356	
電線管撤去(不使用)	金属製可とう電線管 38mm	m	3	792.9	2,378	
電線管撤去(不使用)	金属製可とう電線管 30mm	m	1	792.9	792	
管内配線撤去(不使用)	VVR14mm2-2C	m	6	670.9	4,025	
管内配線撤去(不使用)（夜間）	CV22mm2-2C	m	41	1,147	47,027	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線撤去(不使用)	CV14mm2-2C	m	305	670.9	204,624	
管内配線撤去(不使用)	CV3.5mm2-2C	m	12	670.9	8,050	
管内配線撤去(不使用)（夜間）	CV22mm2-3C	m	16	2,085	33,360	
管内配線撤去(不使用)	CV5.5mm2-3C	m	24	670.9	16,101	
管内配線撤去(不使用)（夜間）	IV5.5mm2	m	16	250.3	4,004	
管内配線撤去(不使用)	IV5.5mm2	m	34	146.4	4,977	
管内配線撤去(不使用)（夜間）	CPEV0.65mm-20P	m	16	1,147	18,352	
管内配線撤去(不使用)	CPEV-S0.9mm-20P	m	68	670.9	45,621	
管内配線撤去(不使用)（夜間）	Cat5e-4P	m	16	479.8	7,676	
管内配線撤去(不使用)	Cat5e-4P	m	80	280.6	22,448	
管内配線撤去(不使用)	5D-2V	m	6	280.6	1,683	
管内配線撤去(不使用)	5D-SFAE	m	23	280.6	6,453	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		595,433	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		595,433	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		595,433	
工場製品輸送工		式	1		45,645	
輸送工		式	1		45,645	
輸送費(電気)	機器	式	1		45,645	
仮設工		式	1		1,463,257	
交通管理工		式	1		1,463,257	
交通誘導警備員A		人日	9	16,669	150,021	
交通誘導警備員B		人日	18	13,876	249,768	
交通誘導警備員A（夜間）		人日	14	28,510	399,140	
交通誘導警備員B（夜間）		人日	28	23,726	664,328	
直接工事費		式	1		9,706,340	
共通仮設費		式	1		6,277,542	
共通仮設費		式	1		4,473,971	
運搬費		式	1		2,859,454	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費（夜間）		式	1		2,859,454	
安全費		式	1		1,437,777	
後尾警戒車（夜間）		式	1		1,122,417	
後尾警戒車・標識車		式	0		0	
後尾警戒車・標識車（夜間）		式	1		315,360	
技術管理費		式	1		176,740	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	道路情報板台帳	式	0		0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費（変更）	道路情報板台帳・光ｹｰﾌﾞﾙ台帳	式	1		57,603	
電気通信施設資産管理ﾃﾞｰﾀ作成費	8装置	式	1		9,720	
諸経費動向調査費		式	1		109,417	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,803,571	
純工事費		式	1		15,983,882	
現場管理費		式	1		8,401,471	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
機器間接費		式	1		7,682,047	
技術者間接費		式	1		1,500,848	
機器管理費		式	1		6,181,199	
(現場原価)		式	1		32,067,400	
工事原価		式	1		47,856,105	
一般管理費等		式	1		8,844,146	
業務委託料（設計）		式	1		382,962	
工事価格		式	1		138,200,000	
消費税相当額		式	1		13,820,000	
工事費計		式	1		152,020,000	