

近 畿 地 方 整 備 局
資 料 配 布

配布日時	平成17年4月28日 14:00
------	---------------------

件 名	常時観測局による大気の測定結果について
-----	---------------------

概 要	近畿地方整備局では、沿道環境の状況を日常的に把握し、沿道環境対策を計画的かつ効果的に推進するため、平成17年3月末現在、23箇所（京都府久世郡久御山町1箇所、大阪市西淀川区4箇所、大阪市城東区1箇所、大阪市港区1箇所、揖保郡太子町1箇所、尼崎市4箇所、西宮市3箇所、芦屋市2箇所、神戸市中央区1箇所、神戸市長田区1箇所、神戸市東灘区2箇所、神戸市灘区2箇所）の常時観測局により、大気の測定を行っています。 本資料は平成16年度の測定結果をとりまとめたものです。
-----	--

取 り 扱 い	テレビ・ラジオ : _____ 新 聞 : _____
---------	--------------------------------

配 布 場 所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 兵庫県政記者クラブ 神戸市政記者クラブ 京都府政記者室 中播磨県民局庁舎内記者室 ----- 神戸海運記者クラブ、神戸民放記者クラブ、みなと記者クラブ所属で資料が必要な方は「近畿建設記者クラブの杉岡(06-6942-1141内線2811)」に問い合わせ願います。
---------	---

問 い 合 わ せ 先	国土交通省 近畿地方整備局 道路部 計画調整課 課 長 橋本 拓己 (内線 4311) 電話：06-6942-1141 (代表) 06-6947-7440 (夜間直通) 国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 副 所 長 大西 博 (内線 205) 電話：075-351-3300 (代表) 国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所 副 所 長 板垣 正義 (内線 205) 電話：06-6932-1421 (代表) 国土交通省 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 副 所 長 森内 利臣 (内線 205) 電話：0792-82-8211 (代表) 国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所 副 所 長 杉本 修一 (内線 205) 電話：078-334-1600 (代表)
-------------	--

常時観測局における大気の測定結果について

1. はじめに

近畿地方整備局では、沿道環境の状況を日常的に把握し、沿道環境対策を計画的かつ効果的に推進するため、23 箇所（京都府久世郡久御山町 1 箇所、大阪市西淀川区 4 箇所、大阪市城東区 1 箇所、大阪市港区 1 箇所、揖保郡太子町 1 箇所、尼崎市 4 箇所、西宮市 3 箇所、芦屋市 2 箇所、神戸市中央区 1 箇所、神戸市長田区 1 箇所、神戸市東灘区 2 箇所、神戸市灘区 2 箇所）の常時観測局により、大気の測定を行ってきました。

本資料は平成 16 年度の測定結果をとりまとめたものです。

2. 観測局概要（別紙位置図参照）

都道府県	市町村	測 定 局	所 在 地	用途 地域	測定項目					資料採取口位置	備 考
					NO	NO ₂	NO _x	SPM	風向 風速		
京都	久御山町	北川顔局	久世郡久御山町北川顔	一住	○	○	○	○	○	国道 478 号の車道端から 18.9m 高さ 3.1m	H16 年 5 月 1 日より測定開始
大阪	大阪市	歌島橋交差点局	大阪市西淀川区姫里 3 丁目	商	○	○	○	○	○	国道 2 号の車道端から 5.3m 高さ 3m	
		新佃公園前局	大阪市西淀川区佃 2 丁目	近商	○	○	○	○	○	国道 2 号の車道端から 5.8m 高さ 3m	
		出来島局	大阪市西淀川区出来島 2 丁目	準住	○	○	○	○	○	国道 43 号の車道端から 15.7m 高さ 4.7m	
		大和田西交差点局	大阪市西淀川区大野 2 丁目	準工	○	○	○	○	○	国道 43 号の車道端から 10m 高さ 3m	
		蒲生局	大阪市城東区今福西 3 丁目	商	○	○	○	○	○	国道 1 号の車道端から 2.7m 高さ 3m	H16 年 4 月 1 日より測定開始
		市岡元町局	大阪市港区市岡元町 3 丁目	商	○	○	○	○	○	国道 43 号の車道端から 4.9m 高さ 3m	H16 年 4 月 1 日より測定開始
兵庫	太子町	太子局	揖保郡太子町松尾	調整	○	○	○	○	○	国道 2 号太子・竜野バイパスの車道端から 15.0m 高さ 3.0m	H16 年 5 月 1 日より測定開始
	尼崎市	十間交差点局	尼崎市東難波 5 丁目	商	○	○	○	○	○	国道 2 号の車道端から 6.1m 高さ 3m	
		東本町交差点局	尼崎市東本町 4 丁目	準工	○	○	○	○	○	国道 43 号の車道端から 8.4m 高さ 3.4m	
		五合橋局	尼崎市西本町 3 丁目	準工	○	○	○	○	○	国道 43 号の車道端から 11.6m 高さ 5m	
		西本町局	尼崎市西本町 5 丁目	準住	○	○	○	○	○	国道 43 号の車道端から 12m 高さ 5m	
	西宮市	札幌筋交差点局	西宮市和上町	商	○	○	○	○	○	国道 2 号の車道端から 4.2m 高さ 3.4m	
		西宮インター交差点局	西宮市今津社前町	近商	○	○	○	○	○	国道 43 号の車道端から 44.8m 高さ 3m	

		西宮本町 交差点局	西宮市 久保町	近商	○	○	○	○	○	国道43号の車道端から9.7m高さ5m	
	芦屋市	上宮川西 交差点局	芦屋市 宮塚町	一住	○	○	○	○	○	国道2号の車道端から6m高さ3m	H16年7月1日より測定開始
		精道 交差点局	芦屋市 浜芦屋町	一住	○	○	○	○	○	国道43号の車道端から11.8m高さ5m	
	神戸市	船寺 交差点局	神戸市灘区 船寺通	近商	○	○	○	○	○	国道2号の車道端から4.3m高さ3m	H16年4月1日より測定開始
		脇浜局	神戸市中央区 脇浜2丁目	準工	○	○	○	○	○	国道2号の車道端から6m高さ3.3m	
		野田局（旧神戸長田局）	神戸市長田区 野田町	近商	○	○	○	○	○	国道2号の車道端から5.6m高さ3m	H16年4月1日より測定開始
		東御影 交差点局	神戸市東灘区 住吉南町	準工	○	○	○	○	○	国道43号の車道端から13.7m高さ3m	
		東明 交差点局	神戸市東灘区 御影塚町4丁目	準工	○	○	○	○	○	国道43号の車道端から9.4m高さ5m	
		岩屋 交差点局	神戸市灘区 味泥町	準工	○	○	○	○	○	国道43号の車道端から14.8m高さ4.2m	

※車道端とは本線の車道端を示す。

※神戸長田局は野田局に名称変更。

3. 測定結果の概要について

3.1 京都府域

観測局		北川顔局		環境基準
項目 / 年度		H15	H16	
NO ₂	日平均値の年間 98%値 (単位: ppm)	—	0.043	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること 〔日平均値の年間 98%値と比較して評価する〕
	日平均値の最高値 (単位: mg/m ³)	—	0.063	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること (短期的評価)
SPM	1 時間値の最高値 (単位: mg/m ³)	—	0.138	
	日平均値の 2%除外値 (単位: mg/m ³)	—	0.057	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であること 〔日平均値の 2%除外値と比較して評価する ただし環境基準を超える日が 2 日以上連続する場合は非達成〕 (長期的評価)

注) 1. 下線は環境基準非達成を示す。

2. NO₂の環境基準は「二酸化窒素に係る環境基準について」(S53.7.11 環境庁告示第 38 号)「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」(S53.7.1 環大企第 262 号環境庁大気保全局長通知)による。

3. SPMの環境基準は「大気の汚染に係る環境基準について」(S48.5.8 環境庁告示第 25)「大気汚染に係る環境基準について」(S48.6.12 環大企第 143 号環境庁大気保全局長通知)による。

3.2 大阪市域

観測局		歌島橋 交差点局		新仙公園前局		出来島局		大和田西 交差点局		蒲生局		市岡元町局		環境基準
項目	年度	H15	H16	H15	H16	H15	H16	H15	H16	H15	H16	H15	H16	
NO ₂	日平均値の 年間 98%値 単位 (ppm)	0.050	0.051	0.052	0.050	0.049	0.049	0.057	0.057	—	0.057	—	0.077	1 時間値の 1 日平 均値が 0.04ppm か ら 0.06ppm までの ゾーン内又はそれ 以下であること 日平均値の年間 98%値と比較して 評価する
SPM	日平均値の 最高値 単位 (mg/m ³)	0.088	0.106	0.076	0.068	0.087	0.099	0.087	0.075	—	0.075	—	0.098	1 時間値の 1 日平 均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、 1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ 以下で あること (短期的評価)
	1 時間値の 最高値 単位 (mg/m ³)	0.149	0.147	0.168	0.156	0.149	0.134	0.152	0.158	—	0.123	—	0.144	
	日平均値の 2%除外値 単位 (mg/m ³)	0.082	0.076	0.059	0.055	0.071	0.072	0.068	0.068	—	0.059	—	0.073	1 時間値の 1 日平 均値が 0.10mg/m ³ 以下であること 日平均値の 2%除 外値と比較して評 価する ただし環境基準を 超える日が 2 日以 上連続する場合は 非達成 (長期的評価)

注) 1. 下線は環境基準非達成を示す。

2. NO₂の環境基準は「二酸化窒素に係る環境基準について」(S53.7.11 環境庁告示第 38 号)「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」(S53.7.1 環大企第 262 号環境庁大気保全局長通知)による。
3. SPMの環境基準は「大気の汚染に係る環境基準について」(S48.5.8 環境庁告示第 25)「大気汚染に係る環境基準について」(S48.6.12 環大企第 143 号環境庁大気保全局長通知)による。

3.3 西播地域

観測局		太子局		環境基準
項目 / 年度		H15	H16	
NO ₂	日平均値の年間 98%値 (単位: ppm)	—	0.028	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること 〔日平均値の年間 98%値と比較して評価する〕
SPM	日平均値の最高値 (単位: mg/m ³)	—	0.074	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること (短期的評価)
	1 時間値の最高値 (単位: mg/m ³)	—	0.105	
	日平均値の 2%除外値 (単位: mg/m ³)	—	0.052	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であること 〔日平均値の 2%除外値と比較して評価する ただし環境基準を超える日が 2 日以上連続する場合は非達成〕 (長期的評価)

注) 1. 下線は環境基準非達成を示す。

2. NO₂の環境基準は「二酸化窒素に係る環境基準について」(S53.7.11 環境庁告示第 38 号)「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」(S53.7.1 環大企第 262 号環境庁大気保全局長通知)による。
3. SPMの環境基準は「大気の汚染に係る環境基準について」(S48.5.8 環境庁告示第 25)「大気汚染に係る環境基準について」(S48.6.12 環大企第 143 号環境庁大気保全局長通知)による。

3.4 尼崎市域

観測局		十間交差点局		東本町交差点局		五合橋局		西本町局		環境基準
項目／年度		H15	H16	H15	H16	H15	H16	H15	H16	
NO ₂	日平均値の年間 98% 値 (単位: ppm)	<u>0.062</u>	0.055	<u>0.066</u>	<u>0.068</u>	<u>0.067</u>	<u>0.066</u>	<u>0.068</u>	<u>0.069</u>	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること (日平均値の年間 98% 値と比較して評価する)
	日平均値の最高値 (単位: mg/m ³)	<u>0.102</u>	0.084	0.098	0.092	0.088	0.081	0.076	0.067	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること (短期的評価)
	1 時間値の最高値 (単位: mg/m ³)	0.181	0.145	0.185	0.158	0.159	0.147	0.113	0.111	
SPM	日平均値の 2% 除外値 (単位: mg/m ³)	<u>0.075</u>	0.066	0.084	0.079	0.074	0.071	0.062	0.058	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であること (日平均値の 2% 除外値と比較して評価する) ただし環境基準を超える日が 2 日以上連続する場合は非達成 (長期的評価)

注) 1. 下線は環境基準非達成を示す。

2. NO₂ の環境基準は「二酸化窒素に係る環境基準について」(S53.7.11 環境庁告示第 38 号)「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」(S53.7.1 環大企第 262 号環境庁大気保全局長通知)による。
3. SPM の環境基準は「大気の汚染に係る環境基準について」(S48.5.8 環境庁告示第 25)「大気汚染に係る環境基準について」(S48.6.12 環大企第 143 号環境庁大気保全局長通知)による。

3.5 西宮市域・芦屋市域

観測局		札幌筋 交差点局		西宮インター 交差点局		西宮本町 交差点局		上宮川西 交差点局		精道 交差点局		環境基準
項目	年度	H15	H16	H15	H16	H15	H16	H15	H16	H15	H16	
NO ₂	日平均値の年間 98%値 (単位: ppm)	0.060	0.053	<u>0.063</u>	0.057	<u>0.063</u>	<u>0.061</u>	—	0.048	0.057	0.055	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること 〔日平均値の年間 98% 値と比較して評価する〕
SPM	日平均値の最高値 (単位: mg/m ³)	0.084	0.075	0.074	0.070	0.074	0.077	—	0.077	0.073	0.072	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること (短期的評価)
	1 時間値の最高値 (単位: mg/m ³)	0.136	0.101	0.124	0.105	<u>0.243</u>	0.107	—	0.105	0.143	0.101	
	日平均値の 2% 除外値 (単位: mg/m ³)	0.066	0.058	0.064	0.060	0.065	0.060	—	0.052	0.060	0.054	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であること 〔日平均値の 2% 除外値と比較して評価する ただし環境基準を超える日が 2 日以上連続する場合は非達成 (長期的評価)〕

注) 1. 下線は環境基準非達成を示す。

2. NO₂ の環境基準は「二酸化窒素に係る環境基準について」(S53.7.11 環境庁告示第 38 号)「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」(S53.7.1 環大企第 262 号環境庁大気保全局長通知)による。
3. SPM の環境基準は「大気の汚染に係る環境基準について」(S48.5.8 環境庁告示第 25)「大気汚染に係る環境基準について」(S48.6.12 環大企第 143 号環境庁大気保全局長通知)による。

3.6 神戸市域


観測局		船寺交差点局		脇浜局		野田局 (旧神戸長田局)		東御影交差点局		東明交差点局		岩屋交差点局		環境基準
項目	年度	H15	H16	H15	H16	H15	H16	H15	H16	H15	H16	H15	H16	
NO ₂	日平均値の年間 98%値 単位 (ppm)	—	0.054	<u>0.067</u>	0.060	—	0.056	<u>0.066</u>	<u>0.062</u>	0.060	<u>0.061</u>	0.059	0.058	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること 日平均値の年間 98%値と比較して評価する
SPM	日平均値の最高値 単位 (mg/m ³)	—	0.074	0.086	0.090	—	0.079	0.079	0.078	0.072	0.076	0.070	0.071	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること (短期的評価)
	1 時間値の最高値 単位 (mg/m ³)	—	0.181	0.167	0.142	—	0.119	0.130	0.134	0.115	0.112	0.116	0.110	
	日平均値の 2%除外値 単位 (mg/m ³)	—	0.053	0.075	0.062	—	0.060	0.064	0.058	0.059	0.055	0.060	0.055	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であること 日平均値の 2%除外値と比較して評価する ただし環境基準を超える日が 2 日以上連続する場合は非達成 (長期的評価)

注) 1. 下線は環境基準非達成を示す。


2. NO₂の環境基準は「二酸化窒素に係る環境基準について」(S53.7.11 環境庁告示第 38 号)「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」(S53.7.1 環大企第 262 号環境庁大気保全局長通知)による。

3. SPMの環境基準は「大気の汚染に係る環境基準について」(S48.5.8 環境庁告示第 25)「大気汚染に係る環境基準について」(S48.6.12 環大企第 143 号環境庁大気保全局長通知)による。


近畿地方整備局管内における大気常時観測局の設置位置図(平成16年度)






平成16年度 大気常時観測局 測定箇所位置図(久御山町)




平成16年度 大気常時観測局 測定箇所位置図(大阪市1・尼崎市)



平成16年度 大気常時観測局 測定箇所位置図(大阪市2)



平成16年度 大気常時観測局 測定箇所位置図(西宮市・芦屋市)



[illegible][illegible][illegible][illegible]

Topographic map showing the proposed Shin-Yamanote Line extension. The map includes contour lines, roads, and various landmarks. Key features include the Shin-Yamanote Line extension (indicated by a thick black line), the Shin-Yamanote Station (indicated by a circle), and the Shin-Yamanote Line extension (indicated by a thick black line). The map also shows the surrounding area, including the Shin-Yamanote Line extension (indicated by a thick black line) and the Shin-Yamanote Station (indicated by a circle).

Topographic map showing the proposed Shin-Yamanote Line extension. The map includes contour lines, roads, and various landmarks. Key features include the Shin-Yamanote Line extension (indicated by a thick black line), the Shin-Yamanote Station (indicated by a circle), and the Shin-Yamanote Line extension (indicated by a thick black line). The map also shows the surrounding area, including the Shin-Yamanote Line extension (indicated by a thick black line) and the Shin-Yamanote Station (indicated by a circle).

[illegible][illegible]

[illegible]

平成16年度 大気常時観測局 測定箇所位置図(太子町)

The map displays the following information:

- Atsuji Station (太子局):** Located near the center-left of the map.
- Atsuji City (相模原市):** The main urban area shown on the right side of the map.
- Sagami National Park (相模湾国立公園):** Indicated by a large shaded area on the left side.
- Roads and Distances:**
 - From Atsuji Station to the Sagami Bay National Park boundary: 約8.8km (Approx. 8.8 km).
 - From Atsuji Station to the Sagami River mouth: 約12.2km (Approx. 12.2 km).
 - From Atsuji Station to the Sagami Bay National Park boundary (another route): 約18.4km (Approx. 18.4 km).
- Other Labels:** Various smaller locations and landmarks are labeled throughout the map, including Sagami Bay (相模湾) and Sagami River (相模川).

[illegible][illegible][illegible]

平成16年度 大気常時観測局 測定箇所位置図(太子町)

[illegible]

平成16年度大気常時観測局測定結果

窒素酸化物年間値測定結果 (京都)

平成16年度

	都道府県	市町村	測定局	用途 用地	二酸化窒素 (NO ₂)												
					有効測定 日数	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値 の最高値 (ppm)	1時間値が0.2ppm を超えた時間数と その割合		1時間値が0.1ppm 以上0.2ppm以下の 時間数とその割合		日平均値が 0.06ppmを超えた 日数とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の日 数とその割合	日平均値の 98%値 (ppm)	98%値評価 による日平 均値 0.06ppmを 超えた日数
									(日)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(時間)			
京都府	久御山町	北川顔局	一住	332	7965	0.026	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	0.043	0	

平成16年度

窒素酸化物年間値測定結果 (大阪)

都道府県	測定局	用途 地域	二酸化窒素			(NO ₂)									
			測定 回数	測定時間 (日)	年平均値 (ppm)	1時間値 の最高値 (ppm)	1時間値が0.2ppm を超えた時間数と その割合	1時間値が0.1ppm 以上0.2ppm以下の 時間数とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の日 数とその割合		日平均値 の年 間 98%値 (ppm)	98%値評価 による日平 均値 0.06ppmを 超えた日数		
								(時間)	(%)	(時間)	(%)			(日)	(%)
大阪府	大阪市	歌島橋交差点局	360	8606	0.031	0.099	0	0.0	0.0	0	0.0	88	24.4	0.051	0
		新佃公園前局	359	8587	0.029	0.091	0	0.0	0.0	0	0.0	66	18.4	0.050	0
		出来島局	359	8583	0.028	0.105	0	0.0	0.0	2	0.0	47	13.1	0.049	0
	市岡元町局	大和田西交差点局	360	8580	0.034	0.105	0	0.0	0.0	3	0.0	119	33.1	0.057	0
		蒲生局	356	8534	0.032	0.107	0	0.0	0.0	4	0.0	84	23.6	0.057	0
		市岡元町局	356	8553	0.044	0.147	0	0.0	2.2	185	15.2	154	43.3	0.077	47

窒素酸化物年間値測定結果 (兵庫) 平成 16 年度

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	二 酸				化 素				(NO ₂)				
				有効測定 日数	測定時間	年平均値 (ppm)	1時間値 の最高値 (ppm)	1時間値が0.2ppm を超えた時間数と その割合		1時間値が0.1ppm 以上0.2ppm以下の 時間数とその割合	日平均値が 0.06ppmを超えた 日数とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の日 数とその割合	日平均値 の 年 間 98 % 値	98%値評価 による日平 均値 0.06ppmを 超えた日数	
								(時間)	(%)		(時間)	(%)				(日)
兵庫県	太子町	太子局	調整	333	7876	0.016	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.028	0
	尼崎市	十間交差点局	商業	362	8627	0.031	0.102	0	0.0	2	0.0	2	0.6	91	0.055	0
		東本町交差点局	準工	362	8610	0.042	0.132	0	0.0	52	0.6	39	10.8	174	0.068	32
		五合橋局	準工	363	8633	0.041	0.122	0	0.0	29	0.3	22	6.1	184	0.066	15
		西本町局	準住	355	8418	0.037	0.154	0	0.0	84	1.0	26	7.3	130	0.069	19
西宮市		札幌筋交差点局	商業	362	8618	0.033	0.103	0	0.0	1	0.0	1	0.3	97	0.053	0
		西宮インター交差点局	近商	362	8631	0.036	0.103	0	0.0	1	0.0	3	0.8	144	0.057	0
		西宮本町交差点局	近商	362	8597	0.040	0.109	0	0.0	2	0.0	9	2.5	200	0.061	2
芦屋市		上宮川西交差点局	一住	271	6451	0.025	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	0.048	0
		精道交差点局	一住	362	8603	0.037	0.116	0	0.0	1	0.0	2	0.6	160	0.055	0
神戸市		船寺交差点局	近商	363	8636	0.030	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	73	0.054	0
		脇浜局	準工	363	8642	0.037	0.120	0	0.0	11	0.1	7	1.9	143	0.060	0
		野田局 (旧神戸長田局)	近商	349	8307	0.034	0.101	0	0.0	2	0.0	1	0.3	124	0.056	0
		東御影交差点局	準工	362	8621	0.033	0.145	0	0.0	59	0.7	10	2.8	110	0.062	3
		東明交差点局	準工	363	8631	0.034	0.135	0	0.0	42	0.5	8	2.2	107	0.061	1
		岩屋交差点局	準工	362	8606	0.036	0.105	0	0.0	2	0.0	4	1.1	135	0.058	0

窒素酸化物年間値測定結果 (京都)

平成16年度

都道府県	市町村	測定局	用途地域	一酸化窒素 (NO)				窒素酸化物 (NO+NO ₂)					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(%)
京都府	久御山町	北川顔局	一住	332	7965	0.028	0.289	0.078	332	7965	0.055	0.333	0.114
													47.9

窒素酸化物年間値測定結果 (大阪)

平成16年度

都道府 県	市町村	測 定 局	用 途 地 域	一 酸 化 窒 素 (NO)					窒 素 酸 化 物 (NO+NO ₂)					
				有効測定 数日	測定時間	年平均値	1 時間値 の最高値	日平均値 の年 % 値	有効測定 数日	測定時間	年平均値	1 時間値 の最高値	日平均値 の年 % 値	年平均値 NO ₂ NO+NO ₂
(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)				
大阪府	大阪市	歌島橋交差点局	商業	360	8606	0.044	0.382	0.123	360	8606	0.075	0.448	0.166	41.8
		新佃公園前局	近商	359	8587	0.032	0.355	0.097	359	8587	0.061	0.427	0.146	47.9
		出来島局	準住	359	8583	0.025	0.250	0.073	359	8583	0.054	0.313	0.119	53.0
		大和田西交差点局	準工	360	8580	0.047	0.440	0.135	360	8580	0.081	0.524	0.194	41.6
		蒲生局	商業	356	8534	0.034	0.250	0.087	356	8534	0.066	0.336	0.139	47.9
		市岡元町局	商業	356	8553	0.075	0.436	0.158	356	8553	0.119	0.529	0.223	37.2

窒素酸化物年間値測定結果(兵庫)

平成16年度

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	一酸化窒素 (NO)				窒素酸化物 (NO+NO ₂)						
				有効測定 数 (日)	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値 の最高値 (ppm)	日平均値 の年 % 値 (ppm)	有効測定 数 (日)	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値 の最高値 (ppm)	日平均値 の年 % 値 (ppm)	年平均値 NO ₂ NO+NO ₂ (%)
兵庫県	太子町	太子局	調整	333	7876	0.012	0.146	0.040	333	7876	0.028	0.170	0.064	57.5
	尼崎市	十間交差点局	商業	362	8627	0.029	0.226	0.073	362	8627	0.060	0.306	0.119	52.3
		東本町交差点局	準工	362	8610	0.129	0.645	0.288	362	8610	0.171	0.770	0.351	24.8
		五合橋局	準工	363	8633	0.091	0.582	0.220	363	8633	0.132	0.689	0.282	30.8
	西宮市	西本町局	準住	355	8418	0.037	0.234	0.092	355	8418	0.073	0.339	0.149	50.1
		札幌筋交差点局	商業	362	8618	0.046	0.252	0.105	362	8618	0.079	0.314	0.148	41.4
		西宮インター交差点局	近商	362	8631	0.057	0.425	0.156	362	8631	0.093	0.504	0.204	38.6
	芦屋市	西宮本町交差点局	近商	362	8597	0.077	0.410	0.184	362	8597	0.117	0.483	0.242	34.0
		上宮川西交差点局	一住	271	6451	0.022	0.222	0.071	271	6451	0.047	0.275	0.116	53.4
		精道交差点局	一住	362	8603	0.055	0.298	0.117	362	8603	0.092	0.379	0.163	40.5
	神戸市	船寺交差点局	近商	363	8636	0.029	0.337	0.085	363	8636	0.058	0.409	0.131	50.8
		脇浜局	準工	363	8642	0.067	0.486	0.142	363	8642	0.103	0.559	0.194	35.5
		野田局 (旧神戸長田局)	近商	349	8307	0.048	0.340	0.122	349	8307	0.083	0.412	0.164	41.7
		東御影交差点局	準工	362	8621	0.051	0.335	0.110	362	8621	0.084	0.418	0.170	39.7
		東明交差点局	準工	363	8631	0.042	0.323	0.098	363	8631	0.076	0.404	0.155	44.5
岩屋交差点局		準工	362	8606	0.041	0.342	0.110	362	8606	0.076	0.410	0.157	46.6	

一酸化窒素経年変化 (京都・大阪・兵庫)

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	年平均値 (ppm)										
				8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度		
京都府	久御山町	北川顔局	一住											0.028
	大阪	歌島橋交差点局	商業			(0.049)	(0.027)		0.054		0.053	0.051	0.044	
兵庫県		新堀公園前局	近商								(0.048)	0.035	0.032	
		出来島局	準住			(0.049)	0.031	0.038	0.032		0.030	0.026	0.025	
		大和田西交差点局	準工								(0.066)	0.049	0.047	
		蒲生局	商業										0.034	
		市岡元町局	商業										0.075	
	太子	太子局	調整										0.012	
	尼崎市	十間交差点局	商業										0.061	0.029
		東本町交差点局	準工										0.139	0.129
		五合橋局	準工									0.102	0.100	0.091
	西宮市	西本町局	準住			0.048	0.045	0.045	0.045	0.042		0.039	0.037	0.037
		札幌筋交差点局	商業										0.069	0.046
		西宮インター交差点局	近商										0.063	0.057
	芦屋市	西宮木町交差点局	近商									0.089	0.085	0.077
		上宮川西交差点局	一住											0.022
神戸市	精道交差点局	一住									0.061	0.060	0.055	
	船寺交差点局	近商											0.029	
	脇浜局	準工										0.096	0.067	
	野田局 (旧神戸長田局)	近商											0.048	
	東御影交差点局	準工										0.053	0.051	
	東明交差点局	準工									0.050	0.046	0.042	
	岩屋交差点局	準工									0.049	0.045	0.041	

二酸化窒素経年変化（京都・大阪・兵庫）

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	年 平 均 値 (ppm)										
				8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度		
京都府	久御山町	北川顔局	一住										0.026	
	大阪府	感島橋交差点局	商業			(0.042)	(0.038)		0.038		0.032	0.031	0.031	
兵庫県		新堀公園前局	近商								(0.036)	0.031	0.029	
		出来島局	準住			(0.037)	0.034	0.040		0.034	0.029	0.028	0.028	
		大和田西交差点局	準工								(0.041)	0.035	0.034	
		蒲生局	商業										0.032	
		市岡元町局	商業										0.044	
	太子	太子局	調整										0.016	
	尼崎市	十間交差点局	商業										0.037	0.031
		東本町交差点局	準工								0.045	0.043	0.042	
		五合橋局	準工								0.044	0.043	0.041	
		西本町局	準住			0.039	0.037	0.039	0.037	0.037	0.035	0.037	0.037	
	西宮市	札場筋交差点局	商業										0.038	0.033
		西宮インター交差点局	近商										0.038	0.036
	芦屋市	西宮本町交差点局	近商								0.042	0.041	0.040	0.040
		上宮川西交差点局	一住											0.025
	神戸市	精道交差点局	一住								0.038	0.038	0.037	0.037
		船寺交差点局	近商										0.030	0.030
脇浜局		準工									0.041	0.037	0.037	
野田局 (神戸長田局)		近商										0.034	0.034	
		東御影交差点局	準工									0.034	0.033	
		東明交差点局	準工								0.036	0.034	0.034	
		岩屋交差点局	準工								0.037	0.036	0.036	

二酸化窒素経年変化(京都・大阪・兵庫)

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	日 平 均 値						98% 値						(p p m)		
				8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度						
京都府	久御山町	北川橋局	一住														0.043	
	大阪府	歌島橋交差点局	商業			(0.064)	(0.062)		0.057			0.054	0.050				0.051	
兵庫県		新和公園前局	近商									(0.060)	0.052				0.050	
		出来島局	準住			(0.059)	0.059	0.066	0.058			0.054	0.049				0.049	
		大和田西交差点局	準工									(0.065)	0.057				0.057	
		蒲生局	商業														0.057	
		市岡元町局	商業														0.077	
	太子町	太子局	調整														0.028	
	尼崎市	十間交差点局	商業											0.062			0.055	
		東本町交差点局	準工									0.072	0.066				0.068	
		五合橋局	準工									0.070	0.067				0.066	
		西本町局	準住			0.071	0.067	0.070	0.066			0.068	0.068				0.069	
	西宮市	札幌筋交差点局	商業										0.060				0.053	
		西宮インター交差点局	近商										0.063				0.057	
		西宮本町交差点局	近商									0.064	0.063				0.061	
	芦屋市	上宮川西交差点局	一住														0.048	
		精道交差点局	一住									0.059	0.057				0.055	
	神戸市	船寺交差点局	近商															0.054
		船浜局	準工														0.067	0.060
		野田局(旧神戸長田局)	近商															0.056
		東御影交差点局	準工												0.066			0.062
東明交差点局		準工										0.066	0.060				0.061	
	岩屋交差点局	準工												0.059			0.058	

一酸化窒素月間値測定結果（京都）

京都（NO）

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
久御山町	北川顔局	有効測定日数		31	30	31	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間		741	717	739	740	717	741	680	740	741	669	740	
		月平均値 (ppm)		0.017	0.017	0.017	0.016	0.019	0.025	0.050	0.053	0.037	0.029	0.034	
		1時間値の最高値 (ppm)		0.110	0.077	0.072	0.091	0.084	0.113	0.184	0.289	0.229	0.172	0.215	
		日平均値の最高値 (ppm)		0.034	0.028	0.028	0.042	0.034	0.045	0.080	0.119	0.093	0.067	0.069	

(注) 北川顔局は平成16年5月1日から測定を開始した。

一酸化窒素月間値測定結果 (大阪)

大阪 (NO)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大阪市	歌島橋交差点局	有効測定日数	29	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31	
		測定時間	708	738	710	733	736	708	694	710	737	736	663	733	
		月平均値 (p p m)	0.037	0.030	0.029	0.022	0.032	0.037	0.056	0.073	0.078	0.047	0.045	0.040	
		1時間値の最高値 (p p m)	0.221	0.197	0.168	0.149	0.179	0.152	0.233	0.382	0.356	0.330	0.304	0.226	
		日平均値の最高値 (p p m)	0.084	0.082	0.054	0.061	0.065	0.074	0.113	0.128	0.142	0.137	0.104	0.084	
大阪市	新佃公園前局	有効測定日数	28	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31	
		測定時間	702	735	704	734	732	710	695	711	735	733	664	732	
		月平均値 (p p m)	0.027	0.020	0.020	0.015	0.020	0.022	0.033	0.056	0.063	0.037	0.036	0.032	
		1時間値の最高値 (p p m)	0.235	0.152	0.122	0.105	0.117	0.122	0.164	0.355	0.285	0.280	0.298	0.191	
		日平均値の最高値 (p p m)	0.057	0.057	0.031	0.039	0.045	0.046	0.060	0.108	0.119	0.117	0.094	0.088	
大阪市	出来島局	有効測定日数	27	31	30	31	31	30	30	28	31	31	28	31	
		測定時間	690	736	709	731	733	711	724	680	737	736	664	732	
		月平均値 (p p m)	0.021	0.018	0.019	0.019	0.017	0.015	0.016	0.039	0.047	0.034	0.028	0.028	
		1時間値の最高値 (p p m)	0.135	0.155	0.113	0.122	0.106	0.125	0.140	0.241	0.250	0.194	0.182	0.205	
		日平均値の最高値 (p p m)	0.040	0.047	0.043	0.038	0.045	0.039	0.038	0.069	0.102	0.095	0.070	0.070	
大阪市	大和田西交差点局	有効測定日数	28	31	30	31	31	30	30	28	31	31	28	31	
		測定時間	698	738	702	734	731	711	723	682	734	734	664	729	
		月平均値 (p p m)	0.037	0.029	0.029	0.019	0.031	0.037	0.060	0.086	0.089	0.052	0.053	0.046	
		1時間値の最高値 (p p m)	0.275	0.257	0.168	0.195	0.219	0.205	0.303	0.416	0.440	0.433	0.386	0.334	
		日平均値の最高値 (p p m)	0.100	0.093	0.061	0.058	0.068	0.084	0.128	0.174	0.174	0.144	0.130	0.128	

一酸化窒素月間値測定結果 (大阪)

大阪 (NO)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大阪市	蒲生局	有効測定日数	30	29	30	31	31	29	26	29	31	31	28	31	
		測定時間	711	726	707	735	733	700	656	702	735	732	667	730	
		月平均値 (ppm)	0.031	0.027	0.031	0.027	0.027	0.024	0.022	0.054	0.058	0.041	0.037	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.130	0.152	0.147	0.114	0.176	0.156	0.160	0.248	0.250	0.220	0.189	0.164	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.058	0.055	0.066	0.051	0.054	0.056	0.053	0.087	0.136	0.105	0.105	0.079	
大阪市	市岡元町局	有効測定日数	30	29	30	31	31	29	27	29	30	31	28	31	
		測定時間	710	722	704	733	733	699	691	705	733	734	655	734	
		月平均値 (ppm)	0.079	0.069	0.079	0.083	0.065	0.058	0.037	0.088	0.087	0.084	0.081	0.086	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.335	0.343	0.358	0.303	0.311	0.326	0.258	0.343	0.436	0.332	0.346	0.349	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.138	0.161	0.151	0.138	0.148	0.158	0.103	0.142	0.183	0.176	0.161	0.187	

一酸化窒素月間値測定結果(兵庫)

兵庫 (NO)

市町村	測定局	項目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
太子町	太子局	有効測定日数 (日)		31	30	31	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間 (時間)		731	704	736	728	707	737	710	704	730	660	729	
		月平均値 (ppm)		0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.009	0.019	0.027	0.017	0.013	0.013	
		1時間値の最高値 (ppm)		0.083	0.049	0.052	0.052	0.043	0.061	0.110	0.117	0.120	0.109	0.146	
尼崎市	十間交差点局	日平均値の最高値 (ppm)		0.020	0.017	0.013	0.017	0.015	0.017	0.041	0.063	0.038	0.036	0.058	
		有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	
		測定時間 (時間)	715	738	708	740	736	712	739	712	738	690	665	734	
		月平均値 (ppm)	0.028	0.026	0.028	0.028	0.026	0.022	0.016	0.038	0.045	0.032	0.026	0.030	
尼崎市	東本町交差点局	1時間値の最高値 (ppm)	0.125	0.133	0.116	0.095	0.130	0.103	0.088	0.206	0.226	0.207	0.163	0.156	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.047	0.059	0.061	0.052	0.057	0.047	0.037	0.061	0.104	0.091	0.062	0.073	
		有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	736	711	738	734	708	737	709	689	735	663	736	
尼崎市		月平均値 (ppm)	0.109	0.089	0.090	0.061	0.079	0.102	0.166	0.191	0.209	0.159	0.161	0.136	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.518	0.528	0.403	0.417	0.406	0.417	0.529	0.611	0.567	0.645	0.598	0.508	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.217	0.252	0.210	0.193	0.189	0.220	0.290	0.314	0.311	0.288	0.314	0.263	
		有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	
尼崎市	五合橋局	測定時間 (時間)	713	734	713	738	736	710	740	713	707	732	664	733	
		月平均値 (ppm)	0.076	0.066	0.068	0.050	0.060	0.074	0.112	0.138	0.148	0.107	0.106	0.096	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.426	0.369	0.317	0.348	0.299	0.312	0.383	0.505	0.517	0.582	0.479	0.382	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.144	0.193	0.125	0.145	0.133	0.168	0.206	0.241	0.248	0.224	0.257	0.202	

(注) 太子局は平成16年5月から測定を開始した。

市町村	測定局	項 目	平成16年												平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
尾崎市	西本町局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	29	29	31	24	28	31	
		測定時間	715	734	711	729	720	710	689	692	736	587	663	732			
		月平均値 (p p m)	0.039	0.031	0.037	0.037	0.031	0.026	0.019	0.046	0.049	0.041	0.037	0.044			
		1時間値の最高値 (p p m)	0.182	0.174	0.209	0.152	0.208	0.152	0.157	0.189	0.234	0.217	0.205	0.222			
		日平均値の最高値 (p p m)	0.072	0.081	0.086	0.076	0.078	0.078	0.057	0.078	0.108	0.114	0.092	0.118			
西宮市	札幌筋交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	28	28	31	
		測定時間	715	738	709	736	734	713	738	710	736	691	665	733			
		月平均値 (p p m)	0.040	0.038	0.039	0.034	0.037	0.037	0.041	0.067	0.074	0.052	0.048	0.048			
		1時間値の最高値 (p p m)	0.181	0.157	0.111	0.126	0.118	0.111	0.127	0.209	0.252	0.207	0.210	0.205			
		日平均値の最高値 (p p m)	0.069	0.076	0.052	0.050	0.066	0.060	0.071	0.097	0.137	0.122	0.101	0.111			
西宮市	西宮インター交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	28	31		
		測定時間	715	738	711	738	736	713	739	714	690	737	665	735			
		月平均値 (p p m)	0.047	0.040	0.043	0.028	0.040	0.047	0.067	0.094	0.099	0.061	0.060	0.059			
		1時間値の最高値 (p p m)	0.320	0.212	0.200	0.178	0.172	0.179	0.235	0.313	0.425	0.353	0.308	0.284			
		日平均値の最高値 (p p m)	0.095	0.110	0.089	0.056	0.090	0.101	0.127	0.179	0.190	0.162	0.163	0.144			
西宮市	西宮本町交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	28	31			
		測定時間	713	732	710	736	736	710	737	672	725	735	660	731			
		月平均値 (p p m)	0.063	0.054	0.055	0.042	0.052	0.069	0.095	0.114	0.123	0.091	0.089	0.085			
		1時間値の最高値 (p p m)	0.365	0.337	0.325	0.264	0.257	0.296	0.330	0.396	0.410	0.374	0.323	0.396			
		日平均値の最高値 (p p m)	0.129	0.159	0.131	0.113	0.125	0.143	0.165	0.228	0.195	0.186	0.184	0.187			

市町村	測定局	項目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
芦屋市	上宮川西交差点局	有効測定日数 (日)				31	31	30	31	30	31	28	28	31	
		測定時間 (時間)				736	733	711	739	712	737	686	663	734	
		月平均値 (ppm)				0.012	0.014	0.012	0.015	0.034	0.042	0.028	0.022	0.020	
		1時間値の最高値 (ppm)				0.123	0.104	0.056	0.131	0.197	0.222	0.162	0.150	0.134	
		日平均値の最高値 (ppm)				0.020	0.040	0.022	0.032	0.069	0.104	0.076	0.063	0.052	
芦屋市	精道交差点局	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間 (時間)	710	736	711	737	734	710	737	709	686	736	665	732	
		月平均値 (ppm)	0.048	0.043	0.042	0.039	0.038	0.044	0.046	0.076	0.084	0.071	0.063	0.063	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.193	0.219	0.196	0.172	0.151	0.233	0.213	0.295	0.298	0.236	0.274	0.249	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.094	0.076	0.072	0.070	0.079	0.070	0.071	0.112	0.143	0.129	0.117	0.107	
神戸市	船寺交差点局	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		測定時間 (時間)	712	737	711	735	735	712	736	714	736	707	664	737	
		月平均値 (ppm)	0.026	0.025	0.028	0.020	0.026	0.021	0.024	0.040	0.048	0.029	0.028	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.216	0.149	0.153	0.145	0.182	0.099	0.197	0.262	0.337	0.292	0.246	0.228	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.061	0.069	0.059	0.035	0.052	0.039	0.069	0.083	0.130	0.104	0.095	0.067	
神戸市	脇浜局	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		測定時間 (時間)	715	737	711	737	737	709	740	714	735	711	663	733	
		月平均値 (ppm)	0.069	0.065	0.075	0.058	0.063	0.061	0.060	0.078	0.080	0.062	0.064	0.068	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.351	0.296	0.269	0.216	0.261	0.221	0.357	0.399	0.486	0.455	0.372	0.379	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.141	0.153	0.122	0.090	0.110	0.096	0.125	0.145	0.188	0.143	0.150	0.161	

(注) 上宮川西交差点は平成16年7月から測定を開始した。

一酸化窒素月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (NO)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
神戸市	野田局 (旧神戸長田局)	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	15	28	31
		測定時間	714	738	708	740	736	712	738	711	735	375	666	734	
		月平均値 (ppm)	0.047	0.036	0.038	0.029	0.021	0.028	0.046	0.074	0.085	0.060	0.062	0.059	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.247	0.188	0.173	0.188	0.188	0.163	0.213	0.251	0.340	0.303	0.260	0.246	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.089	0.078	0.075	0.064	0.051	0.070	0.098	0.144	0.160	0.136	0.120	0.104	
神戸市	東御影交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28	31
		測定時間	714	738	705	739	736	710	739	713	736	691	665	735	
		月平均値 (ppm)	0.062	0.055	0.067	0.058	0.050	0.038	0.028	0.052	0.053	0.046	0.046	0.051	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.324	0.266	0.281	0.240	0.248	0.224	0.279	0.335	0.316	0.323	0.315	0.315	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.138	0.127	0.112	0.093	0.109	0.092	0.078	0.106	0.130	0.104	0.119	0.105	
神戸市	東明交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間	712	736	710	739	736	709	740	681	732	737	665	734	
		月平均値 (ppm)	0.047	0.039	0.047	0.042	0.043	0.034	0.034	0.050	0.055	0.036	0.037	0.042	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.278	0.247	0.224	0.207	0.232	0.196	0.263	0.312	0.323	0.316	0.223	0.269	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.112	0.093	0.082	0.072	0.084	0.069	0.082	0.105	0.148	0.114	0.103	0.093	
神戸市	岩屋交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間	714	737	708	736	734	709	740	712	686	735	662	733	
		月平均値 (ppm)	0.036	0.032	0.033	0.026	0.031	0.031	0.036	0.061	0.068	0.046	0.045	0.046	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.173	0.180	0.115	0.095	0.122	0.140	0.177	0.342	0.315	0.296	0.261	0.240	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.063	0.078	0.057	0.038	0.064	0.055	0.077	0.112	0.158	0.138	0.115	0.100	

二酸化窒素月間値測定結果（京都）

京都（NO₂）

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
久御山町	北川顔局	有効測定日数 (日)		31	30	31	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間 (時間)		741	717	739	740	717	741	680	740	741	669	740	
		月間平均値 (ppm)		0.028	0.025	0.024	0.018	0.023	0.025	0.030	0.029	0.026	0.027	0.032	
		1時間値の最高値 (ppm)		0.072	0.084	0.081	0.069	0.078	0.066	0.068	0.084	0.063	0.067	0.073	
		日平均値の最高値 (ppm)		0.043	0.048	0.036	0.033	0.043	0.032	0.038	0.043	0.045	0.041	0.049	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		2	3	0	0	1	0	0	2	2	2	8	

（注）北川顔局は平成16年5月1日から測定を開始した。

二酸化窒素月間値測定結果 (大阪)

大阪 (NO₂)

市町村	測定局	項 目	平成16年												平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
大阪市	歌島橋交差点局	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	708	738	710	733	736	708	694	710	737	736	663	733		
		月 平 均 値	(p p m)	0.038	0.033	0.030	0.025	0.021	0.027	0.033	0.037	0.036	0.031	0.033	0.035		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.092	0.070	0.069	0.084	0.069	0.073	0.069	0.079	0.088	0.078	0.099	0.076		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.053	0.046	0.047	0.049	0.036	0.047	0.046	0.051	0.053	0.058	0.051	0.054		
		1時間値が0.2p p mを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1p p m以上0.2p p m以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大阪市	新佃公園前局	日平均値が0.06p p mを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04p p m以上0.06p p m以下の日数	(日)	14	7	6	1	0	3	4	13	13	8	7	12		
		有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	702	735	704	734	732	710	695	711	735	733	664	732		
		月 平 均 値	(p p m)	0.035	0.029	0.026	0.024	0.019	0.025	0.029	0.036	0.035	0.029	0.030	0.035		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.089	0.068	0.074	0.078	0.055	0.076	0.067	0.078	0.091	0.076	0.071	0.085		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.050	0.045	0.041	0.045	0.034	0.049	0.042	0.050	0.055	0.057	0.051	0.056		
大阪市	新佃公園前局	1時間値が0.2p p mを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1p p m以上0.2p p m以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06p p mを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04p p m以上0.06p p m以下の日数	(日)	11	2	1	1	0	2	3	12	11	7	5	11		

二酸化窒素月間値測定結果 (大阪)

大阪 (NO₂)

市町村	測定局	項 目	平成16年												平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
大阪市	出来島局	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	30	28	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	690	736	709	731	733	711	724	680	737	736	664	732			
		月間平均値 (p pm)	0.035	0.030	0.026	0.025	0.018	0.023	0.025	0.034	0.032	0.029	0.030	0.035			
		1時間値の最高値 (p pm)	0.105	0.093	0.087	0.061	0.062	0.104	0.074	0.086	0.084	0.077	0.064	0.077			
		日平均値の最高値 (p pm)	0.055	0.047	0.048	0.037	0.035	0.050	0.038	0.047	0.049	0.054	0.043	0.053			
		1時間値が0.2 p pmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1 p pm以上0.2 p pm以下の時間数	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06 p pmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04 p pm以上0.06 p pm以下の日数	11	4	3	0	0	3	0	3	5	3	4	11			
		大阪市	大和田西交差点局	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	30	28	31	31	28	31	
測定時間 (時間)	698			738	702	734	731	711	723	682	734	734	664	729			
月間平均値 (p pm)	0.038			0.034	0.031	0.025	0.022	0.030	0.037	0.041	0.040	0.032	0.035	0.038			
1時間値の最高値 (p pm)	0.089			0.088	0.082	0.099	0.067	0.085	0.081	0.094	0.102	0.091	0.105	0.095			
日平均値の最高値 (p pm)	0.055			0.055	0.055	0.045	0.039	0.052	0.052	0.060	0.060	0.063	0.059	0.063			
1時間値が0.2 p pmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1 p pm以上0.2 p pm以下の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0			
日平均値が0.06 p pmを超えた日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
日平均値が0.04 p pm以上0.06 p pm以下の日数	12			11	8	3	0	7	11	16	18	9	11	13			

二酸化窒素月間値測定結果 (大阪)

大阪 (NO₂)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大阪市	蒲生局	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	29	26	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	726	707	735	733	700	656	702	735	732	667	730
		月 平 均 値	(ppm)	0.043	0.033	0.029	0.028	0.020	0.023	0.023	0.040	0.037	0.032	0.033	0.038
		1. 時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.083	0.086	0.081	0.068	0.094	0.090	0.088	0.107	0.090	0.083	0.083
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.072	0.055	0.050	0.042	0.035	0.042	0.046	0.055	0.057	0.061	0.054	0.062
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	14	9	6	3	0	2	1	14	12	7	7	9
		大阪市	市岡元町局	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	29	27	29	30	31
測定時間	(時間)			710	722	704	733	733	699	691	705	733	734	655	734
月 平 均 値	(ppm)			0.061	0.051	0.045	0.045	0.031	0.036	0.033	0.047	0.041	0.043	0.045	0.054
1. 時間値の最高値	(ppm)			0.135	0.139	0.147	0.135	0.111	0.127	0.113	0.110	0.112	0.122	0.101	0.107
日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)			0.088	0.087	0.080	0.068	0.055	0.064	0.054	0.066	0.059	0.068	0.067	0.086
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			66	40	28	17	2	8	2	4	3	2	2	11
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			17	11	7	4	0	2	0	2	0	1	2	8
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			8	9	11	16	8	7	5	21	15	18	17	19

二酸化窒素月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (NO₂)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
太子町	太子局	有効測定日数 (日)		31	30	31	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間 (時間)		731	704	736	728	707	737	710	704	730	660	729	
		月間平均値 (ppm)		0.018	0.017	0.014	0.011	0.013	0.013	0.019	0.017	0.016	0.017	0.021	
		1時間値の最高値 (ppm)		0.050	0.049	0.047	0.044	0.053	0.043	0.046	0.041	0.042	0.042	0.050	
		日平均値の最高値 (ppm)		0.030	0.027	0.023	0.019	0.021	0.023	0.026	0.026	0.026	0.026	0.031	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
尾崎市の	十間交差点局	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	
		測定時間 (時間)	715	738	708	740	736	712	739	712	738	690	665	734	
		月間平均値 (ppm)	0.040	0.036	0.031	0.031	0.023	0.026	0.024	0.035	0.032	0.029	0.031	0.038	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.102	0.089	0.093	0.082	0.076	0.095	0.092	0.078	0.095	0.094	0.073	0.085	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.061	0.056	0.051	0.049	0.039	0.048	0.038	0.049	0.050	0.058	0.048	0.063	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	16	15	9	6	0	4	0	9	7	5	7	13	

(注) 太子局は平成16年5月1日から測定を開始した。

二酸化窒素月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (NO₂)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
尼崎市	東本町交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間	714	736	711	738	734	708	737	709	689	735	663	736	
		月平均値 (ppm)	0.049	0.041	0.038	0.030	0.027	0.035	0.045	0.050	0.050	0.044	0.048	0.051	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.116	0.102	0.110	0.115	0.097	0.114	0.104	0.122	0.103	0.132	0.110	0.104	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.065	0.065	0.069	0.061	0.049	0.068	0.065	0.071	0.067	0.073	0.073	0.073	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
尼崎市	五合橋局	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	5	4	6	5	0	9	3	9	2	6	1	2	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	5	3	3	1	0	2	2	7	3	4	4	5	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	19	15	11	5	5	10	21	16	19	16	17	20	
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	
		測定時間	713	734	713	738	736	710	740	713	707	732	664	733	
		月平均値 (ppm)	0.049	0.043	0.038	0.030	0.027	0.035	0.043	0.047	0.046	0.041	0.044	0.048	
尼崎市	五合橋局	1時間値の最高値 (ppm)	0.102	0.108	0.106	0.110	0.096	0.110	0.089	0.110	0.122	0.117	0.101	0.095	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.064	0.066	0.071	0.059	0.051	0.064	0.059	0.069	0.064	0.068	0.071	0.070	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	1	2	4	2	0	6	0	4	1	5	4	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	3	3	3	0	0	1	0	4	3	1	1	3	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	23	16	12	5	5	10	22	17	18	16	19	21	

二酸化窒素月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (NO₂)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
尼崎市	西本町局	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	29	31	24	28	31	
		測定時間 (時間)	715	734	711	729	720	710	689	692	736	587	663	732	
		月 平 均 値 (ppm)	0.051	0.042	0.038	0.038	0.026	0.030	0.027	0.040	0.036	0.033	0.034	0.044	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.154	0.121	0.138	0.123	0.102	0.111	0.116	0.092	0.110	0.101	0.077	0.094	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.077	0.070	0.070	0.062	0.048	0.060	0.048	0.057	0.056	0.061	0.057	0.074	
西宮市	札幌筋交差点局	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	34	7	18	13	1	6	2	0	2	1	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	12	3	5	1	0	0	0	0	0	1	0	4	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	10	17	7	15	6	7	3	17	11	9	11	17	
		有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	
西宮市	札幌筋交差点局	測定時間 (時間)	715	738	709	736	734	713	738	710	736	691	665	733	
		月 平 均 値 (ppm)	0.040	0.036	0.033	0.029	0.023	0.028	0.028	0.037	0.034	0.031	0.033	0.040	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.103	0.089	0.092	0.084	0.068	0.087	0.068	0.068	0.078	0.085	0.066	0.081	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.063	0.050	0.053	0.047	0.044	0.048	0.041	0.049	0.053	0.056	0.049	0.058	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
西宮市	札幌筋交差点局	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	16	16	9	4	1	3	3	8	9	6	9	13	

二酸化窒素月間値測定結果(兵庫)

兵庫 (NO₂)

市町村	測定局	項 目	平成16年												平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
西宮市	西宮インター交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31			
		測定時間	(日)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)			
		月間平均値	715	738	711	738	736	713	739	714	690	737	665	735			
		1時間値の最高値	0.042	0.038	0.035	0.028	0.024	0.032	0.038	0.041	0.040	0.034	0.037	0.042			
		日平均値の最高値	0.103	0.087	0.090	0.080	0.074	0.091	0.075	0.088	0.087	0.084	0.077	0.079			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
西宮市	西宮本町交差点局	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	18	14	12	3	2	10	14	16	15	10	13	17			
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	28	31			
		測定時間	(日)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)			
		月間平均値	713	732	710	736	736	710	737	672	725	735	660	731			
		1時間値の最高値	0.046	0.041	0.038	0.031	0.026	0.035	0.042	0.046	0.044	0.040	0.043	0.047			
		日平均値の最高値	0.096	0.091	0.094	0.076	0.073	0.109	0.081	0.094	0.094	0.081	0.080	0.091			
西宮市	西宮本町交差点局	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	1	0	3	0	0	0	0	1	1	1	0	2			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	22	20	11	7	5	13	21	21	21	17	20	22			
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	28	31			
		測定時間	(日)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)			
		月間平均値	713	732	710	736	736	710	737	672	725	735	660	731			

二酸化窒素月間値測定結果（兵庫）

兵庫（NO₂）

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
芦屋市	上宮川西交差点局	有効測定日数				31	31	30	31	30	31	28	28	31	
		測定時間				736	733	711	739	712	737	686	663	734	
		月間平均値 (ppm)				0.023	0.019	0.021	0.021	0.033	0.030	0.026	0.025	0.030	
		1時間値の最高値 (ppm)				0.069	0.061	0.095	0.060	0.075	0.088	0.073	0.060	0.084	
		日平均値の最高値 (ppm)				0.037	0.032	0.041	0.035	0.048	0.053	0.050	0.043	0.049	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
芦屋市	精道交差点局	日平均値が0.06ppmを超えた日数				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数				0	0	1	0	7	5	2	1	6	
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間	710	736	711	737	734	710	737	709	686	736	665	732	
		月間平均値 (ppm)	0.047	0.042	0.036	0.032	0.025	0.033	0.033	0.041	0.039	0.036	0.037	0.044	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.091	0.082	0.088	0.070	0.116	0.067	0.075	0.081	0.070	0.071	0.079	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.064	0.061	0.058	0.046	0.043	0.055	0.045	0.051	0.054	0.052	0.050	0.058	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	23	20	14	7	3	8	6	16	17	13	11	22	

（注）上宮川西交差点は平成16年7月から測定を開始した。

二酸化窒素月間値測定結果（兵庫）

兵庫（NO₂）

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
神戸市	船寺交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		測定時間	712	737	711	735	735	712	736	714	736	707	664	737	
		月平均値 (ppm)	0.038	0.035	0.032	0.027	0.024	0.027	0.026	0.035	0.031	0.023	0.025	0.032	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.095	0.093	0.093	0.083	0.095	0.076	0.084	0.080	0.084	0.074	0.072	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.057	0.056	0.055	0.049	0.049	0.054	0.045	0.052	0.057	0.053	0.046	0.050	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	14	8	7	3	1	4	4	11	7	3	2	9	
		神戸市	鵠浜局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28
測定時間	715			737	711	737	737	709	740	714	735	711	663	733	
月平均値 (ppm)	0.047			0.044	0.040	0.036	0.029	0.034	0.033	0.039	0.034	0.030	0.033	0.041	
1時間値の最高値 (ppm)	0.097			0.117	0.098	0.096	0.090	0.120	0.086	0.095	0.084	0.104	0.080	0.089	
日平均値の最高値 (ppm)	0.066			0.069	0.062	0.056	0.053	0.054	0.049	0.057	0.052	0.058	0.050	0.059	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0			4	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	4			1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	19			20	15	11	4	10	6	15	8	6	9	20	

二酸化窒素月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (NO₂)

市町村	測定局	項 目	平成16年												平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
神戸市	野田局 (旧神戸長田局)	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	15	28	31			
		測定時間 (時間)	714	738	708	740	736	712	738	711	735	375	666	734			
		月 平 均 値 (ppm)	0.045	0.038	0.033	0.029	0.020	0.027	0.032	0.040	0.038	0.032	0.035	0.042			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.100	0.097	0.094	0.101	0.071	0.094	0.069	0.084	0.075	0.073	0.065	0.076			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.064	0.053	0.059	0.046	0.038	0.051	0.045	0.057	0.055	0.052	0.050	0.060			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
神戸市	東御影交差点局	日平均値が0.06ppmを超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	20	16	9	4	0	5	7	16	14	4	9	20			
		有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31			
		測定時間 (時間)	714	738	705	739	736	710	739	713	736	691	665	735			
		月 平 均 値 (ppm)	0.047	0.040	0.037	0.035	0.025	0.026	0.024	0.036	0.032	0.030	0.030	0.039			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.108	0.133	0.126	0.108	0.103	0.145	0.089	0.107	0.096	0.099	0.089	0.092			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.069	0.065	0.069	0.056	0.048	0.057	0.044	0.054	0.053	0.057	0.050	0.063			
神戸市	東御影交差点局	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	10	18	15	3	1	11	0	1	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	17	17	13	11	2	4	2	12	7	4	6	15			

二酸化窒素月間値測定結果（兵庫）

兵庫（NO₂）

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
神戸市	東明交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間	712	736	710	739	736	709	740	681	732	737	665	734	
		月間平均値 (ppm)	0.046	0.040	0.037	0.035	0.027	0.029	0.028	0.037	0.033	0.027	0.029	0.038	
		1時間間の最高値 (ppm)	0.103	0.112	0.122	0.118	0.104	0.135	0.083	0.094	0.103	0.088	0.088	0.090	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.070	0.065	0.059	0.059	0.053	0.060	0.047	0.055	0.064	0.055	0.052	0.062	
神戸市	岩屋交差点局	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	5	7	6	8	2	12	0	0	2	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	14	18	15	9	3	6	3	11	9	5	4	10	
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
神戸市	岩屋交差点局	測定時間	714	737	708	736	734	709	740	712	686	735	662	733	
		月間平均値 (ppm)	0.045	0.041	0.036	0.031	0.026	0.032	0.033	0.039	0.035	0.031	0.034	0.043	
		1時間間の最高値 (ppm)	0.092	0.101	0.091	0.085	0.081	0.105	0.074	0.083	0.084	0.081	0.078	0.080	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.065	0.062	0.061	0.050	0.053	0.058	0.048	0.057	0.053	0.055	0.054	0.063	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸市	岩屋交差点局	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	20	18	14	-7	2	8	7	16	8	8	10	17	

窒素酸化物月間値測定結果（京都）

京都（NOx）

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
久御山町	北川顔局	有効測定日数 (日)		31	30	31	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間 (時間)		741	717	739	740	717	741	680	740	741	669	740	
		月平均値 (ppm)		0.045	0.042	0.040	0.035	0.042	0.050	0.080	0.082	0.063	0.057	0.066	
		1時間値の最高値 (ppm)		0.161	0.128	0.117	0.113	0.137	0.154	0.220	0.333	0.275	0.225	0.268	
		日平均値の最高値 (ppm)		0.073	0.073	0.058	0.061	0.070	0.076	0.114	0.163	0.138	0.108	0.116	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$ (%)		61.8	60.4	58.4	52.9	54.1	49.6	37.9	35.4	42.0	47.9	48.7	

（注）北川顔局は平成16年5月1日から測定を開始した。

窒素酸化物月間値測定結果 (大阪)

大阪 (NOx)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大阪市	歌島橋交差点局	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	708	738	710	733	736	708	694	710	737	736	663	733	
		月平均値 (ppm)	0.075	0.062	0.059	0.047	0.052	0.064	0.089	0.110	0.114	0.078	0.078	0.075	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.291	0.251	0.217	0.196	0.209	0.201	0.291	0.448	0.419	0.395	0.359	0.279	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.131	0.128	0.091	0.109	0.094	0.110	0.159	0.177	0.190	0.195	0.152	0.137	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$ (%)	50.3	52.3	50.4	53.0	39.5	42.3	37.5	33.5	31.5	39.8	41.8	46.3	
大阪市	新御公園前局	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	702	735	704	734	732	710	695	711	735	733	664	732	
		月平均値 (ppm)	0.062	0.049	0.046	0.038	0.040	0.047	0.062	0.093	0.098	0.066	0.065	0.067	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.304	0.205	0.177	0.156	0.143	0.158	0.205	0.427	0.350	0.338	0.359	0.241	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.100	0.101	0.070	0.084	0.067	0.091	0.099	0.151	0.173	0.174	0.140	0.141	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$ (%)	56.1	58.5	57.0	61.5	48.8	52.6	46.7	39.4	35.5	43.5	45.5	52.4	
大阪市	出来島局	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	30	28	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	690	736	709	731	733	711	724	680	737	736	664	732	
		月平均値 (ppm)	0.056	0.048	0.046	0.043	0.036	0.039	0.041	0.073	0.079	0.063	0.059	0.063	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.199	0.216	0.166	0.146	0.132	0.191	0.185	0.286	0.313	0.246	0.228	0.263	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.095	0.083	0.087	0.072	0.065	0.089	0.076	0.115	0.148	0.149	0.109	0.120	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$ (%)	62.1	62.9	57.7	56.9	51.3	60.1	60.4	46.1	40.3	45.7	51.5	55.9	
大阪市	大和田西交差点局	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	30	28	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	698	738	702	734	731	711	723	682	734	734	664	729	
		月平均値 (ppm)	0.075	0.063	0.060	0.044	0.053	0.066	0.096	0.127	0.129	0.084	0.088	0.084	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.364	0.333	0.243	0.253	0.260	0.271	0.383	0.494	0.522	0.524	0.485	0.420	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.151	0.148	0.104	0.103	0.102	0.126	0.179	0.225	0.227	0.208	0.188	0.184	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$ (%)	50.8	53.9	52.1	56.9	41.5	44.6	38.0	32.5	30.9	38.2	40.0	45.7	

窒素酸化物月間値測定結果 (大阪)

大阪 (NOx)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大阪市	蒲生局	有効測定日数	30	29	30	31	31	29	26	29	31	31	28	31	
		測定時間	711	726	707	735	733	700	656	702	735	732	667	730	
		月平均値 (ppm)	0.074	0.060	0.060	0.055	0.047	0.047	0.045	0.094	0.095	0.073	0.069	0.070	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.199	0.212	0.195	0.151	0.225	0.197	0.250	0.336	0.336	0.293	0.249	0.229	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.126	0.110	0.100	0.081	0.088	0.095	0.099	0.139	0.191	0.167	0.159	0.140	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$ (%)	57.9	54.9	48.1	50.9	42.3	48.6	52.2	42.7	39.3	43.8	47.2	53.7	
大阪市	市岡元町局	有効測定日数	30	29	30	31	31	29	27	29	30	31	28	31	
		測定時間	710	722	704	733	733	699	691	705	733	734	655	734	
		月平均値 (ppm)	0.140	0.120	0.124	0.127	0.096	0.094	0.070	0.135	0.128	0.127	0.126	0.140	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.419	0.448	0.449	0.374	0.361	0.398	0.349	0.453	0.529	0.454	0.414	0.452	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.214	0.248	0.223	0.201	0.195	0.212	0.155	0.199	0.238	0.237	0.223	0.265	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$ (%)	43.4	42.6	36.2	35.1	32.6	38.1	46.7	35.1	32.1	33.7	35.7	38.7	

窒素酸化物月間値測定結果（兵庫）

兵庫（NOx）

市町村	測定局	項 目	平成16年												平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
太子町	太子局	有効測定日数	(日)	31	30	31	31	31	30	31	30	29	31	28	31		
		測定時間	(時間)	731	704	736	728	707	737	710	704	730	660	729			
		月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.020	0.018	0.019	0.021	0.038	0.044	0.033	0.029	0.034			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.067	0.064	0.066	0.082	0.086	0.130	0.138	0.146	0.144	0.170			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.037	0.031	0.030	0.030	0.039	0.066	0.085	0.064	0.060	0.086			
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$	(%)	72.7	71.6	70.5	61.2	66.3	59.0	49.0	39.3	49.7	56.9	61.0			
尼崎市	十間交差点局	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	28	31			
		測定時間	(時間)	715	708	740	736	712	739	712	738	690	665	734			
		月平均値	(ppm)	0.068	0.060	0.059	0.049	0.048	0.040	0.073	0.077	0.061	0.057	0.069			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.194	0.155	0.142	0.159	0.156	0.153	0.255	0.306	0.266	0.222	0.219			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.106	0.087	0.101	0.077	0.096	0.072	0.110	0.150	0.150	0.107	0.129			
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$	(%)	59.5	52.7	52.4	46.6	54.5	60.4	48.3	41.8	48.1	53.6	55.8			
尼崎市	東本町交差点局	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	28	31	31			
		測定時間	(時間)	714	736	711	738	734	737	709	689	735	663	736			
		月平均値	(ppm)	0.158	0.130	0.128	0.092	0.137	0.210	0.241	0.259	0.204	0.209	0.187			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.634	0.623	0.493	0.485	0.451	0.633	0.733	0.661	0.770	0.695	0.604			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.279	0.318	0.267	0.254	0.265	0.352	0.375	0.370	0.349	0.386	0.332			
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$	(%)	30.9	31.7	29.6	33.2	25.4	21.4	20.9	19.3	21.8	23.1	27.0			
尼崎市	五合橋局	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	29	31	31			
		測定時間	(時間)	713	734	713	738	710	740	713	707	732	664	733			
		月平均値	(ppm)	0.125	0.108	0.106	0.080	0.109	0.154	0.185	0.194	0.148	0.150	0.144			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.509	0.447	0.377	0.442	0.375	0.472	0.594	0.639	0.689	0.579	0.456			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.202	0.256	0.188	0.204	0.212	0.265	0.297	0.310	0.290	0.327	0.272			
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$	(%)	39.4	39.4	36.1	37.1	30.8	27.6	25.3	23.8	27.6	29.5	33.5			

(注) 太子局は平成16年5月1日から測定を開始した。

窒素酸化物月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (NOx)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
尼崎市	西本町局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	29	31	24	28	31	
		測定時間(時間)	715	734	711	729	720	710	689	692	736	587	663	732	
		月平均値(ppm)	0.090	0.073	0.076	0.075	0.057	0.056	0.046	0.087	0.085	0.074	0.071	0.087	
		1時間値の最高値(ppm)	0.283	0.263	0.278	0.230	0.255	0.224	0.242	0.244	0.339	0.318	0.272	0.312	
		日平均値の最高値(ppm)	0.148	0.152	0.136	0.138	0.112	0.139	0.102	0.133	0.162	0.174	0.149	0.182	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)	56.5	57.3	50.7	50.3	45.1	53.6	58.4	46.7	42.3	44.6	47.7	50.2	
西宮市	札幌筋交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	
		測定時間(時間)	715	738	709	736	734	713	738	710	736	691	665	733	
		月平均値(ppm)	0.080	0.073	0.072	0.063	0.060	0.064	0.069	0.104	0.107	0.083	0.082	0.088	
		1時間値の最高値(ppm)	0.227	0.217	0.197	0.165	0.148	0.166	0.186	0.262	0.314	0.259	0.259	0.268	
		日平均値の最高値(ppm)	0.129	0.118	0.100	0.087	0.091	0.098	0.110	0.145	0.181	0.178	0.150	0.168	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)	49.5	48.8	45.3	46.3	38.5	42.8	40.5	35.7	31.5	37.8	40.9	45.3	
西宮市	西宮インター交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間(時間)	715	738	711	738	736	713	739	714	690	737	665	735	
		月平均値(ppm)	0.089	0.078	0.078	0.056	0.064	0.079	0.105	0.134	0.139	0.094	0.097	0.101	
		1時間値の最高値(ppm)	0.376	0.263	0.256	0.214	0.213	0.221	0.278	0.375	0.504	0.421	0.360	0.348	
		日平均値の最高値(ppm)	0.133	0.160	0.151	0.093	0.118	0.143	0.173	0.225	0.240	0.220	0.220	0.208	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)	47.3	48.6	45.0	50.1	37.8	40.1	36.0	30.4	28.6	35.8	38.0	41.3	
西宮市	西宮本町交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	28	31	
		測定時間(時間)	713	732	710	736	736	710	737	672	725	735	660	731	
		月平均値(ppm)	0.110	0.095	0.093	0.073	0.078	0.103	0.137	0.160	0.167	0.130	0.132	0.132	
		1時間値の最高値(ppm)	0.435	0.412	0.397	0.310	0.312	0.344	0.393	0.473	0.483	0.437	0.395	0.469	
		日平均値の最高値(ppm)	0.184	0.215	0.185	0.166	0.166	0.187	0.224	0.286	0.250	0.241	0.242	0.251	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)	42.2	43.4	40.5	42.1	33.5	33.6	30.9	28.7	26.3	30.5	32.5	35.8	

窒素酸化物月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (NOx)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
芦屋市	上宮川西交差点局	有効測定日数	(日)															
		測定時間	(時間)															
		月平均値	(ppm)															
		1時間値の最高値	(ppm)															
		日平均値の最高値	(ppm)															
		月平均値	$\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)															
芦屋市	精道交差点局	有効測定日数	(日)															
		測定時間	(時間)															
		月平均値	(ppm)															
		1時間値の最高値	(ppm)															
		日平均値の最高値	(ppm)															
		月平均値	$\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)															
神戸市	船寺交差点局	有効測定日数	(日)															
		測定時間	(時間)															
		月平均値	(ppm)															
		1時間値の最高値	(ppm)															
		日平均値の最高値	(ppm)															
		月平均値	$\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)															
神戸市	脇浜局	有効測定日数	(日)															
		測定時間	(時間)															
		月平均値	(ppm)															
		1時間値の最高値	(ppm)															
		日平均値の最高値	(ppm)															
		月平均値	$\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)															

(注) 上宮川西交差点は平成16年7月から測定を開始した。

窒素酸化物月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (NOx)

市町村	測定局	項目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
神戸市	野田局 (旧神戸長田局)	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	15	28	31	
		測定時間	714	738	708	740	736	712	738	711	735	375	666	734	
		月平均値 (ppm)	0.092	0.074	0.071	0.058	0.041	0.055	0.079	0.115	0.124	0.092	0.097	0.101	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.308	0.247	0.232	0.224	0.215	0.200	0.257	0.298	0.412	0.376	0.309	0.315	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.145	0.124	0.128	0.107	0.073	0.116	0.143	0.201	0.210	0.188	0.162	0.157	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)	48.9	50.8	47.0	49.7	49.1	48.7	41.3	35.3	31.1	34.6	36.5	41.6	
神戸市	東御影交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	
		測定時間	714	738	705	739	736	710	739	713	736	691	665	735	
		月平均値 (ppm)	0.109	0.096	0.104	0.094	0.075	0.064	0.052	0.088	0.085	0.077	0.076	0.089	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.418	0.358	0.367	0.291	0.285	0.289	0.351	0.410	0.403	0.405	0.390	0.400	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.207	0.185	0.180	0.142	0.136	0.133	0.122	0.156	0.175	0.160	0.170	0.161	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)	42.9	42.3	35.1	37.7	33.0	40.7	45.5	40.5	37.2	39.5	39.8	43.3	
神戸市	東明交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間	712	736	710	739	736	709	740	681	732	737	665	734	
		月平均値 (ppm)	0.093	0.080	0.085	0.077	0.069	0.063	0.062	0.087	0.088	0.063	0.066	0.080	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.370	0.334	0.302	0.266	0.272	0.261	0.335	0.385	0.402	0.404	0.294	0.351	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.178	0.157	0.130	0.111	0.121	0.107	0.128	0.158	0.197	0.169	0.155	0.148	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)	49.0	50.4	44.0	45.6	38.3	46.0	45.7	42.6	37.4	42.6	43.7	47.4	
神戸市	岩屋交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間	714	737	708	736	734	709	740	712	686	735	662	733	
		月平均値 (ppm)	0.081	0.073	0.069	0.058	0.056	0.064	0.069	0.100	0.104	0.077	0.079	0.089	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.227	0.230	0.178	0.144	0.144	0.171	0.229	0.410	0.391	0.368	0.310	0.317	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.127	0.123	0.101	0.084	0.089	0.098	0.120	0.157	0.205	0.194	0.167	0.157	
		月平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO}$ (%)	56.0	56.5	52.2	54.6	45.6	50.8	47.6	39.0	34.2	39.8	43.3	48.2	

平成16年度

浮遊粒子状物質年間値測定結果（京都）

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数とその割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数が2 日以上連続し たことの有無	環境基準の長 期的評価によ る日平均値が 0.10mg/m ³ を超 えた日数	測定方法
							(時間)	(%)	(日)	(%)					
京都府	久御山町	北川額局	一住	331	7983	0.029	0	0.0	0	0.0	0.138	0.057	○	0	β線吸収法

平成16年度

浮遊粒子状物質年間値測定結果 (大阪)

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	有効測定 日数	測定時間 (時間)	年平均値 (mg/m ³)	1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数とその割合		1時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値の 2%除外値 (mg/m ³)	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が2 日以上連続し たことの有無 (有×・無○)	環境基準の長 期的評価によ る日平均値が 0.10mg/m ³ を超 えた日数 (日)	測定方法
							(時間)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市	歌島橋交差点局	商業	362	8650	0.041	0	0.0	1	0.3	0.147	0.076	○	0	β線吸収法
		新佃公園前局	近商	361	8644	0.029	0	0.0	0	0.0	0.156	0.055	○	0	"
		出来島局	準住	361	8646	0.037	0	0.0	0	0.0	0.134	0.072	○	0	"
		大和田西交差点局	準工	358	8573	0.035	0	0.0	0	0.0	0.158	0.058	○	0	"
		蒲生局	商業	362	8661	0.031	0	0.0	0	0.0	0.123	0.059	○	0	"
		市岡元町局	商業	362	8664	0.040	0	0.0	0	0.0	0.144	0.073	○	0	"

浮遊粒子状物質年間濃度測定結果 (兵庫)

平成 16 年度

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	有効測定 日数	測定時間 (時間)	年平均値 (mg/m^3)	1 時間値が 0.20 mg/m^3 を超えた 時間数とその割合		日平均値が 0.10 mg/m^3 を超えた 日数とその割合		1 時間値の 最高値 (mg/m^3)	日平均値の 2%除外値 (mg/m^3)	日平均値が 0.10 mg/m^3 を 超えた日数が 2 日以上連続し たことの有無 (有×・無○)	環境基準の長 期的評価によ る日平均値が 0.10 mg/m^3 を超 えた日数	測定方法
							(時間)	(%)	(日)	(%)					
兵庫県	太子町	太子局	調整	329	7933	0.023	0	0.0	0	0.0	0.105	0.052	○	0	β 線吸収法
	尼崎市	十間交差点局	商業	351	8483	0.035	0	0.0	0	0.0	0.145	0.066	○	0	"
		東本町交差点局	準工	359	8655	0.045	0	0.0	0	0.0	0.158	0.079	○	0	"
		五合橋局	準工	358	8627	0.040	0	0.0	0	0.0	0.147	0.071	○	0	"
西宮市	西本町局	西本町局	準住	360	8649	0.031	0	0.0	0	0.0	0.111	0.058	○	0	"
		札幌筋交差点局	商業	359	8654	0.031	0	0.0	0	0.0	0.101	0.058	○	0	"
	西宮インター交差点局	西宮インター交差点局	近商	359	8652	0.030	0	0.0	0	0.0	0.105	0.060	○	0	"
		西宮本町交差点局	近商	357	8604	0.032	0	0.0	0	0.0	0.107	0.060	○	0	"
芦屋市	精道交差点局	精道交差点局	一住	351	8546	0.030	0	0.0	0	0.0	0.101	0.054	○	0	"
		上宮川西交差点局	一住	270	6508	0.027	0	0.0	0	0.0	0.105	0.052	○	0	"
神戸市	船寺交差点局	船寺交差点局	近商	359	8653	0.028	0	0.0	0	0.0	0.181	0.053	○	0	"
		脇浜局	準工	359	8658	0.034	0	0.0	0	0.0	0.142	0.062	○	0	"
	野田局 (旧神戸長田局)	野田局 (旧神戸長田局)	近商	359	8652	0.033	0	0.0	0	0.0	0.119	0.060	○	0	"
		東御影交差点局	準工	359	8657	0.029	0	0.0	0	0.0	0.134	0.058	○	0	"
	東明交差点局	東明交差点局	準工	357	8640	0.028	0	0.0	0	0.0	0.112	0.055	○	0	"
		岩屋交差点局	準工	358	8629	0.029	0	0.0	0	0.0	0.110	0.055	○	0	"

浮遊粒子状物質経年変化（京都）

都道府県	市町村	測定局	用途地	年平均値 (mg/m ³)									測定方法
				8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	
京都府	久御山町	北川顔局	一住										β線吸収法

浮遊粒子状物質経年変化 (大阪)

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	年平均値 (mg/m ³)								測定方法	
				8年度	9年度	1 0年度	1 1年度	1 2年度	1 3年度	1 4年度	1 5年度		1 6年度
大阪府	大阪市	歌島橋交差点局	商業			(0. 035)	(0. 029)		0. 045	0. 043	0. 043	0. 041	β線吸収法
		新佃公園前局	近商							(0. 030)	0. 031	0. 029	"
		出来島局	準住			(0. 037)	0. 039	0. 043	0. 041	0. 034	0. 036	0. 037	"
		大和田西交差点局	準工							(0. 035)	0. 036	0. 035	"
		蒲生局	商業									0. 031	"
		市岡元町局	商業									0. 040	"

浮遊粒子状物質経年変化（兵庫）

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	年 平 均 値 (mg/m³)								測定方法		
				8年度	9年度	1 0年度	1 1年度	1 2年度	1 3年度	1 4年度	1 5年度		1 6年度	
兵庫県	太子町	太子局	調整									0.023	β線吸収法	
	尼崎市	十間交差点局	商業									0.038	0.035	〃
		東本町交差点局	準工						0.050			0.049	0.045	〃
		五合橋局	準工						0.042			0.042	0.040	〃
		西本町局	準住			0.037	0.039 ^{注)}	0.040	0.037	0.035	0.030	0.031	〃	〃
	西宮市	札幌筋交差点局	商業									0.034	0.031	〃
		西宮インター交差点局	近商									0.034	0.030	〃
	芦屋市	西宮本町交差点局	近商									0.037	0.032	〃
		上宮川西交差点局	一住							0.038			0.027	〃
		精道交差点局	一住							0.032	0.032	0.030	〃	〃
	神戸市	船寺交差点局	近商										0.028	〃
		脇浜局	準工									0.040	0.034	〃
		野田局 (旧神戸長田局)	近商										0.033	〃
		東御影交差点局	準工								0.032	0.029	〃	〃
		東明交差点局	準工							0.033	0.029	0.028	〃	〃
		岩屋交差点局	準工							0.032	0.031	0.029	〃	

(注) 西本町局の測定値については、試料大気吸引ポンプ部に破損が生じ試料大気採取量が13.9%不足していたため測定値に13.9%のプラス補正をした値であり「環境大気常時監視マニュアル（環境庁大気保全局）」に記載されている補正処理が可能な範囲の10%を超えていることから、参考値とした。

浮遊粒子状物質経年変化 (京都)

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	日 平 均 値 の 2 % 除 外 値 (mg/m ³)									測定方法
				8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	
京都府	久御山町	北川額局	一住									0.057	β線吸収法

浮遊粒子状物質経年変化 (大阪)

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	日 平 均 値 の 2 % 除 外 値 (mg/m ³)									測定方法
				8年度	9年度	1 0年度 (0. 075)	1 1年度 (0. 062)	1 2年度	1 3年度	1 4年度	1 5年度	1 6年度	
大阪府	大阪	歌島橋交差点局	商業			(0. 075)	(0. 062)		0. 088	0. 101	0. 082	0. 076	β線吸収法
		新佃公園前局	近商							(0. 079)	0. 059	0. 055	"
		出来島局	準住			(0. 076)	0. 071	0. 087	0. 087	0. 088	0. 071	0. 072	"
		大和田西交差点局	準工							(0. 088)	0. 068	0. 068	"
		蒲生局	商業									0. 059	"
		市岡元町局	商業									0. 073	"

浮遊粒子状物質経年変化（兵庫）

都道府県	市町村	測定局	用途 地	日 平 均 値 の 2 % 除 外 値 (mg/m³)								測定方法			
				8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度		16年度		
兵庫県	太子町	太子局	調整										0.052	β線吸収法	
	尼崎市	十間交差点局	商業										0.075	0.066	"
		東本町交差点局	準工								0.105		0.084	0.079	"
		五合橋局	準工								0.094		0.074	0.071	"
		西本町局	準住			0.076	0.078 ^{注)}	0.080	0.076				0.062	0.058	"
	西宮市	札幌筋交差点局	商業										0.066	0.058	"
		西宮インター交差点局	近商										0.064	0.060	"
	芦屋市	西宮本町交差点局	近商										0.065	0.060	"
		上宮川西交差点局	一住											0.052	"
		精道交差点局	一住								0.073		0.060	0.054	"
	神戸市	船寺交差点局	近商											0.053	"
		脇浜局	準工										0.075	0.062	"
		野田局 (旧神戸長田局)	近商											0.060	"
		東御影交差点局	準工										0.064	0.058	"
		東明交差点局	準工								0.076		0.059	0.055	"
		岩屋交差点局	準工								0.071		0.060	0.055	"

(注) 西本町局の測定値については、試料大気吸引ポンプ部に破損が生じ試料大気採取量が13.9%不足していたため測定値に13.9%のプラス補正をした値であり「環境大気常時監視マニュアル（環境庁大気保全局）」に記載されている補正処理が可能な範囲の10%を超えていることから、参考値とした。

浮遊粒子状物質月間値測定結果 (京都)

京都 (SPM)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
久御山町	北川顔局	有効測定日数		30	30	31	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間		729	719	742	743	719	743	692	742	743	669	742	
		月平均値		0.032	0.028	0.038	0.027	0.030	0.024	0.038	0.031	0.021	0.022	0.031	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値		0.103	0.085	0.106	0.071	0.072	0.078	0.123	0.138	0.063	0.073	0.102	
		日平均値の最高値		0.049	0.057	0.063	0.046	0.050	0.042	0.060	0.058	0.044	0.048	0.059	

(注) 北川顔局は平成16年5月1日から測定を開始した。

大阪 (S.P.M.)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大阪市	歌島橋交差点局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	29	
		測定時間	714	740	715	738	739	712	734	714	739	739	659	707	
		月平均値 (mg/m ³)	0.048	0.045	0.045	0.056	0.034	0.039	0.033	0.048	0.041	0.032	0.034	0.042	
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
大阪市	新堀公園前局	1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.124	0.127	0.129	0.145	0.091	0.094	0.110	0.114	0.147	0.104	0.132	0.122	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.092	0.066	0.091	0.106	0.054	0.070	0.058	0.076	0.070	0.068	0.064	0.074	
		有効測定日数	30	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	29	
		測定時間	715	740	713	735	722	715	733	714	738	739	667	713	
		月平均値 (mg/m ³)	0.037	0.031	0.027	0.035	0.026	0.030	0.022	0.035	0.029	0.021	0.023	0.031	
大阪市	新堀公園前局	1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.096	0.071	0.069	0.156	0.078	0.085	0.071	0.088	0.113	0.080	0.105	0.086	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.068	0.053	0.053	0.061	0.039	0.059	0.043	0.055	0.049	0.049	0.053	0.055	

浮遊粒子状物質月間値測定結果 (大阪)

大阪 (SPM)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大阪市	出来島局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	27	29	
		測定時間	714	740	714	738	738	715	739	706	740	739	652	711	
		月平均値 (mg/m ³)	0.043	0.039	0.038	0.054	0.033	0.035	0.026	0.042	0.036	0.028	0.029	0.038	
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.124	0.106	0.119	0.131	0.097	0.097	0.075	0.091	0.134	0.103	0.123	0.106	
大阪市	大和田西交差点局	日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.085	0.062	0.082	0.099	0.053	0.071	0.049	0.067	0.062	0.064	0.054	0.064	
		有効測定日数	30	31	30	27	31	30	31	29	31	31	28	29	
		測定時間	715	740	713	664	730	714	735	709	738	739	666	710	
		月平均値 (mg/m ³)	0.041	0.038	0.033	0.040	0.030	0.034	0.031	0.046	0.039	0.027	0.027	0.036	
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大阪市		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.121	0.126	0.122	0.120	0.158	0.101	0.108	0.112	0.139	0.102	0.129	0.112	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.075	0.065	0.064	0.074	0.050	0.068	0.053	0.072	0.063	0.062	0.069	0.063	

浮遊粒子状物質月間値測定結果 (大阪)

大阪 (SPM)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大阪市	蒲生局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	29	
		測定時間	715	740	711	739	738	715	731	714	739	737	669	713	
		月平均値 (mg/m ³)	0.038	0.033	0.029	0.037	0.028	0.030	0.023	0.039	0.033	0.024	0.025	0.033	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.105	0.077	0.091	0.091	0.076	0.075	0.069	0.111	0.123	0.080	0.100	0.088	
大阪市	市岡元町局	日平均値の最高値	0.075	0.056	0.058	0.060	0.042	0.055	0.046	0.059	0.061	0.050	0.056	0.061	
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	29	
		測定時間	715	739	714	739	738	714	734	713	739	739	665	715	
		月平均値 (mg/m ³)	0.050	0.045	0.042	0.054	0.039	0.041	0.029	0.046	0.038	0.030	0.032	0.040	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大阪市		1時間値の最高値	0.141	0.101	0.109	0.125	0.086	0.098	0.090	0.124	0.144	0.106	0.106	0.116	
		日平均値の最高値	0.098	0.068	0.081	0.090	0.059	0.072	0.059	0.073	0.071	0.059	0.064	0.067	

浮遊粒子状物質月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (SPM)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
太子町	太子局	有効測定日数 (日)		31	28	31	31	30	31	30	29	29	28	31	
		測定時間 (時間)		742	691	742	740	718	742	718	712	717	671	740	
		月平均値 (mg/m ³)		0.028	0.023	0.038	0.025	0.027	0.016	0.024	0.018	0.013	0.015	0.023	
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.103	0.070	0.103	0.105	0.100	0.090	0.072	0.080	0.051	0.086	0.083	
尼崎市	十間交差点局	日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.046	0.052	0.074	0.046	0.057	0.033	0.047	0.036	0.027	0.044	0.047	
		有効測定日数 (日)	30	31	27	29	28	30	31	30	31	29	26	29	
		測定時間 (時間)	718	741	669	713	695	707	728	715	743	709	629	716	
		月平均値 (mg/m ³)	0.040	0.036	0.030	0.044	0.031	0.039	0.031	0.043	0.036	0.026	0.028	0.036	
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.119	0.092	0.091	0.111	0.074	0.114	0.102	0.145	0.128	0.097	0.114	0.112	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.080	0.059	0.057	0.084	0.047	0.069	0.053	0.067	0.060	0.056	0.054	0.068	

(注) 太子局は平成16年5月1日から測定を開始した。

浮遊粒子状物質月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (SPM)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	1.0	1.1	1.2	1	2	3	
尼崎市	東本町交差点局	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	29	29	28	31	
		測定時間 (時間)	717	741	691	741	741	719	742	719	717	714	671	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.051	0.045	0.043	0.049	0.039	0.044	0.041	0.053	0.048	0.037	0.042	0.046	
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.149	0.131	0.138	0.144	0.117	0.134	0.119	0.132	0.134	0.156	0.158	0.135	
尼崎市	五合橋局	日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.082	0.069	0.083	0.083	0.073	0.092	0.067	0.083	0.075	0.078	0.079	0.075	
		有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	28	31	26	31	
		測定時間 (時間)	717	739	689	743	737	718	742	718	695	741	645	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.045	0.040	0.038	0.047	0.037	0.041	0.034	0.047	0.041	0.030	0.033	0.041	
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
尼崎市	五合橋局	1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.132	0.099	0.121	0.119	0.116	0.113	0.093	0.131	0.147	0.114	0.147	0.124	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.080	0.060	0.071	0.078	0.066	0.081	0.056	0.076	0.072	0.069	0.070	0.069	

浮遊粒子状物質月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (SPM)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	1.0	1.1	1.2	1	2	3	
尼崎市	西本町局	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	30	31	26	31	
		測定時間 (時間)	718	742	687	741	741	718	741	715	726	738	645	737	
		月 平 均 値 (mg/m ³)	0.038	0.036	0.032	0.041	0.029	0.031	0.022	0.034	0.026	0.023	0.023	0.033	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.111	0.088	0.095	0.098	0.075	0.094	0.076	0.074	0.096	0.103	0.105	0.095	
西宮市	札幌筋交差点局	日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.066	0.058	0.057	0.067	0.050	0.057	0.044	0.053	0.043	0.053	0.054	0.062	
		有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	29	26	31	
		測定時間 (時間)	718	742	691	742	742	718	742	718	741	715	643	742	
		月 平 均 値 (mg/m ³)	0.038	0.034	0.031	0.040	0.028	0.033	0.024	0.035	0.028	0.020	0.026	0.034	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.100	0.088	0.082	0.096	0.072	0.088	0.073	0.072	0.101	0.092	0.091	0.098	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.070	0.056	0.057	0.075	0.048	0.066	0.046	0.055	0.050	0.048	0.056	0.058	

浮遊粒子状物質月間値測定結果 (兵庫)

市町村		測定局	項 目	平成16年												平成17年		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
西宮市	西宮インター交差点局	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	29	29	28	31				
		測定時間	718	742	690	742	739	719	742	719	713	717	670	741				
		月平均値 (mg/m ³)	0.037	0.033	0.028	0.036	0.027	0.031	0.026	0.039	0.032	0.021	0.023	0.031				
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.105	0.083	0.077	0.088	0.089	0.085	0.073	0.082	0.097	0.094	0.092	0.103				
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.064	0.055	0.051	0.067	0.051	0.070	0.048	0.063	0.060	0.049	0.055	0.060				
西宮市	西宮本町交差点局	有効測定日数	30	31	28	30	30	30	31	28	31	31	26	31				
		測定時間	718	741	691	726	730	719	735	674	742	742	645	741				
		月平均値 (mg/m ³)	0.038	0.035	0.030	0.042	0.031	0.035	0.028	0.037	0.032	0.023	0.024	0.029				
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.102	0.082	0.085	0.107	0.081	0.085	0.092	0.099	0.105	0.080	0.092	0.094				
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.064	0.057	0.055	0.077	0.056	0.071	0.047	0.060	0.055	0.049	0.050	0.046				

浮遊粒子状物質月間値測定結果（兵庫）

兵庫（SPM）

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
芦屋市	上宮川西交差点局	有効測定日数 (日)				31	31	30	31	30	31	28	28	30	
		測定時間 (時間)				741	741	719	742	719	742	706	670	728	
		月平均値 (mg/m ³)				0.037	0.026	0.027	0.021	0.032	0.026	0.021	0.023	0.030	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)				0.095	0.077	0.089	0.069	0.086	0.087	0.074	0.105	0.080	
芦屋市	精道交差点局	日平均値の最高値 (mg/m ³)				0.077	0.042	0.060	0.041	0.054	0.048	0.044	0.052	0.052	
		有効測定日数 (日)	30	31	28	25	31	30	31	28	29	29	28	31	
		測定時間 (時間)	718	742	689	668	742	719	742	698	704	716	669	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.035	0.032	0.029	0.039	0.031	0.034	0.024	0.033	0.027	0.021	0.023	0.031	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.090	0.086	0.084	0.101	0.091	0.096	0.073	0.070	0.089	0.078	0.101	0.089	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.064	0.052	0.051	0.055	0.054	0.072	0.043	0.053	0.047	0.043	0.054	0.055	

（注）上宮川西交差点局は、平成16年7月から測定を開始した。

浮遊粒子状物質月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (SPM)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
神戸市	船寺交差点局	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	29	26	31	
		測定時間 (時間)	717	742	691	741	742	716	743	718	743	715	643	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.034	0.033	0.028	0.037	0.027	0.030	0.022	0.032	0.027	0.020	0.022	0.029	
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.094	0.078	0.105	0.095	0.074	0.181	0.068	0.079	0.108	0.088	0.102	0.087	
神戸市	脇浜局	日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.062	0.053	0.053	0.074	0.040	0.070	0.044	0.049	0.051	0.046	0.056	0.051	
		有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	29	26	31	
		測定時間 (時間)	718	742	691	742	740	718	743	718	743	720	641	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.041	0.039	0.036	0.046	0.035	0.037	0.027	0.036	0.030	0.022	0.025	0.035	
		1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸市	脇浜局	1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.121	0.093	0.105	0.142	0.097	0.101	0.083	0.086	0.103	0.097	0.095	0.125	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.071	0.062	0.062	0.090	0.049	0.075	0.051	0.055	0.058	0.050	0.060	0.060	

浮遊粒子状物質月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (SPM)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
神戸市	野田局 (旧神戸長田局)	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	31	29	26	31	
		測定時間	717	742	690	742	742	718	742	719	742	714	642	742	
		月平均値 (mg/m^3)	0.040	0.037	0.033	0.042	0.030	0.035	0.027	0.038	0.031	0.023	0.026	0.035	
		1時間値が0.20 mg/m^3 を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m^3 を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	0.114	0.086	0.081	0.100	0.119	0.098	0.080	0.081	0.097	0.064	0.102	0.097	
神戸市	東御影交差点局	日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.069	0.060	0.061	0.075	0.046	0.079	0.048	0.059	0.053	0.048	0.053	0.058	
		有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	31	27	28	31	
		測定時間	719	742	690	743	738	719	742	719	742	690	671	742	
		月平均値 (mg/m^3)	0.036	0.035	0.033	0.041	0.029	0.029	0.019	0.029	0.024	0.019	0.023	0.031	
		1時間値が0.20 mg/m^3 を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m^3 を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	0.134	0.096	0.111	0.116	0.098	0.096	0.073	0.090	0.097	0.089	0.089	0.108	
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.076	0.058	0.067	0.078	0.047	0.062	0.042	0.049	0.044	0.039	0.053	0.057	

浮遊粒子状物質月間値測定結果 (兵庫)

兵庫 (SPM)

市町村	測定局	項 目	平成16年										平成17年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
神戸市	東明交差点局	有効測定日数	28	31	28	31	31	30	31	28	31	29	28	31	
		測定時間	699	741	690	742	742	718	743	693	743	716	671	742	
		月平均値	0.035	0.032	0.029	0.039	0.028	0.029	0.021	0.028	0.024	0.019	0.022	0.030	
		1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m³を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.時間値の最高値	0.112	0.091	0.094	0.105	0.090	0.102	0.078	0.093	0.099	0.090	0.107	0.092	
神戸市	岩屋交差点局	日平均値の最高値	0.066	0.055	0.054	0.076	0.045	0.064	0.045	0.047	0.046	0.043	0.054	0.055	
		有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	28	31	26	31	
		測定時間	718	741	690	743	740	716	739	719	695	742	644	742	
		月平均値	0.035	0.033	0.030	0.039	0.028	0.031	0.023	0.033	0.025	0.018	0.023	0.033	
		1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m³を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.時間値の最高値	0.110	0.073	0.081	0.097	0.094	0.089	0.075	0.089	0.089	0.073	0.090	0.092	
		日平均値の最高値	0.064	0.055	0.057	0.071	0.044	0.070	0.044	0.053	0.050	0.040	0.049	0.054	

〈 凡 例 〉

1. 用途地域：都市計画法第8条に定める地域の用途区分であって、「住」、「商」等の略名は、次のことを意味する。

住：第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地域

商：近隣商業地域及び商業地域

準工：準工業地域

2. 数値の記載方法について

(1) 記載単位は、次のとおりである。

物 質 名	単 位
一酸化窒素 (NO)	} ppm mg/m ³
二酸化窒素 (NO ₂)	
窒素酸化物 (NO + NO ₂)	
浮遊粒子状物質 (SPM)	

(2) 数値の記載方法は、次のとおりである。

物 質 名	時間値 (最高値等)	平 均 値 (月平均値、年平均値等)
NO NO ₂ NO + NO ₂ SPM	小数点以下第3位まで記入する。	小数点以下第4位を四捨五入して、第3位まで記入する。

(3) 百分率 (%) で示す数値の記載方法は、小数点以下第2位まで計算し、四捨五入した上で第1位まで記入する。

例	計算値	記入値
	9.12%	9.1%