



大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P F I事業に係る入札説明書等の正誤表

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	誤	正
1	入札説明書	3	第2章	3	(4)	事業内容		
2	要求水準書	3	第1章	7	(2)	本施設の概要		
3	要求水準書	3	第1章	7	(2)	本施設の概要		
4	要求水準書	42 67	別紙2			道路照明一覧表		
5	要求水準書	52	別紙2			道路照明一覧表		
6	要求水準書	55	別紙2			道路照明一覧表		
7	要求水準書	56	別紙2			道路照明一覧表		

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	誤	正
8	要求水準書	57	別紙 2	道路照明一覧表				
9	要求水準書	58	別紙 2	道路照明一覧表				
10	要求水準書	60	別紙 2	道路照明一覧表				
11	要求水準書	61	別紙 2	道路照明一覧表				
12	要求水準書	62	別紙 2	道路照明一覧表				
13	要求水準書	67	別紙 2	道路照明一覧表				
14	入札時積算数量書	2	工事数量総括表	維持補修業務			 - 2 - 国土交通省 近畿地方整備局	 - 2 - 国土交通省 近畿地方整備局
15	入札時積算数量書	3	工事数量総括表	取替工事業務			 - 3 - 国土交通省 近畿地方整備局	 - 3 - 国土交通省 近畿地方整備局

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	誤	正																																																																																																																																																																																																																
16	入札時積算数量書	5	工事数量総括表		取替工事業務		<table><tr><th colspan="10">工事数量総括表</th></tr><tr><th>工事名</th><th colspan="4">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）</th><th>（当初）</th><th>工種区分</th><th colspan="3">道路維持工事</th></tr><tr><th>工事区分・工種・種別・細別</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量（前回）</th><th>数量（今回）</th><th>数量増減</th><th>摘要</th></tr><tr><td>歩道橋明器具設置（昼間）</td><td>高欄埋込型LED≡≡≡</td><td>台</td><td></td><td>61</td><td></td><td>77143b〜含む</td></tr><tr><td>路下・34b〜照明器具設置（夜間）</td><td>KWE 090BLS-J</td><td>台</td><td></td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>路下・34b〜照明器具設置（夜間）</td><td>KWE 035BS-J</td><td>台</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>路下・34b〜照明器具設置（夜間）</td><td>KWE 070BS-J</td><td>台</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>路下・34b〜照明器具設置（夜間）</td><td>KWE 150BS-J</td><td>台</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>路下・34b〜照明器具設置（夜間）</td><td>KWE 200BS-J</td><td>台</td><td></td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>交換アダプタ（材料のみ）</td><td>□→φ60.5</td><td>組</td><td></td><td>340</td><td></td><td></td></tr><tr><td>34b〜（材料のみ）</td><td></td><td>個</td><td></td><td>149</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路照明灯設置（夜間）</td><td>350kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装</td><td>基</td><td></td><td>54</td><td></td><td>スイッチ付端子ボックス含む</td></tr><tr><td>道路照明灯設置（夜間）</td><td>350kg超1,000kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装</td><td>基</td><td></td><td>24</td><td></td><td>スイッチ付端子ボックス含む</td></tr><tr><td>アンテナラ付取替（労務のみ）（昼間）</td><td></td><td>個</td><td></td><td>11</td><td></td><td></td></tr></table> <p>- 5 - 国土交通省 近畿地方整備局</p>	工事数量総括表										工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事			工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	歩道橋明器具設置（昼間）	高欄埋込型LED≡≡≡	台		61		77143b〜含む	路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 090BLS-J	台		8			路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 035BS-J	台		5			路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 070BS-J	台		5			路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 150BS-J	台		4			路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 200BS-J	台		7			交換アダプタ（材料のみ）	□→φ60.5	組		340			34b〜（材料のみ）		個		149			道路照明灯設置（夜間）	350kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装	基		54		スイッチ付端子ボックス含む	道路照明灯設置（夜間）	350kg超1,000kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装	基		24		スイッチ付端子ボックス含む	アンテナラ付取替（労務のみ）（昼間）		個		11			<table><tr><th colspan="10">工事数量総括表</th></tr><tr><th>工事名</th><th colspan="4">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）</th><th>（当初）</th><th>工種区分</th><th colspan="3">道路維持工事</th></tr><tr><th>工事区分・工種・種別・細別</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量（前回）</th><th>数量（今回）</th><th>数量増減</th><th>摘要</th></tr><tr><td>地下道照明器具設置（昼間）</td><td>LED地下道照明(5→1付) (LYBA2501相当)</td><td>台</td><td></td><td>231</td><td></td><td></td></tr><tr><td>歩道橋明器具設置（昼間）</td><td>高欄埋込型LED≡≡≡</td><td>台</td><td></td><td>61</td><td></td><td>77143b〜含む</td></tr><tr><td>路下・34b〜照明器具設置（夜間）</td><td>KWE 090BLS-J</td><td>台</td><td></td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>路下・34b〜照明器具設置（夜間）</td><td>KWE 035BS-J</td><td>台</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>路下・34b〜照明器具設置（夜間）</td><td>KWE 070BS-J</td><td>台</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>路下・34b〜照明器具設置（夜間）</td><td>KWE 150BS-J</td><td>台</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>路下・34b〜照明器具設置（夜間）</td><td>KWE 200BS-J</td><td>台</td><td></td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>交換アダプタ（材料のみ）</td><td>□→φ60.5</td><td>組</td><td></td><td>315</td><td></td><td></td></tr><tr><td>34b〜（材料のみ）</td><td></td><td>個</td><td></td><td>148</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路照明灯設置（夜間）</td><td>350kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装</td><td>基</td><td></td><td>54</td><td></td><td>スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱銘板含む</td></tr><tr><td>道路照明灯設置（夜間）</td><td>350kg超1,000kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装</td><td>基</td><td></td><td>24</td><td></td><td>スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱銘板含む</td></tr></table> <p>- 5 - 国土交通省 近畿地方整備局</p>	工事数量総括表										工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事			工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	地下道照明器具設置（昼間）	LED地下道照明(5→1付) (LYBA2501相当)	台		231			歩道橋明器具設置（昼間）	高欄埋込型LED≡≡≡	台		61		77143b〜含む	路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 090BLS-J	台		8			路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 035BS-J	台		5			路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 070BS-J	台		5			路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 150BS-J	台		4			路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 200BS-J	台		7			交換アダプタ（材料のみ）	□→φ60.5	組		315			34b〜（材料のみ）		個		148			道路照明灯設置（夜間）	350kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装	基		54		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱銘板含む	道路照明灯設置（夜間）	350kg超1,000kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装	基		24		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱銘板含む
工事数量総括表																																																																																																																																																																																																																								
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要																																																																																																																																																																																																																		
歩道橋明器具設置（昼間）	高欄埋込型LED≡≡≡	台		61		77143b〜含む																																																																																																																																																																																																																		
路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 090BLS-J	台		8																																																																																																																																																																																																																				
路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 035BS-J	台		5																																																																																																																																																																																																																				
路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 070BS-J	台		5																																																																																																																																																																																																																				
路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 150BS-J	台		4																																																																																																																																																																																																																				
路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 200BS-J	台		7																																																																																																																																																																																																																				
交換アダプタ（材料のみ）	□→φ60.5	組		340																																																																																																																																																																																																																				
34b〜（材料のみ）		個		149																																																																																																																																																																																																																				
道路照明灯設置（夜間）	350kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装	基		54		スイッチ付端子ボックス含む																																																																																																																																																																																																																		
道路照明灯設置（夜間）	350kg超1,000kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装	基		24		スイッチ付端子ボックス含む																																																																																																																																																																																																																		
アンテナラ付取替（労務のみ）（昼間）		個		11																																																																																																																																																																																																																				
工事数量総括表																																																																																																																																																																																																																								
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要																																																																																																																																																																																																																		
地下道照明器具設置（昼間）	LED地下道照明(5→1付) (LYBA2501相当)	台		231																																																																																																																																																																																																																				
歩道橋明器具設置（昼間）	高欄埋込型LED≡≡≡	台		61		77143b〜含む																																																																																																																																																																																																																		
路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 090BLS-J	台		8																																																																																																																																																																																																																				
路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 035BS-J	台		5																																																																																																																																																																																																																				
路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 070BS-J	台		5																																																																																																																																																																																																																				
路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 150BS-J	台		4																																																																																																																																																																																																																				
路下・34b〜照明器具設置（夜間）	KWE 200BS-J	台		7																																																																																																																																																																																																																				
交換アダプタ（材料のみ）	□→φ60.5	組		315																																																																																																																																																																																																																				
34b〜（材料のみ）		個		148																																																																																																																																																																																																																				
道路照明灯設置（夜間）	350kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装	基		54		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱銘板含む																																																																																																																																																																																																																		
道路照明灯設置（夜間）	350kg超1,000kg以下 ｸﾏﾏ系樹脂塗装	基		24		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱銘板含む																																																																																																																																																																																																																		
17	見積参考資料	5			維持補修業務		<table><tr><th colspan="10">見積参考資料</th></tr><tr><th>工事名</th><th colspan="4">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（維持補修業務）</th><th>（当初）</th><th>工種区分</th><th colspan="3">道路維持工事</th></tr><tr><th>工事区分・工種・種別・積算要素</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量（前回）</th><th>数量（今回）</th><th>数量の増減</th><th>参考事項</th></tr><tr><td>補修点検（夜間）</td><td>34b〜、371車（複数箇所/日）</td><td>回</td><td></td><td>9</td><td></td><td>< 1 回当り> 電工 普通作業員 34b〜部材（使用1日当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 34b〜部材（運転1時間当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 運転手（特修） 高所作業車部材（使用1日当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 高所作業車部材（運転1時間当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 軽油</td></tr><tr><td>夜間巡回費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>巡回点検（夜間）</td><td>南大阪国守管内部 要所管内</td><td>回</td><td></td><td>108</td><td></td><td>< 1 回当り> 電工 運転手（一般） 作業車部材（日） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L 作業車部材（時間） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L ガソリンレギュレーター</td></tr><tr><td>現地作業費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現地作業</td><td>2時間未満</td><td>回</td><td></td><td>72</td><td></td><td>< 1 回当り> 電工 普通作業員</td></tr></table> <p>- 5 - 国土交通省 近畿地方整備局</p>	見積参考資料										工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（維持補修業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事			工事区分・工種・種別・積算要素	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量の増減	参考事項	補修点検（夜間）	34b〜、371車（複数箇所/日）	回		9		< 1 回当り> 電工 普通作業員 34b〜部材（使用1日当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 34b〜部材（運転1時間当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 運転手（特修） 高所作業車部材（使用1日当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 高所作業車部材（運転1時間当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 軽油	夜間巡回費		式		1			巡回点検（夜間）	南大阪国守管内部 要所管内	回		108		< 1 回当り> 電工 運転手（一般） 作業車部材（日） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L 作業車部材（時間） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L ガソリンレギュレーター	現地作業費		式		1			現地作業	2時間未満	回		72		< 1 回当り> 電工 普通作業員	<table><tr><th colspan="10">見積参考資料</th></tr><tr><th>工事名</th><th colspan="4">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（維持補修業務）</th><th>（当初）</th><th>工種区分</th><th colspan="3">道路維持工事</th></tr><tr><th>工事区分・工種・種別・積算要素</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量（前回）</th><th>数量（今回）</th><th>数量の増減</th><th>参考事項</th></tr><tr><td>補修点検（夜間）</td><td>34b〜、371車（複数箇所/日）</td><td>回</td><td></td><td>9</td><td></td><td>< 1 回当り> 電工 普通作業員 34b〜部材（使用1日当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 34b〜部材（運転1時間当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 運転手（特修） 高所作業車部材（使用1日当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 高所作業車部材（運転1時間当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 軽油</td></tr><tr><td>夜間巡回費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>巡回点検（夜間）</td><td>南大阪国道維持出張所管内</td><td>回</td><td></td><td>108</td><td></td><td>< 1 回当り> 電工 運転手（一般） 作業車部材（日） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L 作業車部材（時間） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L ガソリンレギュレーター</td></tr><tr><td>現地作業費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現地作業</td><td>2時間未満</td><td>回</td><td></td><td>72</td><td></td><td>< 1 回当り> 電工 普通作業員</td></tr></table> <p>- 5 - 国土交通省 近畿地方整備局</p>	見積参考資料										工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（維持補修業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事			工事区分・工種・種別・積算要素	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量の増減	参考事項	補修点検（夜間）	34b〜、371車（複数箇所/日）	回		9		< 1 回当り> 電工 普通作業員 34b〜部材（使用1日当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 34b〜部材（運転1時間当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 運転手（特修） 高所作業車部材（使用1日当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 高所作業車部材（運転1時間当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 軽油	夜間巡回費		式		1			巡回点検（夜間）	南大阪国道維持出張所管内	回		108		< 1 回当り> 電工 運転手（一般） 作業車部材（日） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L 作業車部材（時間） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L ガソリンレギュレーター	現地作業費		式		1			現地作業	2時間未満	回		72		< 1 回当り> 電工 普通作業員																																																																																				
見積参考資料																																																																																																																																																																																																																								
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（維持補修業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																	
工事区分・工種・種別・積算要素	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量の増減	参考事項																																																																																																																																																																																																																		
補修点検（夜間）	34b〜、371車（複数箇所/日）	回		9		< 1 回当り> 電工 普通作業員 34b〜部材（使用1日当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 34b〜部材（運転1時間当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 運転手（特修） 高所作業車部材（使用1日当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 高所作業車部材（運転1時間当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 軽油																																																																																																																																																																																																																		
夜間巡回費		式		1																																																																																																																																																																																																																				
巡回点検（夜間）	南大阪国守管内部 要所管内	回		108		< 1 回当り> 電工 運転手（一般） 作業車部材（日） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L 作業車部材（時間） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L ガソリンレギュレーター																																																																																																																																																																																																																		
現地作業費		式		1																																																																																																																																																																																																																				
現地作業	2時間未満	回		72		< 1 回当り> 電工 普通作業員																																																																																																																																																																																																																		
見積参考資料																																																																																																																																																																																																																								
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（維持補修業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																	
工事区分・工種・種別・積算要素	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量の増減	参考事項																																																																																																																																																																																																																		
補修点検（夜間）	34b〜、371車（複数箇所/日）	回		9		< 1 回当り> 電工 普通作業員 34b〜部材（使用1日当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 34b〜部材（運転1時間当たり） 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 運転手（特修） 高所作業車部材（使用1日当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 高所作業車部材（運転1時間当たり） 34b〜部材・伸縮アーム・バネ付型 作業床高12.0m 軽油																																																																																																																																																																																																																		
夜間巡回費		式		1																																																																																																																																																																																																																				
巡回点検（夜間）	南大阪国道維持出張所管内	回		108		< 1 回当り> 電工 運転手（一般） 作業車部材（日） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L 作業車部材（時間） ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L ガソリンレギュレーター																																																																																																																																																																																																																		
現地作業費		式		1																																																																																																																																																																																																																				
現地作業	2時間未満	回		72		< 1 回当り> 電工 普通作業員																																																																																																																																																																																																																		
18	見積参考資料	3			取替工事業務		<table><tr><th colspan="10">見積参考資料</th></tr><tr><th>工事名</th><th colspan="4">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）</th><th>（当初）</th><th>工種区分</th><th colspan="3">道路維持工事</th></tr><tr><th>工事区分・工種・種別・積算要素</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量（前回）</th><th>数量（今回）</th><th>数量の増減</th><th>参考事項</th></tr><tr><td>多目的照明柱</td><td>ベトナム①(197kg)</td><td>基</td><td></td><td>1</td><td></td><td>多目的照明柱 500kg以下 k g 197</td></tr><tr><td>多目的照明柱</td><td>ベトナム②(197kg)</td><td>基</td><td></td><td>1</td><td></td><td>多目的照明柱 500kg以下 k g 197</td></tr><tr><td>工場純工事費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（工事製作原価）</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電気設備</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路照明設備設置工</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>照明器具取付（昼間）</td><td>KCE 600-2</td><td>台</td><td></td><td>76</td><td></td><td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別-照明器具取付：作業内容による補正・新設 ：高所作業車の持込発身の区分・特記 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-KCE600-2 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-専用ケーブル直線型ポール用</td></tr></table> <p>- 3 - 国土交通省 近畿地方整備局</p>	見積参考資料										工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事			工事区分・工種・種別・積算要素	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量の増減	参考事項	多目的照明柱	ベトナム①(197kg)	基		1		多目的照明柱 500kg以下 k g 197	多目的照明柱	ベトナム②(197kg)	基		1		多目的照明柱 500kg以下 k g 197	工場純工事費		式		1			（工事製作原価）		式		1			電気設備		式		1			道路照明設備工		式		1			道路照明設備設置工		式		1			照明器具取付（昼間）	KCE 600-2	台		76		< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別-照明器具取付：作業内容による補正・新設 ：高所作業車の持込発身の区分・特記 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-KCE600-2 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-専用ケーブル直線型ポール用	<table><tr><th colspan="10">見積参考資料</th></tr><tr><th>工事名</th><th colspan="4">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）</th><th>（当初）</th><th>工種区分</th><th colspan="3">道路維持工事</th></tr><tr><th>工事区分・工種・種別・積算要素</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量（前回）</th><th>数量（今回）</th><th>数量の増減</th><th>参考事項</th></tr><tr><td>多目的照明柱</td><td>ベトナム①(197kg)</td><td>基</td><td></td><td>1</td><td></td><td>多目的照明柱 500kg以下 k g 197</td></tr><tr><td>多目的照明柱</td><td>ベトナム②(197kg)</td><td>基</td><td></td><td>1</td><td></td><td>多目的照明柱 500kg以下 k g 197</td></tr><tr><td>防犯電装</td><td></td><td>基</td><td></td><td>1</td><td></td><td>< 1 基当り> 防犯電装</td></tr><tr><td>工場純工事費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（工事製作原価）</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電気設備</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路照明設備設置工</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>照明器具取付（昼間）</td><td>KCE 600-2</td><td>台</td><td></td><td>76</td><td></td><td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別-照明器具取付：作業内容による補正・新設 ：高所作業車の持込発身の区分・特記 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-KCE600-2 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-専用ケーブル直線型ポール用</td></tr></table> <p>- 3 - 国土交通省 近畿地方整備局</p>	見積参考資料										工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事			工事区分・工種・種別・積算要素	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量の増減	参考事項	多目的照明柱	ベトナム①(197kg)	基		1		多目的照明柱 500kg以下 k g 197	多目的照明柱	ベトナム②(197kg)	基		1		多目的照明柱 500kg以下 k g 197	防犯電装		基		1		< 1 基当り> 防犯電装	工場純工事費		式		1			（工事製作原価）		式		1			電気設備		式		1			道路照明設備工		式		1			道路照明設備設置工		式		1			照明器具取付（昼間）	KCE 600-2	台		76		< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別-照明器具取付：作業内容による補正・新設 ：高所作業車の持込発身の区分・特記 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-KCE600-2 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-専用ケーブル直線型ポール用																																			
見積参考資料																																																																																																																																																																																																																								
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																	
工事区分・工種・種別・積算要素	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量の増減	参考事項																																																																																																																																																																																																																		
多目的照明柱	ベトナム①(197kg)	基		1		多目的照明柱 500kg以下 k g 197																																																																																																																																																																																																																		
多目的照明柱	ベトナム②(197kg)	基		1		多目的照明柱 500kg以下 k g 197																																																																																																																																																																																																																		
工場純工事費		式		1																																																																																																																																																																																																																				
（工事製作原価）		式		1																																																																																																																																																																																																																				
電気設備		式		1																																																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工		式		1																																																																																																																																																																																																																				
道路照明設備設置工		式		1																																																																																																																																																																																																																				
照明器具取付（昼間）	KCE 600-2	台		76		< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別-照明器具取付：作業内容による補正・新設 ：高所作業車の持込発身の区分・特記 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-KCE600-2 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-専用ケーブル直線型ポール用																																																																																																																																																																																																																		
見積参考資料																																																																																																																																																																																																																								
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）				（当初）	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																	
工事区分・工種・種別・積算要素	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量の増減	参考事項																																																																																																																																																																																																																		
多目的照明柱	ベトナム①(197kg)	基		1		多目的照明柱 500kg以下 k g 197																																																																																																																																																																																																																		
多目的照明柱	ベトナム②(197kg)	基		1		多目的照明柱 500kg以下 k g 197																																																																																																																																																																																																																		
防犯電装		基		1		< 1 基当り> 防犯電装																																																																																																																																																																																																																		
工場純工事費		式		1																																																																																																																																																																																																																				
（工事製作原価）		式		1																																																																																																																																																																																																																				
電気設備		式		1																																																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工		式		1																																																																																																																																																																																																																				
道路照明設備設置工		式		1																																																																																																																																																																																																																				
照明器具取付（昼間）	KCE 600-2	台		76		< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別-照明器具取付：作業内容による補正・新設 ：高所作業車の持込発身の区分・特記 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-KCE600-2 LED道路照明灯具（電圧協型） 規格-専用ケーブル直線型ポール用																																																																																																																																																																																																																		

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	誤	正																																																																																																																																																																																		
19	見積参考資料	8			取替工事業務	<div>見積参考資料</div> <table><tr><th>工事名</th><th colspan="5">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）</th><th>工種区分</th><th colspan="2">道路維持工事</th></tr><tr><th rowspan="2">工事区分・工種・種別・細別・積算要素</th><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">単 位</th><th rowspan="2">数量(前回)</th><th rowspan="2">数量(今回)</th><th rowspan="2">数量の増減</th><th colspan="3">参 考 事 項</th></tr><tr><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="2">路下・30V-1)照明器具設置（夜間）</td><td rowspan="2">KRE 070BS-J</td><td rowspan="2">台</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">5</td><td>< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>台・組</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">路下・30V-1)照明器具設置（夜間）</td><td rowspan="2">KRE 150BS-J</td><td rowspan="2">台</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">4</td><td>< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>台・組</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">路下・30V-1)照明器具設置（夜間）</td><td rowspan="2">KRE 200BS-J</td><td rowspan="2">台</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">7</td><td>< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE200BS-J（入口）200～240V；</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>台・組</td><td>1</td></tr><tr><td>交換アダプタ（材料のみ）</td><td>□→φ60.5</td><td>台</td><td></td><td></td><td></td><td>< 1 組当り> 交換アダプタ □→φ60.5</td><td>組</td><td>1</td></tr><tr><td>30V-1)（材料のみ）</td><td></td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td>< 1 個当り> 30V-1)</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>- 8 -</div> 国土交通省 近畿地方整備局	工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）					工種区分	道路維持工事		工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			名称	単位	数量	路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 070BS-J	台			5	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；	台	1	台・組	1	路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 150BS-J	台			4	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；	台	1	台・組	1	路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 200BS-J	台			7	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE200BS-J（入口）200～240V；	台	1	台・組	1	交換アダプタ（材料のみ）	□→φ60.5	台				< 1 組当り> 交換アダプタ □→φ60.5	組	1	30V-1)（材料のみ）		個				< 1 個当り> 30V-1)	個	1			個							<div>見積参考資料</div> <table><tr><th>工事名</th><th colspan="5">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）</th><th>工種区分</th><th colspan="2">道路維持工事</th></tr><tr><th rowspan="2">工事区分・工種・種別・細別・積算要素</th><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">単 位</th><th rowspan="2">数量(前回)</th><th rowspan="2">数量(今回)</th><th rowspan="2">数量の増減</th><th colspan="3">参 考 事 項</th></tr><tr><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="2">路下・30V-1)照明器具設置（夜間）</td><td rowspan="2">KRE 070BS-J</td><td rowspan="2">台</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">5</td><td>< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>台・組</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">路下・30V-1)照明器具設置（夜間）</td><td rowspan="2">KRE 150BS-J</td><td rowspan="2">台</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">4</td><td>< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>台・組</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">路下・30V-1)照明器具設置（夜間）</td><td rowspan="2">KRE 200BS-J</td><td rowspan="2">台</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">7</td><td>< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE200BS-J（入口）200～240V；</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>台・組</td><td>1</td></tr><tr><td>交換アダプタ（材料のみ）</td><td>□→φ60.5</td><td>台</td><td></td><td></td><td></td><td>< 1 組当り> 交換アダプタ □→φ60.5</td><td>組</td><td>1</td></tr><tr><td>30V-1)（材料のみ）</td><td></td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td>< 1 個当り> 30V-1)</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>- 8 -</div> 国土交通省 近畿地方整備局	工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）					工種区分	道路維持工事		工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			名称	単位	数量	路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 070BS-J	台			5	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；	台	1	台・組	1	路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 150BS-J	台			4	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；	台	1	台・組	1	路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 200BS-J	台			7	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE200BS-J（入口）200～240V；	台	1	台・組	1	交換アダプタ（材料のみ）	□→φ60.5	台				< 1 組当り> 交換アダプタ □→φ60.5	組	1	30V-1)（材料のみ）		個				< 1 個当り> 30V-1)	個	1			個																							
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）					工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																			
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項																																																																																																																																																																																				
						名称	単位	数量																																																																																																																																																																																		
路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 070BS-J	台			5	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；	台	1																																																																																																																																																																																		
						台・組	1																																																																																																																																																																																			
路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 150BS-J	台			4	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；	台	1																																																																																																																																																																																		
						台・組	1																																																																																																																																																																																			
路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 200BS-J	台			7	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE200BS-J（入口）200～240V；	台	1																																																																																																																																																																																		
						台・組	1																																																																																																																																																																																			
交換アダプタ（材料のみ）	□→φ60.5	台				< 1 組当り> 交換アダプタ □→φ60.5	組	1																																																																																																																																																																																		
30V-1)（材料のみ）		個				< 1 個当り> 30V-1)	個	1																																																																																																																																																																																		
		個																																																																																																																																																																																								
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）					工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																			
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項																																																																																																																																																																																				
						名称	単位	数量																																																																																																																																																																																		
路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 070BS-J	台			5	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；	台	1																																																																																																																																																																																		
						台・組	1																																																																																																																																																																																			
路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 150BS-J	台			4	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE070BS-J（入口）200～240V；	台	1																																																																																																																																																																																		
						台・組	1																																																																																																																																																																																			
路下・30V-1)照明器具設置（夜間）	KRE 200BS-J	台			7	< 1 個当り> トンネル照明器具取付 作業種別<LED付>型：作業内容による補正<新設、取付方式による補正<壁面方式、 LEDトンネル照明灯具（増電器型） 種別<入口照明用並列仕様（BS-J）：器具形式<プレス加工器具なし（K）：器具機能<調光機能なし：灯具選別<KRE200BS-J（入口）200～240V；	台	1																																																																																																																																																																																		
						台・組	1																																																																																																																																																																																			
交換アダプタ（材料のみ）	□→φ60.5	台				< 1 組当り> 交換アダプタ □→φ60.5	組	1																																																																																																																																																																																		
30V-1)（材料のみ）		個				< 1 個当り> 30V-1)	個	1																																																																																																																																																																																		
		個																																																																																																																																																																																								
20	見積参考資料	9			取替工事業務	<div>見積参考資料</div> <table><tr><th>工事名</th><th colspan="5">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）</th><th>工種区分</th><th colspan="2">道路維持工事</th></tr><tr><th rowspan="2">工事区分・工種・種別・細別・積算要素</th><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">単 位</th><th rowspan="2">数量(前回)</th><th rowspan="2">数量(今回)</th><th rowspan="2">数量の増減</th><th colspan="3">参 考 事 項</th></tr><tr><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="2">道路照明灯設置（夜間）</td><td rowspan="2">350kg以下 かわ系樹脂塗装</td><td rowspan="2">基</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">54</td><td rowspan="2"></td><td>< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20；</td><td>基</td><td>1</td></tr><tr><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">道路照明灯設置（夜間）</td><td rowspan="2">350kg超1,000kg以下 かわ系樹脂塗装</td><td rowspan="2">基</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">24</td><td rowspan="2"></td><td>< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg超1,000kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20；</td><td>基</td><td>1</td></tr><tr><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">アリコ付(取替（労務のみ）（昼間）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">個</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">11</td><td rowspan="2"></td><td>< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">アリコ付(取替（労務のみ）（夜間）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">個</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">アリコ付(材料のみ)</td><td rowspan="2">LED式 200V</td><td rowspan="2">個</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">36</td><td rowspan="2"></td><td>< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>道路照明設備撤去工</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>- 9 -</div> 国土交通省 近畿地方整備局	工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）					工種区分	道路維持工事		工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			名称	単位	数量	道路照明灯設置（夜間）	350kg以下 かわ系樹脂塗装	基		54		< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20；	基	1	個	1	道路照明灯設置（夜間）	350kg超1,000kg以下 かわ系樹脂塗装	基		24		< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg超1,000kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20；	基	1	個	1	アリコ付(取替（労務のみ）（昼間）		個		11		< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1	個	1	アリコ付(取替（労務のみ）（夜間）		個				< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1	個	1	アリコ付(材料のみ)	LED式 200V	個		36		< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1	個	1	道路照明設備撤去工		式									個							<div>見積参考資料</div> <table><tr><th>工事名</th><th colspan="5">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）</th><th>工種区分</th><th colspan="2">道路維持工事</th></tr><tr><th rowspan="2">工事区分・工種・種別・細別・積算要素</th><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">単 位</th><th rowspan="2">数量(前回)</th><th rowspan="2">数量(今回)</th><th rowspan="2">数量の増減</th><th colspan="3">参 考 事 項</th></tr><tr><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="2">道路照明灯設置（夜間）</td><td rowspan="2">350kg以下 かわ系樹脂塗装</td><td rowspan="2">基</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">54</td><td rowspan="2"></td><td>< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20； 管理番号札 シート式 灯柱紙板</td><td>基</td><td>1</td></tr><tr><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">道路照明灯設置（夜間）</td><td rowspan="2">350kg超1,000kg以下 かわ系樹脂塗装</td><td rowspan="2">基</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">24</td><td rowspan="2"></td><td>< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg超1,000kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20； 管理番号札 シート式 灯柱紙板</td><td>基</td><td>1</td></tr><tr><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">アリコ付(取替（労務のみ）（昼間）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">個</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">11</td><td rowspan="2"></td><td>< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">アリコ付(取替（労務のみ）（夜間）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">個</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">アリコ付(材料のみ)</td><td rowspan="2">LED式 200V</td><td rowspan="2">個</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">36</td><td rowspan="2"></td><td>< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>- 9 -</div> 国土交通省 近畿地方整備局	工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）					工種区分	道路維持工事		工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			名称	単位	数量	道路照明灯設置（夜間）	350kg以下 かわ系樹脂塗装	基		54		< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20； 管理番号札 シート式 灯柱紙板	基	1	個	1	道路照明灯設置（夜間）	350kg超1,000kg以下 かわ系樹脂塗装	基		24		< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg超1,000kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20； 管理番号札 シート式 灯柱紙板	基	1	個	1	アリコ付(取替（労務のみ）（昼間）		個		11		< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1	個	1	アリコ付(取替（労務のみ）（夜間）		個				< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1	個	1	アリコ付(材料のみ)	LED式 200V	個		36		< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1	個	1			個						
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）					工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																			
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項																																																																																																																																																																																				
						名称	単位	数量																																																																																																																																																																																		
道路照明灯設置（夜間）	350kg以下 かわ系樹脂塗装	基		54		< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20；	基	1																																																																																																																																																																																		
						個	1																																																																																																																																																																																			
道路照明灯設置（夜間）	350kg超1,000kg以下 かわ系樹脂塗装	基		24		< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg超1,000kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20；	基	1																																																																																																																																																																																		
						個	1																																																																																																																																																																																			
アリコ付(取替（労務のみ）（昼間）		個		11		< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1																																																																																																																																																																																		
						個	1																																																																																																																																																																																			
アリコ付(取替（労務のみ）（夜間）		個				< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1																																																																																																																																																																																		
						個	1																																																																																																																																																																																			
アリコ付(材料のみ)	LED式 200V	個		36		< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1																																																																																																																																																																																		
						個	1																																																																																																																																																																																			
道路照明設備撤去工		式																																																																																																																																																																																								
		個																																																																																																																																																																																								
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業（取替工事業務）					工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																			
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項																																																																																																																																																																																				
						名称	単位	数量																																																																																																																																																																																		
道路照明灯設置（夜間）	350kg以下 かわ系樹脂塗装	基		54		< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20； 管理番号札 シート式 灯柱紙板	基	1																																																																																																																																																																																		
						個	1																																																																																																																																																																																			
道路照明灯設置（夜間）	350kg超1,000kg以下 かわ系樹脂塗装	基		24		< 1 個当り> 道路照明灯建柱 施工区分<高さ：GL8～12m 重量：350kg超1,000kg以下：1)フットの深さ割増の区分<割増なし； スイッチ付端子ボックス 規格<SB-902 B20； 管理番号札 シート式 灯柱紙板	基	1																																																																																																																																																																																		
						個	1																																																																																																																																																																																			
アリコ付(取替（労務のみ）（昼間）		個		11		< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1																																																																																																																																																																																		
						個	1																																																																																																																																																																																			
アリコ付(取替（労務のみ）（夜間）		個				< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1																																																																																																																																																																																		
						個	1																																																																																																																																																																																			
アリコ付(材料のみ)	LED式 200V	個		36		< 1 個当り> プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<新設； プリンタウイト設置 作業種別<アリコ付設置：作業内容による補正<撤去(不使用)；	個	1																																																																																																																																																																																		
						個	1																																																																																																																																																																																			
		個																																																																																																																																																																																								
21	見積参考資料		参考資料		見積参考資料（材料単価等）	<div>見積参考資料（材料単価等）</div> <p>大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業</p> <p>本工事において使用する資機材等のうち単価設定した材料単価等は下記のとおりである。</p> <table><tr><th>工事名</th><th colspan="3">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業</th><th>工種区分</th><th colspan="2">道路照明設備工</th></tr><tr><th>換用工種</th><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>備考</th><th>条件</th></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>LED 蛍光灯</td><td>LED 8' -571 (EGL02037 相当) (異形7'アタ含む)</td><td>台</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>LED 蛍光灯</td><td>LED 高欄照明 (CA025 相当)</td><td>台</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>LED 蛍光灯</td><td>LED 地下道照明 (8' -1' 付) (LYBA2501 相当)</td><td>台</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>LED 蛍光灯</td><td>高欄埋込型 LED ｺﾝﾎﾞ</td><td>台</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>交換アダプタ</td><td>□→φ60.5</td><td>個</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>30V-1)</td><td></td><td>個</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>アリコ付</td><td>LED 式 200V</td><td>個</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr></table>	工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業			工種区分	道路照明設備工		換用工種	名称	規格	単位	単価	備考	条件	道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 8' -571 (EGL02037 相当) (異形7'アタ含む)	台		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 高欄照明 (CA025 相当)	台		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 地下道照明 (8' -1' 付) (LYBA2501 相当)	台		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	LED 蛍光灯	高欄埋込型 LED ｺﾝﾎﾞ	台		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	交換アダプタ	□→φ60.5	個		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	30V-1)		個		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	アリコ付	LED 式 200V	個		後日通知	現場着単価	<div>見積参考資料（材料単価等）</div> <p>大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業</p> <p>本工事において使用する資機材等のうち単価設定した材料単価等は下記のとおりである。</p> <table><tr><th>工事名</th><th colspan="3">大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業</th><th>工種区分</th><th colspan="2">道路照明設備工</th></tr><tr><th>換用工種</th><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>備考</th><th>条件</th></tr><tr><td>工場製作工</td><td>防食塗装</td><td></td><td>基</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>LED 蛍光灯</td><td>LED 8' -571 (EGL02037 相当) (異形7'アタ含む)</td><td>台</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>LED 蛍光灯</td><td>LED 高欄照明 (CA025 相当)</td><td>台</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>LED 蛍光灯</td><td>LED 地下道照明 (8' -1' 付) (LYBA2501 相当)</td><td>台</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>LED 蛍光灯</td><td>高欄埋込型 LED ｺﾝﾎﾞ</td><td>台</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>交換アダプタ</td><td>□→φ60.5</td><td>個</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>30V-1)</td><td></td><td>個</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr><tr><td>道路照明設備工</td><td>アリコ付</td><td>LED 式 200V</td><td>個</td><td></td><td>後日通知</td><td>現場着単価</td></tr></table>	工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業			工種区分	道路照明設備工		換用工種	名称	規格	単位	単価	備考	条件	工場製作工	防食塗装		基		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 8' -571 (EGL02037 相当) (異形7'アタ含む)	台		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 高欄照明 (CA025 相当)	台		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 地下道照明 (8' -1' 付) (LYBA2501 相当)	台		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	LED 蛍光灯	高欄埋込型 LED ｺﾝﾎﾞ	台		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	交換アダプタ	□→φ60.5	個		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	30V-1)		個		後日通知	現場着単価	道路照明設備工	アリコ付	LED 式 200V	個		後日通知	現場着単価																																														
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業			工種区分	道路照明設備工																																																																																																																																																																																					
換用工種	名称	規格	単位	単価	備考	条件																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 8' -571 (EGL02037 相当) (異形7'アタ含む)	台		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 高欄照明 (CA025 相当)	台		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 地下道照明 (8' -1' 付) (LYBA2501 相当)	台		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	LED 蛍光灯	高欄埋込型 LED ｺﾝﾎﾞ	台		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	交換アダプタ	□→φ60.5	個		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	30V-1)		個		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	アリコ付	LED 式 200V	個		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
工事名	大阪国道事務所管内道路照明施設整備等P.F.1事業			工種区分	道路照明設備工																																																																																																																																																																																					
換用工種	名称	規格	単位	単価	備考	条件																																																																																																																																																																																				
工場製作工	防食塗装		基		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 8' -571 (EGL02037 相当) (異形7'アタ含む)	台		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 高欄照明 (CA025 相当)	台		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	LED 蛍光灯	LED 地下道照明 (8' -1' 付) (LYBA2501 相当)	台		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	LED 蛍光灯	高欄埋込型 LED ｺﾝﾎﾞ	台		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	交換アダプタ	□→φ60.5	個		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	30V-1)		個		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				
道路照明設備工	アリコ付	LED 式 200V	個		後日通知	現場着単価																																																																																																																																																																																				

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	誤	正
22	見積参考資料		参考資料		照明柱参考図			
23	様式集及び記載要領	34	様式3-4④	事業費内訳書			<p><様式作成にあたっての注意事項></p> <p>注) 1. 「その他」には、上記の項目に分類することが困難な項目を記載すること。必要に応じて行を加除すること。</p> <p>2. 各小計は、工事費内訳書(様式B-4⑥)及び入札時積算内訳書(様式B-4⑤)と整合させること。</p> <p>3. 各年度は4月から翌3月までとすること。</p> <p>4. 消費税等(地方消費税を含む。以下、同じ。)を除いた額で記入すること。</p> <p>5. 積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加して差し支えない。</p> <p>6. 各業務費等の費目については、適宜、提案内容に応じて項目を変更・追加等すること。</p> <p>7. 本様式は、Microsoft Excel(2016以下に対応した形式とする。)を使用して作成すること。</p>	<p><様式作成にあたっての注意事項></p> <p>注) 1. 「その他」には、上記の項目に分類することが困難な項目を記載すること。必要に応じて行を加除すること。</p> <p>2. 各小計は、資金収支計画(様式B-4③)及び入札時積算内訳書(様式B-4⑤)と整合させること。</p> <p>3. 各年度は4月から翌3月までとすること。</p> <p>4. 消費税等(地方消費税を含む。以下、同じ。)を除いた額で記入すること。</p> <p>5. 積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加して差し支えない。</p> <p>6. 各業務費等の費目については、適宜、提案内容に応じて項目を変更・追加等すること。</p> <p>7. 本様式は、Microsoft Excel(2016以下に対応した形式とする。)を使用して作成すること。</p>