

大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業に係る入札説明書等の正誤表

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	誤	正																																																																																																																																																																								
1	数量総括表	5			取替工事業務		<p>工事名 大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業(取替工事業務) (当初) 工種区分 道路維持工事</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事区分・工種・種別・細別</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量増減</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地下照明器具設置(昼間)</td> <td>LED地下道照明(リード付)(LYBA2501相当)</td> <td>台</td> <td></td> <td>231</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩道埋込型LED(リード)</td> <td>高欄埋込型LED(リード)</td> <td>台</td> <td></td> <td>61</td> <td></td> <td>アリカバ一含む</td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 0908LS-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 0358S-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 0708S-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 1508S-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 2008S-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>交換アダプタ(材料のみ)</td> <td>□→φ60.5</td> <td>組</td> <td></td> <td>315</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ヨリカバ(材料のみ)</td> <td></td> <td>個</td> <td></td> <td>148</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯設置(夜間)</td> <td>350kg以下 カラ系樹脂塗装</td> <td>基</td> <td></td> <td>54</td> <td></td> <td>スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯設置(夜間)</td> <td>350kg超1,000kg以下 カラ系樹脂塗装</td> <td>基</td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td>スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む</td> </tr> </tbody> </table>	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	地下照明器具設置(昼間)	LED地下道照明(リード付)(LYBA2501相当)	台		231			歩道埋込型LED(リード)	高欄埋込型LED(リード)	台		61		アリカバ一含む	路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0908LS-J	台		8			路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0358S-J	台		5			路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0708S-J	台		5			路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 1508S-J	台		4			路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 2008S-J	台		7			交換アダプタ(材料のみ)	□→φ60.5	組		315			ヨリカバ(材料のみ)		個		148			道路照明灯設置(夜間)	350kg以下 カラ系樹脂塗装	基		54		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む	道路照明灯設置(夜間)	350kg超1,000kg以下 カラ系樹脂塗装	基		24		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む	<p>工事名 大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業(取替工事業務) (当初) 工種区分 道路維持工事</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事区分・工種・種別・細別</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量増減</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地下照明器具設置(昼間)</td> <td>LED地下道照明(リード付)(LYBA2501相当)</td> <td>台</td> <td></td> <td>231</td> <td></td> <td>アリカバ一含む</td> </tr> <tr> <td>歩道埋込型LED(リード)</td> <td>高欄埋込型LED(リード)</td> <td>台</td> <td></td> <td>61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 0908LS-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 0358S-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 0708S-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 1508S-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 2008S-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>交換アダプタ(材料のみ)</td> <td>□→φ60.5</td> <td>組</td> <td></td> <td>315</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ヨリカバ(材料のみ)</td> <td></td> <td>個</td> <td></td> <td>148</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯設置(夜間)</td> <td>350kg以下 カラ系樹脂塗装</td> <td>基</td> <td></td> <td>54</td> <td></td> <td>スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯設置(夜間)</td> <td>350kg超1,000kg以下 カラ系樹脂塗装</td> <td>基</td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td>スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む</td> </tr> </tbody> </table>	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	地下照明器具設置(昼間)	LED地下道照明(リード付)(LYBA2501相当)	台		231		アリカバ一含む	歩道埋込型LED(リード)	高欄埋込型LED(リード)	台		61			路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0908LS-J	台		8			路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0358S-J	台		5			路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0708S-J	台		5			路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 1508S-J	台		4			路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 2008S-J	台		7			交換アダプタ(材料のみ)	□→φ60.5	組		315			ヨリカバ(材料のみ)		個		148			道路照明灯設置(夜間)	350kg以下 カラ系樹脂塗装	基		54		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む	道路照明灯設置(夜間)	350kg超1,000kg以下 カラ系樹脂塗装	基		24		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要																																																																																																																																																																										
地下照明器具設置(昼間)	LED地下道照明(リード付)(LYBA2501相当)	台		231																																																																																																																																																																												
歩道埋込型LED(リード)	高欄埋込型LED(リード)	台		61		アリカバ一含む																																																																																																																																																																										
路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0908LS-J	台		8																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0358S-J	台		5																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0708S-J	台		5																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 1508S-J	台		4																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 2008S-J	台		7																																																																																																																																																																												
交換アダプタ(材料のみ)	□→φ60.5	組		315																																																																																																																																																																												
ヨリカバ(材料のみ)		個		148																																																																																																																																																																												
道路照明灯設置(夜間)	350kg以下 カラ系樹脂塗装	基		54		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む																																																																																																																																																																										
道路照明灯設置(夜間)	350kg超1,000kg以下 カラ系樹脂塗装	基		24		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む																																																																																																																																																																										
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要																																																																																																																																																																										
地下照明器具設置(昼間)	LED地下道照明(リード付)(LYBA2501相当)	台		231		アリカバ一含む																																																																																																																																																																										
歩道埋込型LED(リード)	高欄埋込型LED(リード)	台		61																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0908LS-J	台		8																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0358S-J	台		5																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 0708S-J	台		5																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 1508S-J	台		4																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具設置(夜間)	KWE 2008S-J	台		7																																																																																																																																																																												
交換アダプタ(材料のみ)	□→φ60.5	組		315																																																																																																																																																																												
ヨリカバ(材料のみ)		個		148																																																																																																																																																																												
道路照明灯設置(夜間)	350kg以下 カラ系樹脂塗装	基		54		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む																																																																																																																																																																										
道路照明灯設置(夜間)	350kg超1,000kg以下 カラ系樹脂塗装	基		24		スイッチ付端子ボックス、管理番号札、灯柱鋸板含む																																																																																																																																																																										
2	数量総括表	6			取替工事業務		<p>工事名 大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業(取替工事業務) (当初) 工種区分 道路維持工事</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事区分・工種・種別・細別</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量増減</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アリカバ(取替)(労務のみ)(昼間)</td> <td></td> <td>個</td> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アリカバ(取替)(労務のみ)(夜間)</td> <td></td> <td>個</td> <td></td> <td>36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アリカバ(材料のみ)</td> <td>LED式 200V</td> <td>個</td> <td></td> <td>47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明設備撤去工</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 110W</td> <td>基</td> <td></td> <td>76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 110W</td> <td>基</td> <td></td> <td>268</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 180W</td> <td>基</td> <td></td> <td>103</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 180W</td> <td>基</td> <td></td> <td>306</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 220W</td> <td>基</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 220W</td> <td>基</td> <td></td> <td>62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 270W</td> <td>基</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	アリカバ(取替)(労務のみ)(昼間)		個		11			アリカバ(取替)(労務のみ)(夜間)		個		36			アリカバ(材料のみ)	LED式 200V	個		47			道路照明設備撤去工		式		1			道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 110W	基		76			道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 110W	基		268			道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 180W	基		103			道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 180W	基		306			道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 220W	基		2			道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	基		62			道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 270W	基		6			<p>工事名 大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業(取替工事業務) (当初) 工種区分 道路維持工事</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事区分・工種・種別・細別</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量増減</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アリカバ(取替)(労務のみ)(昼間)</td> <td></td> <td>個</td> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アリカバ(取替)(労務のみ)(夜間)</td> <td></td> <td>個</td> <td></td> <td>36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アリカバ(材料のみ)</td> <td>LED式 200V</td> <td>個</td> <td></td> <td>47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明設備撤去工</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 110W</td> <td>台</td> <td></td> <td>76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 110W</td> <td>台</td> <td></td> <td>268</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 180W</td> <td>台</td> <td></td> <td>103</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 180W</td> <td>台</td> <td></td> <td>306</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 220W</td> <td>台</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 220W</td> <td>台</td> <td></td> <td>62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 270W</td> <td>台</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	アリカバ(取替)(労務のみ)(昼間)		個		11			アリカバ(取替)(労務のみ)(夜間)		個		36			アリカバ(材料のみ)	LED式 200V	個		47			道路照明設備撤去工		式		1			道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 110W	台		76			道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 110W	台		268			道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 180W	台		103			道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 180W	台		306			道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 220W	台		2			道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	台		62			道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 270W	台		6		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要																																																																																																																																																																										
アリカバ(取替)(労務のみ)(昼間)		個		11																																																																																																																																																																												
アリカバ(取替)(労務のみ)(夜間)		個		36																																																																																																																																																																												
アリカバ(材料のみ)	LED式 200V	個		47																																																																																																																																																																												
道路照明設備撤去工		式		1																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 110W	基		76																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 110W	基		268																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 180W	基		103																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 180W	基		306																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 220W	基		2																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	基		62																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 270W	基		6																																																																																																																																																																												
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要																																																																																																																																																																										
アリカバ(取替)(労務のみ)(昼間)		個		11																																																																																																																																																																												
アリカバ(取替)(労務のみ)(夜間)		個		36																																																																																																																																																																												
アリカバ(材料のみ)	LED式 200V	個		47																																																																																																																																																																												
道路照明設備撤去工		式		1																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 110W	台		76																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 110W	台		268																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 180W	台		103																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 180W	台		306																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 220W	台		2																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	台		62																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 270W	台		6																																																																																																																																																																												
3	数量総括表	7			取替工事業務		<p>工事名 大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業(取替工事業務) (当初) 工種区分 道路維持工事</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事区分・工種・種別・細別</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量増減</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 270W</td> <td>基</td> <td></td> <td>42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 360W</td> <td>基</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩道(橋)照明器具撤去(昼間)</td> <td>NHP70~110W</td> <td>台</td> <td></td> <td>224</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>照明器具撤去(昼間)</td> <td>蛍光灯(3~8)(1)</td> <td>台</td> <td></td> <td>74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>照明器具撤去(夜間)</td> <td>FHP45W</td> <td>台</td> <td></td> <td>53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地下道照明器具撤去(昼間)</td> <td>FL40W</td> <td>台</td> <td></td> <td>231</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩道(橋)照明器具撤去(昼間)</td> <td>FL40W</td> <td>台</td> <td></td> <td>61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)</td> <td>CMT 150W</td> <td>台</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)</td> <td>NHT 70W</td> <td>台</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)</td> <td>NHT 110W</td> <td>台</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)</td> <td>NHT 180W</td> <td>台</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 270W	基		42			道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 360W	基		8			歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	NHP70~110W	台		224			照明器具撤去(昼間)	蛍光灯(3~8)(1)	台		74			照明器具撤去(夜間)	FHP45W	台		53			地下道照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		231			歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		61			路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	CMT 150W	台		8			路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 70W	台		5			路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 110W	台		5			路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 180W	台		4			<p>工事名 大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業(取替工事業務) (当初) 工種区分 道路維持工事</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事区分・工種・種別・細別</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量増減</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 270W</td> <td>台</td> <td></td> <td>42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 360W</td> <td>台</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩道(橋)照明器具撤去(昼間)</td> <td>NHP70~110W</td> <td>台</td> <td></td> <td>224</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>照明器具撤去(昼間)</td> <td>蛍光灯(3~8)(1)</td> <td>台</td> <td></td> <td>74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>照明器具撤去(夜間)</td> <td>FHP45W</td> <td>台</td> <td></td> <td>53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地下道照明器具撤去(昼間)</td> <td>FL40W</td> <td>台</td> <td></td> <td>231</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩道(橋)照明器具撤去(昼間)</td> <td>FL40W</td> <td>台</td> <td></td> <td>61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)</td> <td>CMT 150W</td> <td>台</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)</td> <td>NHT 70W</td> <td>台</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)</td> <td>NHT 110W</td> <td>台</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)</td> <td>NHT 180W</td> <td>台</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 270W	台		42			道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 360W	台		8			歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	NHP70~110W	台		224			照明器具撤去(昼間)	蛍光灯(3~8)(1)	台		74			照明器具撤去(夜間)	FHP45W	台		53			地下道照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		231			歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		61			路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	CMT 150W	台		8			路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 70W	台		5			路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 110W	台		5			路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 180W	台		4		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要																																																																																																																																																																										
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 270W	基		42																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 360W	基		8																																																																																																																																																																												
歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	NHP70~110W	台		224																																																																																																																																																																												
照明器具撤去(昼間)	蛍光灯(3~8)(1)	台		74																																																																																																																																																																												
照明器具撤去(夜間)	FHP45W	台		53																																																																																																																																																																												
地下道照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		231																																																																																																																																																																												
歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		61																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	CMT 150W	台		8																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 70W	台		5																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 110W	台		5																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 180W	台		4																																																																																																																																																																												
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要																																																																																																																																																																										
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 270W	台		42																																																																																																																																																																												
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 360W	台		8																																																																																																																																																																												
歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	NHP70~110W	台		224																																																																																																																																																																												
照明器具撤去(昼間)	蛍光灯(3~8)(1)	台		74																																																																																																																																																																												
照明器具撤去(夜間)	FHP45W	台		53																																																																																																																																																																												
地下道照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		231																																																																																																																																																																												
歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		61																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	CMT 150W	台		8																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 70W	台		5																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 110W	台		5																																																																																																																																																																												
路下・3m~10m照明器具撤去(夜間)	NHT 180W	台		4																																																																																																																																																																												

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																										
4	見積参考資料	8				取替工事業務	<p style="text-align: center;">見積参考資料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工事名</th> <th colspan="5">大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)</th> <th>(当初)</th> <th>工種区分</th> <th>道路維持工事</th> </tr> <tr> <th colspan="2">工事区分・工種・種別・細別・積算要素</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量の増減</th> <th colspan="3">参考事項</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路下・3m⁻¹~)照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 070BS-J</td> <td>台</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE070BS-J(入口)200~240V;</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>路下・3m⁻¹~)照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 150BS-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE150BS-J(入口)200~240V;</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>路下・3m⁻¹~)照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 200BS-J</td> <td>台</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE200BS-J(入口)200~240V;</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>変換アダプタ(材料のみ)</td> <td>□→φ60.5</td> <td>個</td> <td></td> <td>315</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 個当り> 変換アダプタ □→φ60.5</td> <td>個</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3m⁻¹~ (材料のみ)</td> <td></td> <td>個</td> <td></td> <td>148</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 個当り> 3m⁻¹~</td> <td>個</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事	工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項										名称	単位	数量	路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 070BS-J	台					< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE070BS-J(入口)200~240V;	台	1	路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 150BS-J	台		5			< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE150BS-J(入口)200~240V;	台	1	路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 200BS-J	台		4			< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE200BS-J(入口)200~240V;	台	1	変換アダプタ(材料のみ)	□→φ60.5	個		315			< 1 個当り> 変換アダプタ □→φ60.5	個	1	3m ⁻¹ ~ (材料のみ)		個		148			< 1 個当り> 3m ⁻¹ ~	個	1	<p style="text-align: center;">見積参考資料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工事名</th> <th colspan="5">大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)</th> <th>(当初)</th> <th>工種区分</th> <th>道路維持工事</th> </tr> <tr> <th colspan="2">工事区分・工種・種別・細別・積算要素</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量の増減</th> <th colspan="3">参考事項</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路下・3m⁻¹~)照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 070BS-J</td> <td>台</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE070BS-J(入口)200~240V;</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>路下・3m⁻¹~)照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 150BS-J</td> <td>台</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE150BS-J(入口)200~240V;</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>路下・3m⁻¹~)照明器具設置(夜間)</td> <td>KWE 200BS-J</td> <td>台</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE200BS-J(入口)200~240V;</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>変換アダプタ(材料のみ)</td> <td>□→φ60.5</td> <td>個</td> <td></td> <td>315</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 個当り> 変換アダプタ □→φ60.5</td> <td>個</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3m⁻¹~ (材料のみ)</td> <td></td> <td>個</td> <td></td> <td>148</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 個当り> 3m⁻¹~</td> <td>個</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事	工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項										名称	単位	数量	路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 070BS-J	台					< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE070BS-J(入口)200~240V;	台	1	路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 150BS-J	台					< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE150BS-J(入口)200~240V;	台	1	路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 200BS-J	台					< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE200BS-J(入口)200~240V;	台	1	変換アダプタ(材料のみ)	□→φ60.5	個		315			< 1 個当り> 変換アダプタ □→φ60.5	個	1	3m ⁻¹ ~ (材料のみ)		個		148			< 1 個当り> 3m ⁻¹ ~	個	1																																																																																										
工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																																																									
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項																																																																																																																																																																																																																																																											
							名称	単位	数量																																																																																																																																																																																																																																																									
路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 070BS-J	台					< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE070BS-J(入口)200~240V;	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 150BS-J	台		5			< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE150BS-J(入口)200~240V;	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 200BS-J	台		4			< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE200BS-J(入口)200~240V;	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
変換アダプタ(材料のみ)	□→φ60.5	個		315			< 1 個当り> 変換アダプタ □→φ60.5	個	1																																																																																																																																																																																																																																																									
3m ⁻¹ ~ (材料のみ)		個		148			< 1 個当り> 3m ⁻¹ ~	個	1																																																																																																																																																																																																																																																									
工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																																																									
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項																																																																																																																																																																																																																																																											
							名称	単位	数量																																																																																																																																																																																																																																																									
路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 070BS-J	台					< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE070BS-J(入口)200~240V;	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 150BS-J	台					< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE150BS-J(入口)200~240V;	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
路下・3m ⁻¹ ~)照明器具設置(夜間)	KWE 200BS-J	台					< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:LED灯7W~11W型:作業内容による補正+新設: 取付方式による補正+壁面方式; LEDトーションチューブ器具(建電協型) 種別:入り口照明重耐候仕様 (BS-J) ; 器具形式:ブ レス加工具特なし (W) ; 器具機能:調光機能な し; 灯具選択:KWE200BS-J(入口)200~240V;	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
変換アダプタ(材料のみ)	□→φ60.5	個		315			< 1 個当り> 変換アダプタ □→φ60.5	個	1																																																																																																																																																																																																																																																									
3m ⁻¹ ~ (材料のみ)		個		148			< 1 個当り> 3m ⁻¹ ~	個	1																																																																																																																																																																																																																																																									
5	見積参考資料	10				取替工事業務	<p style="text-align: center;">見積参考資料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工事名</th> <th colspan="5">大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)</th> <th>(当初)</th> <th>工種区分</th> <th>道路維持工事</th> </tr> <tr> <th colspan="2">工事区分・工種・種別・細別・積算要素</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量の増減</th> <th colspan="3">参考事項</th> </tr> <tr> <th colspan="2">アリカバ(材料のみ)</th> <th>LED式 200V</th> <th>個</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td>< 1 個当り> アリカバ LED式2灯式 AC200V</td> <td>個</td> <td>1</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路照明設備撤去工</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 110W</td> <td>基</td> <td></td> <td>47</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 110W</td> <td>基</td> <td></td> <td>76</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 180W</td> <td>基</td> <td></td> <td>268</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 180W</td> <td>基</td> <td></td> <td>103</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 220W</td> <td>基</td> <td></td> <td>306</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 220W</td> <td>基</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 220W</td> <td>基</td> <td></td> <td>62</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事	工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項			アリカバ(材料のみ)		LED式 200V	個				< 1 個当り> アリカバ LED式2灯式 AC200V	個	1	道路照明設備撤去工		式								道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 110W	基		47			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 110W	基		76			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 180W	基		268			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 180W	基		103			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 220W	基		306			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	基		2			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	基		62			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	<p style="text-align: center;">見積参考資料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工事名</th> <th colspan="5">大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)</th> <th>(当初)</th> <th>工種区分</th> <th>道路維持工事</th> </tr> <tr> <th colspan="2">工事区分・工種・種別・細別・積算要素</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量の増減</th> <th colspan="3">参考事項</th> </tr> <tr> <th colspan="2">アリカバ(材料のみ)</th> <th>LED式 200V</th> <th>個</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td>< 1 個当り> アリカバ LED式2灯式 AC200V</td> <td>個</td> <td>1</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路照明設備撤去工</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 110W</td> <td>基</td> <td></td> <td>47</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 110W</td> <td>基</td> <td></td> <td>76</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 180W</td> <td>基</td> <td></td> <td>268</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 180W</td> <td>基</td> <td></td> <td>103</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 220W</td> <td>基</td> <td></td> <td>306</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 220W</td> <td>基</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 220W</td> <td>基</td> <td></td> <td>62</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事	工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項			アリカバ(材料のみ)		LED式 200V	個				< 1 個当り> アリカバ LED式2灯式 AC200V	個	1	道路照明設備撤去工		式								道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 110W	基		47			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 110W	基		76			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 180W	基		268			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 180W	基		103			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 220W	基		306			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	基		2			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	基		62			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																														
工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																																																									
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項																																																																																																																																																																																																																																																											
アリカバ(材料のみ)		LED式 200V	個				< 1 個当り> アリカバ LED式2灯式 AC200V	個	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明設備撤去工		式																																																																																																																																																																																																																																																																
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 110W	基		47			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 110W	基		76			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 180W	基		268			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 180W	基		103			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 220W	基		306			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	基		2			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	基		62			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																																																									
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項																																																																																																																																																																																																																																																											
アリカバ(材料のみ)		LED式 200V	個				< 1 個当り> アリカバ LED式2灯式 AC200V	個	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明設備撤去工		式																																																																																																																																																																																																																																																																
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 110W	基		47			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 110W	基		76			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 180W	基		268			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 180W	基		103			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 220W	基		306			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	基		2			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 220W	基		62			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
6	見積参考資料	11				取替工事業務	<p style="text-align: center;">見積参考資料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工事名</th> <th colspan="5">大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)</th> <th>(当初)</th> <th>工種区分</th> <th>道路維持工事</th> </tr> <tr> <th colspan="2">工事区分・工種・種別・細別・積算要素</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量の増減</th> <th colspan="3">参考事項</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 270W</td> <td>基</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 270W</td> <td>基</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 360W</td> <td>基</td> <td></td> <td>42</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>歩道(橋)照明器具撤去(昼間)</td> <td>NHP70~110W</td> <td>基</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>照明器具撤去(昼間)</td> <td>蛍光灯(Φ~45cm)</td> <td>台</td> <td></td> <td>224</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>照明器具撤去(夜間)</td> <td>蛍光灯(Φ~45cm)</td> <td>台</td> <td></td> <td>74</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>照明器具撤去(夜間)</td> <td>FHP45W</td> <td>台</td> <td></td> <td>53</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>地道道照明器具撤去(昼間)</td> <td>FL40W</td> <td>台</td> <td></td> <td>231</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>歩道橋道照明器具撤去(夜間)</td> <td>FL40W</td> <td>台</td> <td></td> <td>61</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>路下・3m⁻¹~)照明器具撤去(夜間)</td> <td>CMT 150W</td> <td>台</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:高所作業灯アリ型70~360W:作業内容によ る補正+撤去(不使用); 取付方式による補正+壁面方 式:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事	工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項										名称	単位	数量	道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 270W	基					< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 270W	基		6			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 360W	基		42			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	NHP70~110W	基		8			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	照明器具撤去(昼間)	蛍光灯(Φ~45cm)	台		224			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯	台	1	照明器具撤去(夜間)	蛍光灯(Φ~45cm)	台		74			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯	台	1	照明器具撤去(夜間)	FHP45W	台		53			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯	台	1	地道道照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		231			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯	台	1	歩道橋道照明器具撤去(夜間)	FL40W	台		61			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯	台	1	路下・3m ⁻¹ ~)照明器具撤去(夜間)	CMT 150W	台		8			< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:高所作業灯アリ型70~360W:作業内容によ る補正+撤去(不使用); 取付方式による補正+壁面方 式:	台	1	<p style="text-align: center;">見積参考資料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工事名</th> <th colspan="5">大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)</th> <th>(当初)</th> <th>工種区分</th> <th>道路維持工事</th> </tr> <tr> <th colspan="2">工事区分・工種・種別・細別・積算要素</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量(前回)</th> <th>数量(今回)</th> <th>数量の増減</th> <th colspan="3">参考事項</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路照明灯撤去(昼間)</td> <td>KSH-2 270W</td> <td>基</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 270W</td> <td>基</td> <td></td> <td>42</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去(夜間)</td> <td>KSH-2 360W</td> <td>基</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>歩道(橋)照明器具撤去(昼間)</td> <td>NHP70~110W</td> <td>基</td> <td></td> <td>224</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>照明器具撤去(夜間)</td> <td>蛍光灯(Φ~45cm)</td> <td>台</td> <td></td> <td>74</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>照明器具撤去(夜間)</td> <td>FHP45W</td> <td>台</td> <td></td> <td>53</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>地道道照明器具撤去(昼間)</td> <td>FL40W</td> <td>台</td> <td></td> <td>231</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>歩道橋道照明器具撤去(夜間)</td> <td>FL40W</td> <td>台</td> <td></td> <td>61</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>路下・3m⁻¹~)照明器具撤去(夜間)</td> <td>CMT 150W</td> <td>台</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:高所作業灯アリ型70~360W:作業内容によ る補正+撤去(不使用); 取付方式による補正+壁面方 式:</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事	工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項										名称	単位	数量	道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 270W	基					< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 270W	基		42			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 360W	基		8			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1	歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	NHP70~110W	基		224			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明	台	1	照明器具撤去(夜間)	蛍光灯(Φ~45cm)	台		74			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明	台	1	照明器具撤去(夜間)	FHP45W	台		53			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明	台	1	地道道照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		231			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明	台	1	歩道橋道照明器具撤去(夜間)	FL40W	台		61			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明	台	1	路下・3m ⁻¹ ~)照明器具撤去(夜間)	CMT 150W	台		8			< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:高所作業灯アリ型70~360W:作業内容によ る補正+撤去(不使用); 取付方式による補正+壁面方 式:	台	1
工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																																																									
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項																																																																																																																																																																																																																																																											
							名称	単位	数量																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 270W	基					< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 270W	基		6			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 360W	基		42			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	NHP70~110W	基		8			< 1 基当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
照明器具撤去(昼間)	蛍光灯(Φ~45cm)	台		224			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
照明器具撤去(夜間)	蛍光灯(Φ~45cm)	台		74			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
照明器具撤去(夜間)	FHP45W	台		53			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
地道道照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		231			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
歩道橋道照明器具撤去(夜間)	FL40W	台		61			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位蛍光灯	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
路下・3m ⁻¹ ~)照明器具撤去(夜間)	CMT 150W	台		8			< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:高所作業灯アリ型70~360W:作業内容によ る補正+撤去(不使用); 取付方式による補正+壁面方 式:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
工事名		大阪国道路務所管内道路照明施設整備等P-F-I事業(取替工事業務)					(当初)	工種区分	道路維持工事																																																																																																																																																																																																																																																									
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参考事項																																																																																																																																																																																																																																																											
							名称	単位	数量																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(昼間)	KSH-2 270W	基					< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 270W	基		42			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
道路照明灯撤去(夜間)	KSH-2 360W	基		8			< 1 台当り> 照明器具取付 作業種別:照明器具取付:作業内容による補正+撤去 (不使用): 高所作業車の持込貨物の区分+持込:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
歩道(橋)照明器具撤去(昼間)	NHP70~110W	基		224			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
照明器具撤去(夜間)	蛍光灯(Φ~45cm)	台		74			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
照明器具撤去(夜間)	FHP45W	台		53			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
地道道照明器具撤去(昼間)	FL40W	台		231			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
歩道橋道照明器具撤去(夜間)	FL40W	台		61			< 1 台当り> 照明器具撤去 低位位置照明	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									
路下・3m ⁻¹ ~)照明器具撤去(夜間)	CMT 150W	台		8			< 1 台当り> トンネル照明器具取付 作業種別:高所作業灯アリ型70~360W:作業内容によ る補正+撤去(不使用); 取付方式による補正+壁面方 式:	台	1																																																																																																																																																																																																																																																									

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	誤	正
7	見積参考資料	13			取替工事業務		見積参考資料	見積参考資料