



道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占有物件の概要

その他特記すべき事項

調整(改訂)の年月日

令和7年3月31日

# 実 延 長 調 書

〈一般国道483号〉

令和 7年 3月 31日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
3.996 ～ 4.478	7.00	-	-	5.00	482.00	-	138	-	620	620	As	ONランプ橋 OFFランプ橋
4.478 ～ 5.080	7.00	-	-	3.50		602.00	-	-	602	1,222	As	戸牧トンネル
5.080 ～ 5.091	7.00	-	-	5.00	11.00	-	-	-	11	1,233	As	
5.091 ～ 5.120	7.00	-	-	5.01	-	-	29.00	-	29	1,262	As	佐野橋
5.120 ～ 5.180	7.00	-	-	5.50	60	-	-	-	60	1,322	As	
5.180 ～ 5.369	7.00	-	-	3.50	0	189.00	-	-	189	1,511	As	佐野トンネル
5.369 ～ 5.532	7.00	-	-	5.00	163.00	-	-	-	163	1,674	As	
5.532 ～ 5.578	7.00	-	-	5.01		-	46	-	46	1,720	As	上佐野橋
5.578 ～ 5.725	7.00	-	-	5.00	147	-	-	-	147	1,867	As	
5.725 ～ 5.901	7.00	-	-	3.31		-	176	-	176	2,043	As	上佐野高架橋
5.901 ～ 6.013	7.00	-	-	5.00	112	-	-	-	112	2,155	As	
6.013 ～ 7.244	7.00	-	-	2.50	-	1,231	-	-	1,231	3,386	Co	上佐野トンネル
7.244 ～ 7.268	7.00	-	-	5.00	24	-	-	-	24	3,410	As	
7.268 ～ 7.311	7.00	-	-	5.00	-	-	43	-	43	3,453	As	竹貫川橋
7.311 ～ 7.444	7.00	-	-	5.00	133	-	-	-	133	3,586	As	
7.444 ～ 7.946	7.00	-	-	2.50	-	502	-	-	502	4,088	Co	竹貫トンネル
7.946 ～ 8.000	7.00	-	-	5.00	54	-	-	-	54	4,142	As	
8.000 ～ 8.266	7.00	-	-	3.50	-	-	266.5	-	266.5	4,408	As	八代川橋
8.266 ～ 8.493	7.00	-	-	5.00	227	-	-	-	227	4,635	As	
8.493 ～ 8.572	14.00	-	-	5.00	79	-	-	-	79	4,714	As	
8.572 ～ 8.996	14.00	-	3.00	5.00	424	-	-	-	424	5,138	As	
8.996 ～ 9.063	14.00	-	-	5.00	-	-	67	-	67	5,205	As	山本橋
9.063 ～ 9.328	14.00	-	3.00	5.00	265	-	-	-	265	5,470	As	
9.328 ～ 9.408	14.00	-	-	5.00	79	-	-	-	79	5,550	As	

# 実 延 長 調 書

〈一般国道483号〉

令和 7年 3月 31日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
9.408 ～ 9.595	7.00	-	-	5.00	187	-	-	-	187	5,737	As	
9.595 ～ 9.861	7.00	-	-	3.50	-	-	266	-	266	6,003	As	山本高架橋
9.861 ～ 9.953	7.00	-	-	5.00	92	-	-	-	92	6,095	As	
9.953 ～ 9.993	7.00	-	-	5.00	-	-	39.5	-	39.5	6,135	As	水上2号橋
9.993 ～ 10.036	7.00	-	-	5.00	43	-	-	-	43	6,178	As	
10.036 ～ 10.065	7.00	-	-	5.00	-	-	29	-	29	6,207	As	水上1号橋
10.065 ～ 10.072	7.00	-	-	5.00	7	-	-	-	7	6,214	As	
10.072 ～ 10.603	7.00	-	-	2.50	-	531	-	-	531	6,745	Co	水上トンネル
10.603 ～ 10.656	7.00	-	-	5.00	53	-	-	-	53	6,798	As	
10.656 ～ 10.815	7.00	-	-	3.50	-	-	159	-	159	6,957	As	祢布川橋
10.815 ～ 10.916	7.00	-	-	5.00	101	-	カ所 -	カ所 -	101	7,058	As	
10.916 ～ 11.511	7.00	-	-	2.50	-	595	-	-	595	7,653	Co	祢布トンネル
11.511 ～ 11.587	7.00	-	-	5.00	76	-	-	-	76	7,729	As	
11.587 ～ 11.659	7.00	-	-	5.00	-	-	71.5	-	71.5	7,801	As	祢布橋
11.659 ～ 11.813	7.00	-	-	5.00	154	-	-	-	154	7,955	As	
11.813 ～ 11.830	7.00	-	-	5.00	-	-	17.1	-	17.1	7,972	As	溝橋11.78
11.830 ～ 11.913	7.00	-	-	5.00	83	-	-	-	83	8,055	As	
11.913 ～ 11.936	7.00	-	-	5.00	-	-	23.3	-	23.3	8,078	As	日高橋
11.936 ～ 12.006	7.00	-	-	5.00	70	-	-	-	70	8,148	As	
12.006 ～ 12.012	7.00	-	-	5.00	-	-	6.4	-	6.4	8,154	As	溝橋11.96
12.012 ～ 12.061	7.00	-	-	5.00	49	-	-	-	49	8,203	As	
12.061 ～ 12.124	7.00	-	-	3.50	-	-	63	-	63	8,266	As	稲葉川橋
12.124 ～ 12.134	7.00	-	-	5.00	10	-	-	-	10	8,276	As	
12.134 ～ 13.603	7.00	-	-	2.50	-	1,469	-	-	1,469	9,745	Co	新久斗トンネル

# 実 延 長 調 書

〈一般国道483号〉

令和 7年 3月 31日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
13.603 ～ 13.616	7.00	-	-	5.00	13	-	-	-	13	9,758	As	
13.616 ～ 13.806	7.00	-	-	3.50	-	-	190	-	190	9,948	As	赤尾橋
13.806 ～ 13.875	7.00	-	-	5.00	69	-	-	-	69	10,017	As	
13.875 ～ 14.435	7.00	-	-	2.50	-	560	-	-	560	10,577	Co	浅倉宿南トンネル
14.435 ～ 14.477	7.00	-	-	5.00	42	-	-	-	42	10,619	As	
14.477 ～ 14.632	7.00	-	-	3.50	-	-	155	-	155	10,774	As	宿南2号橋
14.632 ～ 14.852	7.00	-	-	5.00	220	-	-	-	220	10,994	As	
14.852 ～ 15.114	7.00	-	-	3.50	-	-	262	-	262	11,256	As	青山川橋
15.114 ～ 15.135	7.00	-	-	5.00	21	-	-	-	21	11,277	As	
15.135 ～ 15.318	7.00	-	-	2.50	-	183	-	-	183	11,460	Co	青谿トンネル
15.318 ～ 15.421	7.00	-	-	5.00	103	-	カ所 -	カ所 -	103	11,563	As	
15.421 ～ 15.573	7.00	-	6.00	5.00	152	-	-	-	152	11,715	As	
15.573 ～ 15.677	14.00	-	6.00	5.00	104	-	-	-	104	11,819	As	
15.677 ～ 15.796	14.00	-	-	5.50	-	-	119	-	119	11,938	As	宿南1号橋
15.796 ～ 16.098	14.00	-	6.00	5.00	302	-	-	-	302	12,240	As	
16.098 ～ 16.148	14.00	-	6.00	5.00	50	-	-	-	50	12,290	As	
16.148 ～ 16.356	7.00	-	6.00	5.00	208	-	-	-	208	12,498	As	
16.356 ～ 19.166	7.00	-	-	2.50	-	2,810	-	-	2,810	15,308	Co	三谷トンネル
19.166 ～ 19.190	7.00	-	-	5.00	24	-	-	-	24	15,332	As	
19.190 ～ 19.457	7.00	-	-	3.50	-	-	267	-	267	15,599	As	小佐川橋
19.457 ～ 19.465	7.00	-	-	5.00	8	-	-	-	8	15,607	As	
19.465 ～ 20.885	7.00	-	-	2.50	-	1,420	-	-	1,420	17,027	Co	とがやまトンネル
20.885 ～ 21.062	7.00	-	-	5.00	177	-	-	-	177	17,204	As	
21.062 ～ 21.474	7.00	-	-	3.50	-	-	411.5	-	411.5	17,616	As	八木川橋

# 実 延 長 調 書

〈一般国道483号〉

令和 7年 3月 31日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
21.474 ～ 21.500	7.00	-	-	5.00	26	-	-	-	26	17,642	As	
21.500 ～ 21.516	7.00	-	-	5.00	-	-	16.4	-	16.4	17,658	As	溝橋21.50
21.516 ～ 21.936	7.00	-	-	5.00	420	-	-	-	420	18,078	As	
21.936 ～ 24.926	7.00	-	-	2.50	-	2,990	-	-	2,990	21,068	Co	八鹿トンネル
24.926 ～ 24.936	7.00	-	-	5.00	10	-	-	-	10	21,078	As	
24.936 ～ 25.255	7.00	-	-	3.50	-	-	318.5	-	318.5	21,396	As	大屋川橋
25.255 ～ 25.480	7.00	-	-	5.00	225	-	-	-	225	21,621	As	
25.480 ～ 25.488	7.00	-	-	5.00	-	-	7.5	-	7.5	21,629	As	溝橋25.48
25.488 ～ 25.741	7.00	-	-	5.00	253	-	-	-	253	21,882	As	
25.741 ～ 25.832	7.00	-	-	3.50	-	-	90.5	-	90.5	21,972	As	建屋川橋
25.832 ～ 25.992	7.00	-	-	5.00	160	-	カ所 -	カ所 -	160	22,132	As	
25.992 ～ 27.797	7.00	-	-	2.50	-	1,805	-	-	1,805	23,937	Co	畑トンネル
27.797 ～ 27.841	7.00	-	-	5.00	44	-	-	-	44	23,981	As	
27.841 ～ 28.130	7.00	-	-	3.50	-	-	289	-	289	24,270	As	畑川橋
28.130 ～ 28.141	7.00	-	-	5.00	11	-	-	-	11	24,281	As	
28.141 ～ 29.614	7.00	-	-	2.50	-	1,473	-	-	1,473	25,754	Co	石和トンネル
29.614 ～ 29.645	7.00	-	-	2.50	31	-	-	-	31	25,785	As	
29.645 ～ 30.137	7.00	-	3.00	5.00	492	-	-	-	492	26,277	As	
30.137 ～ 30.435	14.00	-	-	5.50	-	-	298	-	298	26,575	As	岡高架橋
30.435 ～ 30.550	14.00	-	3.00	5.00	115	-	-	-	115	26,690	As	
30.550 ～ 30.553	14.00	-	3.00	5.00	-	-	2.8	-	2.8	26,693	As	溝橋30.55
30.553 ～ 30.678	14.00	-	3.00	5.00	125	-	-	-	125	26,818	As	
30.678 ～ 30.739	14.00	-	-	5.50	-	-	61	-	61	26,879	As	芳賀野高架橋
30.739 ～ 31.075	7.00	-	3.00	5.00	336	-	-	-	336	27,215	As	

# 実 延 長 調 書

〈一般国道483号〉

令和 7年 3月 31日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
31.075 ～ 31.194	7.00	-	-	5.00	119	-	-	-	119	27,334	As	
31.194 ～ 32.679	7.00	-	-	2.50	-	1,485	-	-	1,485	28,819	Co	大倉部トンネル
32.679 ～ 33.520	7.00	-	-	5.00	841	-	-	-	841	29,660	As	
33.520 ～ 33.523	7.00	-	-	5.00	-	-	2.8	-	2.8	29,663	As	溝橋33.52
33.523 ～ 33.620	7.00	-	-	5.00	97	-	-	-	97	29,760	As	
33.620 ～ 33.627	7.00	-	-	5.00	-	-	6.6	-	6.6	29,767	As	溝橋33.62
33.627 ～ 33.636	7.00	-	-	5.00	9	-	-	-	9	29,776	As	
33.636 ～ 34.251	7.00	-	-	2.50	-	615	-	-	615	30,391	Co	枚田トンネル
34.251 ～ 34.256	7.00	-	-	5.00	5	-	-	-	5	30,396	As	
34.256 ～ 34.934	7.00	-	-	3.50	-	-	678	-	678	31,074	As	市御堂大橋
34.934 ～ 35.080	7.00	-	3.00	5.00	146	-	カ所 -	カ所 -	146	31,220	As	
35.080 ～ 35.256	7.00	-	3.00	5.00	176	-	-	-	176	31,396	As	
35.256 ～ 35.268	7.00	-	3.00	5.00	-	-	12.4	-	12.4	31,408	As	溝橋35.256
35.268 ～ 35.380	7.00	-	3.00	5.00	112	-	-	-	112	31,520	As	
35.380 ～ 35.393	7.00	-	3.00	5.00	-	-	13.2	-	13.2	31,533	As	溝橋35.380
35.393 ～ 35.660	7.00	-	3.00	5.00	267	-	-	-	267	31,800	As	
35.660 ～ 35.790	14.00	-	3.00	3.50	-	-	130.3	-	130.3	31,931	As	黒川高架橋
35.790 ～ 36.070	7.00	-	3.00	5.00	280	-	-	-	280	32,211	As	
36.070 ～ 36.377	7.00	-	-	5.00	307	-	-	-	307	32,518	As	
36.377 ～ 36.461	7.00	-	-	3.50	-	-	84.4	-	84.4	32,602	As	筒江橋
36.461 ～ 36.968	7.00	-	-	5.00	507	-	-	-	507	33,109	As	
36.968 ～ 36.974	7.00	-	-	5.00	-	-	6	-	6	33,115	As	溝橋36.968
36.974 ～ 37.711	7.00	-	-	5.00	737	-	-	-	737	33,852	As	
37.711 ～ 38.035	7.00	-	-	3.50	-	-	324.1	-	324.1	34,176	As	楽音寺高架橋



# トンネル調書

〈国道483号〉

令和7年 3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長 m	構 造							建設 年次	備 考		
				幅 員			有効高 m	拱	側 壁	排水 施設			照明 設備	
				車道 m	歩道 m	路肩 m								
	戸牧トンネル	兵庫県豊岡市戸牧 ～ 兵庫県豊岡市佐野	602										R 4	
	佐野トンネル	兵庫県豊岡市佐野 ～ 兵庫県豊岡市上佐野	189										R 6	
	上佐野トンネル	兵庫県豊岡市上佐野 ～ 兵庫県豊岡市日高町竹貫	1,231										R 2	
	竹貫トンネル	兵庫県豊岡市日高町竹貫 ～ 兵庫県豊岡市日高町竹貫	502											
	水上トンネル	兵庫県豊岡市日高町水上 ～ 兵庫県豊岡市日高町柵布	531											
	柵布トンネル	兵庫県豊岡市日高町柵布 ～ 兵庫県豊岡市日高町柵布	595											
	新久斗トンネル	兵庫県豊岡市日高町久斗 ～ 兵庫県豊岡市日高町浅倉	1,469										H 28	
	浅倉宿南トンネル	兵庫県豊岡市日高町浅倉 ～ 兵庫県養父市八鹿町宿南	560										H 27	
	青谿トンネル	兵庫県養父市八鹿町宿南 ～ 兵庫県養父市八鹿町宿南	183										H 27	
	三谷トンネル	兵庫県養父市八鹿町宿南 ～ 兵庫県養父市八鹿町九鹿	2,810										H 27	
	とがやまトンネル	兵庫県養父市八鹿町小佐 ～ 兵庫県養父市八鹿町高柳	1,420										H 29	
	八鹿トンネル	兵庫県養父市八鹿町米里 ～ 兵庫県養父市十二所	2,990										H 24	



# 橋 調 書

〈国道483号〉

令和7年 3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
	ONランプ橋	兵庫県豊岡市戸牧	93.0	3.5	0.0	3.5	651.0	PC橋 箱桁橋	R 5	B活 荷重		
	OFFランプ橋	兵庫県豊岡市戸牧	45.0	3.5	0.0	3.5	315.0	PC橋 箱桁橋	R 2	B活 荷重		
	佐野橋	兵庫県豊岡市佐野	29.0	7.0	0.0	5.0	348.0	PC橋 中空床版橋	R 5	B活 荷重		
	上佐野橋	兵庫県豊岡市上佐野	46.0	7.0	0.0	5.0	552.0	PC橋 箱桁橋	R 5	B活 荷重		
	上佐野高架橋	兵庫県豊岡市上佐野	176.0	7.0	0.0	3.3	1812.8	鋳桁橋	R 6	B活 荷重		
	竹貫川橋	兵庫県豊岡市日高町竹貫	43.0	7.0	0.0	5.0	516.0	PC単純コンボ橋	R 2	B活 荷重	通行 制限 なし	
	八代川橋	兵庫県豊岡市日高町竹貫	266.5	7.0	0.0	3.5	2798.3	鋼5径間連続非合成鋳桁橋	R 1	B活 荷重	通行 制限 なし	
	山本橋	兵庫県豊岡市日高町山本	67.0	14.0	0.0	5.0	1273.0	PC3径間連結プレテンT桁橋	H 30	B活 荷重	通行 制限 なし	上下線分離
	山本高架橋	兵庫県豊岡市日高町水上	266.0	7.0	0.0	3.5	2793.0	PC4径間連続ラーメン箱桁橋	R 1	B活 荷重	通行 制限 なし	
	水上2号橋	兵庫県豊岡市日高町水上	39.5	7.0	0.0	5.0	474.0	PC単純コンボ橋	H 30	B活 荷重	通行 制限 なし	
	水上1号橋	兵庫県豊岡市日高町水上	29.0	7.0	0.0	5.0	348.0	PC単純コンボ橋	H 30	B活 荷重	通行 制限 なし	
	祢布川橋	兵庫県豊岡市日高町祢布	159.0	7.0	0.0	3.5	1669.5	PC4径間連結コンボ橋	R 1	B活 荷重	通行 制限 なし	
	祢布橋	兵庫県豊岡市日高町久斗	71.5	7.0	0.0	5.0	858.0	鋼2径間連続非合成少数鋳桁橋	H 30	B活 荷重	通行 制限 なし	
	溝橋11.78	兵庫県豊岡市日高町久斗	17.1	7.0	0.0	5.0	205.2	RC溝橋 (BOXカルバート)	H 24	B活 荷重	通行 制限 なし	
	日高橋	兵庫県豊岡市日高町久斗	23.3	7.0	0.0	5.0	279.6	PCポータルラーメン橋	H 28	B活 荷重	通行 制限 なし	
	溝橋11.96	兵庫県豊岡市日高町久斗	6.4	7.0	0.0	5.0	76.8	RC溝橋 (BOXカルバート)	H 28	B活 荷重	通行 制限 なし	
	稲葉川橋	兵庫県豊岡市日高町久斗	63.0	7.0	0.0	3.5	661.5	単純鋼非合成箱桁橋	H 28	B活 荷重	通行 制限 なし	
	赤尾橋	兵庫県豊岡市日高町浅倉	190.0	7.0	0.0	3.5	1995.0	5径間連結PCコンボ橋	H 28	B活 荷重	通行 制限 なし	
	宿南2号橋	兵庫県養父市八鹿町宿南	155.0	7.0	0.0	3.5	1627.5	4径間連結PCコンボ橋	H 28	B活 荷重	通行 制限 なし	
	青山川橋	兵庫県養父市八鹿町青山	262.0	7.0	0.0	3.5	2751.0	4径間連続PCラーメン箱桁橋	H 28	B活 荷重	通行 制限 なし	
	宿南1号橋	兵庫県養父市八鹿町宿南	119.0	14.0	0.0	5.5	2320.5	3径間連結PCコンボ橋	H 28	B活 荷重	通行 制限 なし	上下線分離
	小佐川橋	兵庫県養父市八鹿町九鹿	267.0	7.0	0.0	3.5	2803.5	7径間連結PCコンボ橋	H 25	B活 荷重	通行 制限 なし	
	八木川橋	兵庫県養父市八鹿町高柳	411.5	7.0	0.0	3.5	4320.8	4径間連続非合成少数鋳桁橋 8径間連続非合成少数鋳桁橋	H 28	B活 荷重	通行 制限 なし	
	溝橋21.50	兵庫県養父市八鹿町米里	16.4	7.0	0.0	5.0	196.8	2径間RC溝橋 (BOXカルバート)	H 23	B活 荷重	通行 制限 なし	
	大屋川橋	兵庫県養父市浅野	318.5	7.0	0.0	3.5	3344.3	単純鋼コールセンローゼアーチ橋 5径間連続非合成少数鋳桁橋	H 23	B活 荷重	通行 制限 なし	
	溝橋25.48	兵庫県養父市浅野	7.53	7.0	0.0	5.0	90.4	RC溝橋 (BOXカルバート)	H 23	B活 荷重	通行 制限 なし	
	建屋川橋	兵庫県養父市稲津	90.5	7.0	0.0	3.5	950.3	2径間連続非合成鋳桁橋	H 24	B活 荷重	通行 制限 なし	



