

道 路 台 帳

第一表

整 理 番 号		図 面 対 照 番 号	10～188												
道 路 の 種 別		一 般 国 道		路 線 名		175号		道 路 管 理 者		国 土 交 通 大 臣					
路線の指定(認定)年月日			昭和28年5月18日			指定(認定)の該当条項			道路法第5条						
起 点		明石市立石1丁目2番3				主 要 な 経 過 地		明石市、神戸市、三木市、小野市、加東市、西脇市、丹波市							
終 点		丹波市氷上町横田字中ら堂626番14													
路 線 の 延 長			62,710 m			供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日									
路 線 の 延 長 の 内 訳	供用されてい る区間の延長	実 延 長		59,056 m		兵庫国道事務所管理区間 明石市立石1丁目2番3から 丹波市氷上町横田字ら堂626番14まで									
		重 複 延 長		3,654 m											
		供用されていない区間の延長		0 m											
	実 延 長 の 内 訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設						
		m 59,056		個 数 2	延 長 m 913	種 類	個 数	延 長	渡 船 場		渡 船				
						永久橋	135	3,656							
						木 橋	0	0	個 数	延 長	船 数	運 行 距 離			
						混合橋	0	0		m		m			
		計		135	3,656	0	0	0	0						
		車道の幅員 路面の種類		9.0 m以上		5.5 m以上 9.0 m未満		4.0 m以上 5.5 m未満		4.0 m未満					
		舗 装 道		26,538 m		32,518 m		0 m		0 m					
		砂 利 道		0 m		0 m		0 m		0 m					
		計		26,538 m		32,518 m		0 m		0 m					
		自 動 車 交 通 不能区間の延長		0 m			鉄道又は新設 軌道との交差		交 差 の 方 式		個 数				
		道路の敷 地の面積	国有地		地方公共 団体有地	民有地			計		立 体 交 差	跨 道	0		
跨 線	2														
		4,391,059㎡		0㎡		0㎡		4,391,059㎡		平 面 交 差		0			
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径		箇 所		最急縦断勾配		箇 所					
6 m		丹波市南中		80 m		西脇市大門		5.2 %		丹波市野坂					
有 道 料 の 道 路	区 間 延 長	管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間									
		m													
		道 路		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設							
		m		m		m		m							
	延長の 内 訳	9.0m以上		5.5m以上 9.0m未満		4.0m以上 5.5m未満		4.0m以下		m					
m		m		m		m		m							
道 路 場	駐 車 場	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項	料 金 徴 収 開 始 の 日								
		位 置	面 積				駐 車 台 数								
			㎡		台										

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調整(改訂)の年月日

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
3.662 ～ 3.700	13.00	5.00	－	－	623	0	カ所 0	カ所 0	623	623		
3.700 ～ 3.800	13.00	6.27	2.00	3.52	112	0	0	0	112	735		
3.800 ～ 3.900	13.00	5.50	1.10	5.05	125	0	0	0	125	860		
3.900 ～ 4.000	13.00	4.65	1.75	4.10	107	0	0	0	107	967		
4.000 ～ 4.100	13.00	4.67	1.66	6.40	99	0	0	0	99	1,066		
4.100 ～ 4.200	13.00	6.48	－	8.20	111	0	0	0	111	1,177		
4.200 ～ 4.328	13.00	5.02	1.91	7.40	120	0	0	0	120	1,297		
4.328 ～ 4.337	13.97	6.00	2.20	3.10	0	0	1 箇所 10	0	10	1,307		玉津一号橋
4.337 ～ 4.400	13.00	5.05	－	6.04	62	0	0	0	62	1,369		
4.400 ～ 4.500	13.00	4.05	2.09	4.00	103	0	0	0	103	1,472		
4.500 ～ 4.600	13.00	4.53	2.10	4.72	93				93	1,565		
4.600 ～ 4.700	13.00	5.30	2.90	7.95	101				101	1,666		
4.700 ～ 4.800	13.00	5.18	－	11.35	97				97	1,763		
4.800 ～ 4.900	13.00	3.59	－	11.09	82				82	1,845		
4.900 ～ 5.000	14.00	－	－	6.00	82				82	1,927		
5.000 ～ 5.100	14.00	－	－	6.00	99				99	2,026		
5.100 ～ 5.200	14.00	－	－	6.00	98				98	2,124		
5.200 ～ 5.300	14.00	－	－	6.00	115				115	2,239		
5.300 ～ 5.400	14.00	－	－	6.00	85				85	2,324		
5.400 ～ 5.500	14.00	－	－	6.00	132				132	2,456		
5.500 ～ 5.600	14.00	－	－	6.00	94				94	2,550		
5.600 ～ 5.700	14.00	－	－	6.00	80				80	2,630		
5.700 ～ 5.800	14.00	－	－	6.00	122				122	2,752		
5.800 ～ 5.900	14.00	－	－	6.00	82				82	2,834		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
5.900 ～ 6.000	14.00	－	－	6.00	88				88	2,922		
6.000 ～ 6.100	14.00	－	－	6.00	90		2 箇所 11		101	3,023		平野1号地下道 平野2号地下道
6.100 ～ 6.200	14.00	－	－	6.00	92				92	3,115		
6.200 ～ 6.300	14.00	－	－	6.00	117				117	3,232		
6.300 ～ 6.334	14.00	－	－	6.00	33				33	3,265		
6.334 ～ 6.409	14.00	－	－	6.00			1 箇所 75		75	3,340		平野大橋
6.409 ～ 6.500	14.00	－	－	6.00	85				85	3,425		
6.500 ～ 6.600	14.00	－	－	6.00	159				159	3,584		
6.600 ～ 6.700	14.00	－	－	6.00	46				46	3,630		
6.700 ～ 6.800	14.00	－	－	6.00	76				76	3,706		
6.800 ～ 6.900	14.00	－	－	6.00	90				90	3,796		
6.900 ～ 6.948	14.00	－	－	6.00	49				49	3,845		
6.948 ～ 7.000	14.00	－	－	6.00	72				72	3,917		
7.000 ～ 7.100	14.00	－	－	6.00	93		1 箇所 6		99	4,016		西戸田南横断地下道
7.100 ～ 7.200	14.00	－	－	6.00	99		1 箇所 6		105	4,121		西戸田北横断地下道
7.200 ～ 7.300	14.00	－	－	6.00	102				102	4,223		
7.300 ～ 7.400	14.00	－	－	6.00	99				99	4,322		
7.400 ～ 7.500	14.00	－	－	6.00	102		1 箇所 6		108	4,430		平野町公園前地下道
7.500 ～ 7.600	14.00	－	－	6.00	92				92	4,522		
7.600 ～ 7.700	14.00	－	－	6.00	116				116	4,638		
7.700 ～ 7.800	14.00	－	－	6.00	91				91	4,729		
7.800 ～ 7.900	14.00	－	－	6.00	94				94	4,823		
7.900 ～ 8.000	14.00	－	－	6.00	97				97	4,920		
8.000 ～ 8.100	6.50	－	－	1.14	66				66	4,986		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
8.100 ～ 8.200	6.50	－	－	1.87	139				139	5,125		
8.200 ～ 8.300	6.50	－	－	2.20	92				92	5,217		
8.300 ～ 8.400	6.50	－	－	1.88	111				111	5,328		
8.400 ～ 8.500	6.50	－	－	1.54	92				92	5,420		
8.500 ～ 8.600	6.50	－	－	1.62	105				105	5,525		
8.600 ～ 8.700	6.47	－	－	1.18	107				107	5,632		
8.700 ～ 8.800	6.00	－	－	1.00	89				89	5,721		
8.800 ～ 8.900	6.10	－	－	1.00	100				100	5,821		
8.900 ～ 9.000	6.50	－	－	1.47	105				105	5,926		
9.000 ～ 9.100	5.99	－	－	0.98	95				95	6,021		
9.100 ～ 9.200	6.50	－	－	2.71	105				105	6,126		
9.200 ～ 9.300	6.22	－	－	1.00	104				104	6,230		
9.300 ～ 9.400	6.19	－	－	1.15	104				104	6,334		
9.400 ～ 9.500	6.50	－	－	1.67	88				88	6,422		
9.500 ～ 9.600	6.37	－	－	1.44	112				112	6,534		
9.600 ～ 9.700	6.35	－	－	1.54	100				100	6,634		
9.700 ～ 9.800	6.47	－	－	1.36	100				100	6,734		
9.800 ～ 9.900	6.40	－	－	1.42	86				86	6,820		
9.900 ～ 10.000	6.10	－	－	1.00	102				102	6,922		
10.000 ～ 10.100	6.50	－	－	2.70	134				134	7,056		
10.100 ～ 10.200	6.31	－	－	1.51	68				68	7,124		
10.200 ～ 10.300	6.50	－	－	3.74	103				103	7,227		田井1号水路BOX
10.300 ～ 10.400	6.27	－	－	1.00	93				93	7,320		
10.400 ～ 10.500	6.50	－	－	1.64	86				86	7,406		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
10.500 ～ 10.600	6.50	－	－	1.40	115				115	7,521		
10.600 ～ 10.700	6.50	－	－	1.48	103				103	7,624		
10.700 ～ 10.800	5.90	－	－	1.00	101				101	7,725		
10.800 ～ 10.900	6.50	－	－	1.41	108				108	7,833		田井2号水路BOX
10.900 ～ 11.000	6.50	－	－	1.39	66				66	7,899		
11.000 ～ 11.100	6.25	－	－	2.19	110				110	8,009		
11.100 ～ 11.200	6.50	－	－	1.25	110				110	8,119		
11.200 ～ 11.300	6.50	－	－	1.68	101				101	8,220		
11.300 ～ 11.400	6.50	－	－	1.46	98				98	8,318		
11.400 ～ 11.500	6.35	－	－	1.05	114				114	8,432		
11.500 ～ 11.600	6.10	－	－	1.00	95				95	8,527		
11.600 ～ 11.702	6.37	－	－	3.25	92		1 箇所 4		96	8,623		老ノ口1号橋
11.702 ～ 11.800	7.00	－	－	1.70	106				106	8,729		
11.800 ～ 11.900	6.06	－	－	1.00	90				90	8,819		
11.900 ～ 12.000	6.32	－	－	1.05	96				96	8,915		
12.000 ～ 12.100	6.16	－	－	1.47	102				102	9,017		
12.100 ～ 12.200	6.00	5.03	－	1.00	98				98	9,115		
12.200 ～ 12.300	6.35	－	－	1.35	100				100	9,215		
12.300 ～ 12.400	6.04	－	－	1.21	127				127	9,342		
12.400 ～ 12.500	6.15	－	－	3.05	87				87	9,429		
12.500 ～ 12.600	6.45	－	－	3.22	87				87	9,516		
12.600 ～ 12.700	6.50	－	－	2.40	96				96	9,612		
12.700 ～ 12.800	6.50	－	－	3.89	91				91	9,703		
12.800 ～ 12.900	6.50	－	－	4.00	143				143	9,846		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
12.900 ～ 13.000	14.00	－	－	6.00	98				98	9,944		
13.000 ～ 13.100	14.00	－	－	6.00	100				100	10,044		
13.100 ～ 13.200	14.00	－	－	6.00	100				100	10,144		
13.200 ～ 13.300	14.00	－	－	6.00	100				100	10,244		
13.300 ～ 13.400	14.00	－	－	6.00	100				100	10,344		
13.400 ～ 13.500	14.00	－	－	6.00	100				100	10,444		
13.500 ～ 13.600	14.00	－	－	6.00	99				99	10,543		
13.600 ～ 13.700	14.00	－	－	6.00	100				100	10,643		
13.700 ～ 13.754	14.00	－	－	6.00	69				69	10,712		
13.754 ～ 13.760	14.00	－	－	6.00			1 箇所 6		6	10,718		神出水路BOX
13.760 ～ 13.765	14.00	－	－	6.00			1 箇所 5		5	10,723		神出水路BOX
13.765 ～ 13.900	14.00	－	－	6.00	138				138	10,861		
13.900 ～ 14.000	14.00	－	－	6.00	100				100	10,961		
14.000 ～ 14.100	14.00	－	－	6.00	78				78	11,039		
14.100 ～ 14.200	14.00	－	－	6.00	105				105	11,144		
14.200 ～ 14.300	14.00	－	－	6.00	122				122	11,266		
14.300 ～ 14.400	14.00	－	－	6.00	77				77	11,343		
14.400 ～ 14.500	14.00	－	－	6.00	95				95	11,438		
14.500 ～ 14.649	14.00	－	－	6.00	146				146	11,584		
14.649 ～ 14.849	14.00	5.50	－	3.00			1 箇所 200		200	11,784		福井橋
14.849 ～ 15.100	13.00	－	－	5.40	166				166	11,950		
15.100 ～ 15.200	13.00	－	－	5.32	68				68	12,018		
15.200 ～ 15.300	13.00	7.15	1.96	4.00	101				101	12,119		
15.300 ～ 15.400	13.00	7.14	1.90	4.06	100				100	12,219		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
15.400 ～ 15.500	13.00	7.26	1.90	4.06	100				100	12,319		
15.500 ～ 15.600	13.00	7.81	1.90	4.07	100				100	12,419		
15.600 ～ 15.700	13.00	7.39	1.90	3.61	100				100	12,519		
15.700 ～ 15.800	13.00	8.61	1.90	3.81	100				100	12,619		
15.800 ～ 15.900	13.00	7.22	1.90	3.62	100				100	12,719		
15.900 ～ 16.000	13.00	－	1.90	6.70	97		1 箇所 3		100	12,819		三木山2号水路BOX
16.000 ～ 16.100	13.00	－	1.90	9.85	100				100	12,919		
16.100 ～ 16.206	13.00	－	1.90	7.08	104				104	13,023		
16.206 ～ 16.218	14.00	－	1.90	6.05			1 箇所 12		12	13,035		高木第1橋
16.218 ～ 16.300	13.00	－	1.90	7.09	84				84	13,119		
16.300 ～ 16.400	13.00	－	1.90	6.23	90				90	13,209		
16.400 ～ 16.500	13.00	－	1.91	3.69	110				110	13,319		
16.500 ～ 16.600	13.00	－	1.99	3.85	98				98	13,417		
16.600 ～ 16.700	13.00	－	2.05	7.46	102				102	13,519		
16.700 ～ 16.768	13.00	－	2.05	7.46	68				68	13,587		
16.768 ～ 17.021	14.00	－	－	2.00			1 箇所 272		272	13,859		高木第2橋
17.021 ～ 17.100	13.00	－	2.02	3.46	60				60	13,919		
17.100 ～ 17.200	13.00	－	1.98	3.77	101				101	14,020		
17.200 ～ 17.300	13.00	－	1.45	6.20	100				100	14,120		
17.300 ～ 17.400	13.00	－	1.63	3.96	98				98	14,218		
17.400 ～ 17.532	13.00	－	1.63	3.96	127		1 箇所 6		133	14,351		別所地下道
17.532 ～ 17.729	14.00	5.00	－	1.50			1 箇所 215		215	14,566		美囊川橋
17.729 ～ 17.763	13.00	－	1.63	3.96	34				34	14,600		
17.763 ～ 17.778	14.00	5.50	－	3.00			1 箇所 15		15	14,615		大村第1橋

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
17.778 ～ 17.890	13.00	5.00	2.02	1.98	93				93	14,708		
17.890 ～ 17.920	14.00	5.50	1.46	3.00			1 箇所 31		31	14,739		大村第2橋
17.920 ～ 17.962	13.00	5.22	1.46	4.33	42				42	14,781		
17.962 ～ 17.973	14.00	5.50	－	3.00			1 箇所 10		10	14,791		大村第3橋
17.973 ～ 18.100	13.00	5.76	1.47	4.00	122				122	14,913		
18.100 ～ 18.200	13.00	6.61	1.45	4.43	100				100	15,013		
18.200 ～ 18.300	13.00	－	0.67	6.38	99				99	15,112		
18.300 ～ 18.400	13.00	－	1.83	3.28	90		1 箇所 6		96	15,208		大二橋
18.400 ～ 18.504	13.00	－	2.05	9.03	99		1 箇所 5		104	15,312		鳥町1号地下道
18.504 ～ 18.531	14.00	－	2.05	2.90			1 箇所 27		27	15,339		鳥町橋
18.531 ～ 18.600	13.00	6.81	2.07	12.25	69				69	15,408		
18.600 ～ 18.700	13.00	7.44	1.94	3.65	100				100	15,508		
18.700 ～ 18.800	13.00	8.04	1.89	5.29	100				100	15,608		
18.800 ～ 18.900	13.00	6.68	1.96	8.54	100				100	15,708		
18.900 ～ 19.000	13.00	6.80	1.95	15.50	93		1 箇所 5		98	15,806		鳥町3号地下道
19.000 ～ 19.100	13.00	6.92	1.95	11.44	99				99	15,905		
19.100 ～ 19.250	13.00	7.16	1.96	15.13	144				144	16,049		
19.250 ～ 19.300	13.00	6.17	1.62	3.38	49				49	16,098		
19.300 ～ 19.400	13.00	7.05	1.62	4.49	99				99	16,197		
19.400 ～ 19.457	13.00	7.05	1.62	4.49	57				57	16,254		
19.457 ～ 19.786	14.00	－	2.00	3.00			1 箇所 328		328	16,582		檜山高架橋
19.786 ～ 19.900	13.00	3.30	1.94	5.14	114				114	16,696		
19.900 ～ 20.000	13.00	3.55	2.00	4.85	100				100	16,796		
20.000 ～ 20.100	13.00	2.98	2.03	8.32	100				100	16,896		

実延長調書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
20.100 ～ 20.200	13.00	3.24	1.93	10.10	100				100	16,996		
20.200 ～ 20.300	13.00	3.60	1.98	5.45	101				101	17,097		
20.300 ～ 20.400	13.00	3.60	1.98	8.91	100				100	17,197		
20.400 ～ 20.500	13.00	7.36	2.01	3.99	99				99	17,296		
20.500 ～ 20.600	13.00	7.61	1.96	8.07	100				100	17,396		
20.600 ～ 20.737	13.00	6.73	2.00	7.45	137				137	17,533		
20.737 ～ 20.774	14.00	6.00	2.00	3.50			1 箇所 40		40	17,573		池尻橋
20.774 ～ 20.900	13.00	-	2.01	10.22	128				128	17,701		
20.900 ～ 21.000	13.00	-	2.02	4.20	101				101	17,802		
21.000 ～ 21.100	13.00	-	2.04	5.36	99				99	17,901		
21.100 ～ 21.200	13.00	-	2.18	9.41	100				100	18,001		
21.200 ～ 21.300	13.00	-	1.55	7.61	100				100	18,101		
21.300 ～ 21.400	13.00	-	1.66	6.91	93		1 箇所 6		99	18,200		市場地下道BOX
21.400 ～ 21.500	13.00	-	1.97	12.53	97		1 箇所 4		101	18,301		8号BOX
21.500 ～ 21.648	13.00	-	2.02	10.03	147				147	18,448		
21.648 ～ 22.050	14.00	-	2.00	3.00			1 箇所 404		404	18,852		山田高架橋
22.050 ～ 22.100	13.00	-	1.99	4.75	50				50	18,902		
22.100 ～ 22.200	13.00	-	1.99	4.30	90				90	18,992		
22.200 ～ 22.300	13.00	-	2.05	4.44	111				111	19,103		
22.300 ～ 22.400	13.00	-	2.01	4.81	99				99	19,202		
22.400 ～ 22.500	13.00	-	1.88	16.53	102				102	19,304		
22.500 ～ 22.610	13.00	-	2.01	8.92	110				110	19,414		
22.610 ～ 22.683	14.00	-	1.96	3.00			1 箇所 73		73	19,487		天神南橋
22.683 ～ 22.800	13.00	-	1.96	4.50	116				116	19,603		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
22.800 ～ 22.928	13.00	－	1.91	4.57	132				132	19,735		
22.928 ～ 23.091	14.00	－	1.99	3.00			1 箇所 163		163	19,898		天神橋
23.091 ～ 23.200	13.00	6.66	1.48	9.35	109				109	20,007		
23.200 ～ 23.300	13.00	3.07	1.47	8.99	101				101	20,108		
23.300 ～ 23.400	13.00	－	4.34	4.43	109				109	20,217		
23.400 ～ 23.500	13.00	－	4.13	4.79	88				88	20,305		
23.500 ～ 23.600	13.00	－	1.50	7.15	113				113	20,418		
23.600 ～ 23.700	13.00	－	4.04	4.73	88				88	20,506		
23.700 ～ 23.800	13.00	3.49	2.04	9.21	100				100	20,606		
23.800 ～ 23.900	13.00	8.75	2.00	3.98	96		1 箇所 5		101	20,707		小野7号BOX
23.900 ～ 24.000	13.00	6.62	2.03	4.07	100				100	20,807		
24.000 ～ 24.100	13.00	6.42	2.00	5.98	96		1 箇所 2		98	20,905		小野1号水路BOX
24.100 ～ 24.200	13.00	6.49	1.40	7.19	100				100	21,005		
24.200 ～ 24.300	13.00	7.04	1.48	8.66	103				103	21,108		
24.300 ～ 24.400	13.00	6.65	2.93	5.91	98		1 箇所 2		100	21,208		小野2号水路BOX
24.400 ～ 24.500	13.00	11.94	1.56	7.11	106				106	21,314		
24.500 ～ 24.600	13.00	6.52	3.62	4.30	92				92	21,406		
24.600 ～ 24.700	13.00	7.01	1.57	4.06	100				100	21,506		
24.700 ～ 24.800	13.00	6.58	1.65	4.12	98		1 箇所 4		102	21,608		(小野BP)9号BOX
24.800 ～ 24.900	13.00	6.52	1.73	4.01	98		1 箇所 2		100	21,708		小野3号水路BOX
24.900 ～ 25.000	13.00	6.31	3.08	4.05	96		1 箇所 4		100	21,808		(小野BP)10号BOX
25.000 ～ 25.100	13.00	6.40	1.47	8.05	101				101	21,909		
25.100 ～ 25.200	13.00	6.52	1.47	7.14	106				106	22,015		
25.200 ～ 25.300	13.00	6.37	3.85	3.91	100		1 箇所 4		104	22,119		(小野BP)11号BOX

実延長調書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
25.300 ～ 25.400	13.00	4.58	1.94	4.16	99				99	22,218		
25.400 ～ 25.500	13.00	6.23	1.95	4.13	103		1 箇所 4		107	22,325		(小野BP)12号BOX
25.500 ～ 25.600	13.00	6.21	2.54	3.79	91				91	22,416		
25.600 ～ 25.700	13.00	5.06	3.71	3.16	87		1 箇所 5		92	22,508		(小野BP)浄谷7号BOX
25.700 ～ 25.800	13.00	6.35	2.91	3.59	109				109	22,617		
25.800 ～ 25.900	13.00	7.15	1.96	4.09	98		1 箇所 4		102	22,719		(小野BP)13号BOX
25.900 ～ 26.000	13.00	5.32	1.92	4.14	90				90	22,809		
26.000 ～ 26.100	13.00	6.25	3.79	4.78	110				110	22,919		
26.100 ～ 26.200	13.00	6.13	1.49	7.10	72		1 箇所 3		75	22,994		(小野BP)浄谷8号BOX
26.200 ～ 26.300	13.00	6.71	3.52	6.01	122				122	23,116		
26.300 ～ 26.400	13.00	6.25	1.98	4.09	102				102	23,218		
26.400 ～ 26.500	13.00	6.30	2.00	4.11	99				99	23,317		
26.500 ～ 26.600	13.00	6.37	2.02	4.06	101				101	23,418		
26.600 ～ 26.714	13.00	5.77	1.96	4.06	114				114	23,532		
26.714 ～ 26.772	14.00	6.00	-	3.96			1 箇所 57		57	23,589		久保木避溢橋
26.772 ～ 26.948	13.00	6.22	1.44	7.78	150		1 箇所 7		157	23,746		(小野BP)14号BOX
26.948 ～ 27.050	13.00	5.00	1.83	5.50			1 箇所 106		106	23,852		小野大橋
27.050 ～ 27.100	13.00	3.54	2.32	4.23	50				50	23,902		
27.100 ～ 27.200	13.00	5.20	1.95	4.11	94		1 箇所 8		102	24,004		(小野BP)15号BOX
27.200 ～ 27.300	13.00	6.34	2.02	4.60	94		1 箇所 3		97	24,101		小野4号水路BOX
27.300 ～ 27.400	13.00	6.23	2.17	5.26	99				99	24,200		
27.400 ～ 27.540	13.00	8.20	1.70	6.40	135		1 箇所 4		139	24,388		小野16号BOX
27.540 ～ 27.600	13.00	9.29	1.62	7.07	66				66	24,454		
27.600 ～ 27.700	13.00	-	2.72	4.21	100				100	24,554		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
27.700 ～ 27.800	13.00	2.98	2.02	6.01	93				93	24,647		
27.800 ～ 27.900	13.00	－	2.08	4.12	106				106	24,753		
27.900 ～ 28.000	13.00	－	2.08	4.09	96		1 箇所 4		100	24,853		(社BP)1号水路BOX
28.000 ～ 28.100	13.00	－	2.06	7.86	95		1 箇所 5		100	24,953		(社BP)1号BOX
28.100 ～ 28.200	13.00	－	2.07	5.16	95		1 箇所 5		100	25,053		(社BP)2号BOX
28.200 ～ 28.300	13.00	－	2.53	4.43	100				100	25,153		
28.300 ～ 28.400	13.00	8.50	1.77	9.95	86				86	25,239		
28.400 ～ 28.500	13.00	－	2.51	5.23	113				113	25,352		
28.500 ～ 28.600	13.00	－	2.00	4.08	97		1 箇所 3		100	25,452		(社BP)3号水路BOX
28.600 ～ 28.700	13.00	－	1.99	4.12	94		1 箇所 6		100	25,552		(社BP)3号BOX
28.700 ～ 28.800	13.00	2.97	2.43	5.91	97		1 箇所 4		101	25,653		(社BP)4号水路BOX
28.800 ～ 28.900	13.00	－	1.75	6.54	114				114	25,767		
28.900 ～ 29.000	13.00	－	2.34	5.22	81		1 箇所 4		85	25,852		(社BP)4号BOX
29.000 ～ 29.100	13.00	－	2.02	4.01	92		2 箇所 5		97	25,949		(社BP)6号水路BOX (社BP)5号水路BOX
29.100 ～ 29.200	13.00	－	2.00	4.00	96		2 箇所 8		104	26,053		(社BP)7号水路BOX (社BP)5号BOX
29.200 ～ 29.300	13.00	－	1.99	3.98	101				101	26,154		
29.300 ～ 29.400	13.00	－	1.96	4.30	99				99	26,253		
29.400 ～ 29.500	13.00	－	2.01	3.95	93				93	26,346		
29.500 ～ 29.640	13.00	－	2.00	4.07	137		1 箇所 4		141	26,487		(社BP)8号水路BOX
29.640 ～ 29.657	14.00	－	2.00	3.09			1 箇所 18		18	26,505		出水川橋
29.657 ～ 29.800	13.00	－	1.99	3.93	140		1 箇所 5		145	26,650		(社BP)6号BOX
29.800 ～ 29.900	13.00	－	1.99	5.63	95		1 箇所 5		100	26,750		(社BP)7号BOX
29.900 ～ 29.955	13.00	－	1.99	5.63	55				55	26,805		
29.955 ～ 29.964	14.00	－	2.00	3.50			1 箇所 10		10	26,815		県道橋

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
29.964 ～ 30.100	13.00	－	2.58	4.65	136		1 箇所 5		141	26,956		(社BP)8号BOX
30.100 ～ 30.200	13.00	7.78	1.75	9.19	91		1 箇所 4		95	27,051		(社BP)9号BOX
30.200 ～ 30.300	16.25	4.47	2.01	6.07	109				109	27,160		
30.300 ～ 30.400	16.25	－	2.35	16.57	99				99	27,259		
30.400 ～ 30.500	13.00	－	2.00	4.93	103				103	27,362		
30.500 ～ 30.573	13.00	－	2.00	4.93	73				73	27,435		
30.573 ～ 30.610	14.00	－	2.00	3.35			1 箇所 37		37	27,472		田中橋
30.610 ～ 30.700	13.00	－	2.00	4.34	90				90	27,562		
30.700 ～ 30.800	13.00	－	2.01	17.82	89		1 箇所 8		97	27,659		(社BP)12号BOX
30.800 ～ 30.900	13.00	－	2.04	9.78	92		2 箇所 8		100	27,759		(社BP)13号BOX
30.900 ～ 31.000	13.00	－	2.07	4.86	100				100	27,859		
31.000 ～ 31.063	13.00	－	2.07	4.86	54		2 箇所 10		64	27,923		(社BP)9号水路BOX (社BP)10号BOX
31.063 ～ 31.085	13.00	－	1.50	4.90			1 箇所 21		21	27,944		下川橋
31.085 ～ 31.200	13.00	2.52	1.74	6.52	115				115	28,059		
31.200 ～ 31.300	13.00	4.96	1.50	8.52	100				100	28,159		
31.300 ～ 31.400	13.00	3.17	2.23	6.10	100				100	28,259		
31.400 ～ 31.500	13.00	－	1.97	4.49	97		1 箇所 3		100	28,359		(社BP)13号水路BOX
31.500 ～ 31.600	13.00	－	2.07	3.68	94		1 箇所 6		100	28,459		(社BP)14号BOX
31.600 ～ 31.700	13.00	－	4.07	5.69	94		1 箇所 6		100	28,559		(社BP)15号BOX
31.700 ～ 31.800	13.00	3.18	1.70	6.44	97		1 箇所 3		100	28,659		社水路BOX
31.800 ～ 31.900	13.00	－	1.68	15.10	100				100	28,759		
31.900 ～ 32.000	13.00	－	3.56	3.53	97		1 箇所 3		100	28,859		(社BP)16号BOX
32.000 ～ 32.100	13.00	－	1.88	4.14	92		2 箇所 8		100	28,959		(社BP)18号BOX (社BP)19号BOX
32.100 ～ 32.196	13.00	－	1.88	4.14	93		1 箇所 3		96	29,055		(社BP)17号BOX

実延長調書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
32.196 ～ 32.214	14.00	－	－	3.50			1 箇所 19		19	29,074		家原橋
32.214 ～ 32.300	13.00	－	2.00	4.14	75		2 箇所 11		86	29,160		社14号水路BOX (社BP)20号BOX
32.300 ～ 32.354	13.00	－	2.00	4.14	50		1 箇所 4		54	29,214		社15号水路BOX
32.354 ～ 32.405	14.00	7.00	2.77	2.50			1 箇所 53		53	29,267		千鳥川橋
32.405 ～ 32.473	13.00	7.37	1.74	6.70	64		1 箇所 4		68	29,335		(社BP)21号BOX
32.473 ～ 32.600	13.00	7.49	3.24	5.25	127				127	29,462		
32.600 ～ 32.700	13.00	3.76	1.95	4.07	97		1 箇所 3		100	29,562		(社BP)16号水路BOX
32.700 ～ 32.800	13.00	6.87	2.77	9.23	100		1 箇所 4		104	29,666		(社BP)22号BOX
32.800 ～ 32.900	13.00	7.83	6.52	10.80	96				96	29,762		
32.900 ～ 33.000	13.00	6.06	4.58	13.27	109				109	29,871		
33.000 ～ 33.100	13.00	3.75	5.05	12.23	122				122	29,993		
33.100 ～ 33.200	13.00	3.17	2.98	2.55	70				70	30,063		
33.200 ～ 33.300	13.00	－	2.98	12.00	96		1 箇所 5		101	30,164		(滝野BP)1号地下道
33.300 ～ 33.400	13.00	7.73	2.97	7.53	100				100	30,264		
33.400 ～ 33.500	13.00	6.79	2.98	4.09	100				100	30,364		
33.500 ～ 33.600	13.00	6.75	3.00	4.06	105		1 箇所 4		109	30,473		(滝野BP)1号橋
33.600 ～ 33.700	13.00	6.85	3.80	8.22	85		1 箇所 6		91	30,564		(滝野BP)2号地下道
33.700 ～ 33.800	13.00	7.44	1.74	7.24	113				113	30,677		
33.800 ～ 33.900	13.00	6.64	4.55	4.45	91				91	30,768		
33.900 ～ 34.000	13.00	7.99	2.99	4.12	97				97	30,865		
34.000 ～ 34.100	13.00	8.22	3.27	3.86	105				105	30,970		
34.100 ～ 34.200	13.00	5.81	1.69	5.63	73				73	31,043		
34.200 ～ 34.300	13.00	6.22	2.28	4.56	104		1 箇所 3		107	31,150		(滝野BP)3号地下道
34.300 ～ 34.400	13.00	7.04	1.98	5.27	100				100	31,250		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
34.400 ～ 34.500	13.00	6.55	1.96	4.62	94		1 箇所 6		100	31,350		(滝野BP)4号地下道
34.500 ～ 34.600	13.00	6.37	1.98	6.88	101				101	31,451		
34.600 ～ 34.700	13.00	4.49	1.68	6.90	102				102	31,553		
34.700 ～ 34.800	13.00	4.30	2.33	5.51	91		1 箇所 5		96	31,649		(西脇BP)多井田1号BOX
34.800 ～ 34.900	13.00	-	1.95	4.10	100		1 箇所 4		104	31,753		(西脇BP)1号BOX
34.900 ～ 35.000	13.00	-	2.01	4.02	100				100	31,853		
35.000 ～ 35.103	13.00	4.75	2.05	2.60	103				103	31,956		
35.103 ～ 35.223	14.00	5.00	2.04	2.00			1 箇所 120		120	32,076		曾我大橋
35.223 ～ 35.300	13.00	5.48	1.99	3.57	77				77	32,153		
35.300 ～ 35.400	13.00	4.71	2.40	3.29	95		1 箇所 3		98	32,251		(西脇BP)2号BOX
35.400 ～ 35.500	13.00	5.03	1.51	6.39	97				97	32,348		
35.500 ～ 35.608	13.00	5.55	2.90	5.84	110				110	32,508		
35.608 ～ 35.700	13.00	7.58	2.28	9.13	94				94	32,602		
35.700 ～ 35.800	13.00	7.23	1.76	6.79	98				98	32,700		
35.800 ～ 35.900	13.00	5.27	1.99	4.06	101				101	32,801		
35.900 ～ 36.000	13.00	5.64	2.00	4.06	101				101	32,902		
36.000 ～ 36.100	13.00	5.62	3.56	4.19	101				101	33,003		
36.100 ～ 36.200	13.00	5.36	1.77	7.09	92				92	33,095		
36.200 ～ 36.300	13.00	5.68	1.74	5.81	108				108	33,203		
36.300 ～ 36.400	13.00	5.50	2.04	4.06	97				97	33,300		
36.400 ～ 36.500	13.00	5.75	2.02	6.55	102				102	33,402		
36.500 ～ 36.600	13.00	6.38	1.96	4.08	100				100	33,502		
36.600 ～ 36.613	14.00	6.00	1.96	3.50			1 箇所 12		12	33,514		新高松橋
36.613 ～ 36.700	13.00	5.66	2.01	4.05	88				88	33,602		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
36.700 ～ 36.800	13.00	6.71	3.41	3.97	98				98	33,700		
36.800 ～ 36.900	13.00	5.88	1.76	3.51	102				102	33,802		
36.900 ～ 37.000	9.75	5.70	1.26	7.60	100				100	33,902		
37.000 ～ 38.800	9.75	2.38	－	8.24	64				64	33,966		
38.800 ～ 38.900	6.50	2.63	－	9.50	99				99	34,065		
38.900 ～ 39.000	6.50	2.63	－	2.92	101				101	34,166		
39.000 ～ 39.100	6.50	2.63	－	2.92	96				96	34,262		
39.100 ～ 39.182	6.50	2.63	－	2.92	78		1 箇所 4		82	34,344		(西脇BP)3号BOX
39.182 ～ 39.204	7.00	－	－	2.55			1 箇所 22		22	34,366		野村跨道橋
39.204 ～ 39.274	6.50	－	－	2.76	70				70	34,436		
39.274 ～ 39.761	6.50	3.40	－	1.54				1 箇所 491	491	34,927		西脇トンネル
39.761 ～ 39.800	6.50	2.16	－	12.51	35				35	34,962		
39.800 ～ 39.900	6.50	2.41	－	2.72	100				100	35,062		
39.900 ～ 40.050	7.00	－	－	3.30	75		1 箇所 75		150	35,212		和布高架橋
40.050 ～ 40.100	6.50	2.03	－	2.74	50				50	35,262		
40.100 ～ 40.200	6.50	2.00	－	2.32	96				96	35,358		
40.200 ～ 40.300	6.50	2.03	－	12.04	102				102	35,460		
40.300 ～ 40.400	6.50	2.18	－	4.62	95		1 箇所 5		100	35,560		(西脇BP)4号BOX
40.400 ～ 40.453	6.50	2.50	－	1.76	53				53	35,613		
40.453 ～ 40.764	7.00	2.50	－	1.25			1 箇所 321		321	35,934		新西脇大橋
40.764 ～ 40.900	6.50	4.92	－	2.44	108		3 箇所 20		128	36,062		(西脇BP)6号 BOX 側道(上り・下り)
40.900 ～ 41.000	6.50	4.77	－	2.26	86				86	36,148		
41.000 ～ 41.100	6.50	1.99	－	2.28	111				111	36,259		
41.100 ～ 41.200	6.50	2.21	－	3.80	101				101	36,360		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
41.200 ～ 41.300	6.50	4.25	－	5.67	127				127	36,487		
41.300 ～ 41.400	6.50	4.05	－	5.56	69				69	36,556		
41.400 ～ 41.500	6.50	4.30	－	1.80	94				94	36,650		
41.500 ～ 41.600	6.50	4.08	－	1.60	104				104	36,754		
41.600 ～ 42.900	6.50	1.97	－	1.00	74				74	36,828		
42.900 ～ 43.000	6.50	1.96	－	3.22	93				93	36,921		
43.000 ～ 43.100	6.50	－	－	3.64	107				107	37,028		
43.100 ～ 43.200	6.50	－	－	3.16	90				90	37,118		
43.200 ～ 43.266	6.50	－	－	3.16	66				66	37,184		
43.266 ～ 43.272	6.50	－	－	3.70			1 箇所 6		6	37,190		東橋
43.272 ～ 43.400	6.50	1.94	－	2.08	129				129	37,319		
43.400 ～ 43.452	6.06	－	－	1.00	52				52	37,371		
43.452 ～ 43.454	6.50	－	－	2.10			1 箇所 2		2	37,373		津万小橋
43.454 ～ 43.600	6.35	－	－	2.05	147				147	37,520		
43.600 ～ 43.700	6.08	－	－	1.00	99				99	37,619		
43.700 ～ 43.800	6.50	－	－	2.18	100				100	37,719		
43.800 ～ 43.916	6.20	－	－	1.00	116				116	37,835		
43.916 ～ 43.918	6.50	－	－	1.00			1 箇所 3		3	37,838		島小橋
43.918 ～ 44.000	6.04	－	－	1.00	56				56	37,894		
44.000 ～ 44.100	6.50	－	－	2.00	100				100	37,994		
44.100 ～ 44.200	6.50	－	－	3.18	100				100	38,094		
44.200 ～ 44.300	6.50	－	－	2.42	100				100	38,194		
44.300 ～ 44.400	6.50	－	－	3.34	84				84	38,278		
44.400 ～ 44.540	6.50	－	－	2.44	171				171	38,449		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
44.540 ～ 44.544	6.50	－	－	1.00			1 箇所 7		7	38,456		寺内1号橋
44.544 ～ 44.641	6.50	－	－	2.70	95				95	38,551		
44.641 ～ 44.643	6.50	－	－	3.40			1 箇所 3		3	38,554		寺内2号橋
44.643 ～ 44.700	6.50	－	－	2.10	57				57	38,611		
44.700 ～ 44.849	6.50	－	－	1.30	152				152	38,763		
44.849 ～ 44.851	6.50	－	－	2.10			1 箇所 3		3	38,766		寺内3号橋
44.851 ～ 44.982	6.50	－	－	1.76	124				124	38,890		
44.982 ～ 44.985	6.50	－	－	0.65			1 箇所 4		4	38,894		寺内4号橋
44.985 ～ 45.100	6.50	－	－	2.38	145				145	39,039		
45.100 ～ 45.200	6.50	－	－	1.66	95				95	39,134		
45.200 ～ 45.300	6.50	－	－	1.58	76				76	39,210		
45.300 ～ 45.400	6.50	－	－	2.16	113				113	39,323		
45.400 ～ 45.500	6.50	－	－	1.42	85				85	39,408		
45.500 ～ 45.600	6.50	－	－	1.38	101				101	39,509		
45.600 ～ 45.700	6.50	－	－	1.28	101				101	39,610		
45.700 ～ 45.800	6.50	－	－	1.94	99				99	39,709		
45.800 ～ 45.900	6.50	－	－	2.12	101				101	39,810		
45.900 ～ 46.000	6.50	－	－	1.70	85				85	39,895		
46.000 ～ 46.100	6.50	－	－	1.48	106				106	40,001		
46.100 ～ 46.200	6.50	－	－	2.10	94				94	40,095		
46.200 ～ 46.300	6.50	－	－	2.16	101				101	40,196		
46.300 ～ 46.400	6.50	－	－	2.18	101				101	40,297		
46.400 ～ 46.463	6.50	－	－	2.18	63				63	40,360		
46.463 ～ 46.465	6.50	－	－	0.80			1 箇所 3		3	40,363		黒田庄一号橋

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
46.465 ～ 46.600	6.50	－	－	1.98	140		1 箇所 3		143	40,506		津万井水路BOX
46.600 ～ 46.700	6.50	－	－	4.02	101				101	40,607		
46.700 ～ 46.790	6.50	－	－	4.02	90				90	40,697		
46.790 ～ 46.796	6.50	－	－	4.70			1 箇所 7		7	40,704		畑瀬小橋
46.796 ～ 46.900	6.50	2.37	－	7.29	100				100	40,804		
46.900 ～ 47.000	6.38	1.83	－	1.00	105				105	40,909		
47.000 ～ 47.100	6.38	1.82	－	1.00	98				98	41,007		
47.100 ～ 47.200	6.50	－	－	1.00	75				75	41,082		
47.200 ～ 47.300	6.50	－	－	1.20	137				137	41,219		
47.300 ～ 47.400	6.50	－	－	1.14	101				101	41,320		
47.400 ～ 47.500	6.50	－	－	1.92	90				90	41,410		
47.500 ～ 47.600	6.50	－	－	1.34	102				102	41,512		
47.600 ～ 47.700	6.50	－	－	1.14	100				100	41,612		
47.700 ～ 47.800	6.50	－	－	1.14	101				101	41,713		
47.800 ～ 47.900	6.50	－	－	1.24	100				100	41,813		
47.900 ～ 48.000	6.50	－	－	1.14	92				92	41,905		
48.000 ～ 48.100	6.40	－	－	1.00	102				102	42,007		
48.100 ～ 48.200	6.50	－	－	1.02	103				103	42,110		
48.200 ～ 48.300	6.50	－	－	1.56	100				100	42,210		
48.300 ～ 48.400	6.50	－	－	1.64	114				114	42,324		
48.400 ～ 48.500	6.50	－	－	1.24	84				84	42,408		
48.500 ～ 48.600	6.50	－	－	1.10	102				102	42,510		
48.600 ～ 48.693	6.50	－	－	1.10	93				93	42,603		
48.693 ～ 48.708	6.50	2.00	－	0.95			1 箇所 13		13	42,616		宮下橋

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
48.708 ～ 48.828	6.28	3.24	－	1.00	119				119	42,735		
48.828 ～ 48.841	6.50	2.00	－	0.90			1 箇所 13		13	42,748		宮前橋
48.841 ～ 48.900	6.26	2.77	－	1.00	60				60	42,808		
48.900 ～ 49.000	6.26	2.57	－	1.00	101				101	42,909		
49.000 ～ 49.100	6.50	2.90	－	1.20	89				89	42,998		
49.100 ～ 49.200	6.42	2.29	－	1.00	113				113	43,111		
49.200 ～ 49.300	6.34	2.36	－	1.00	107				107	43,218		
49.300 ～ 49.400	6.34	6.19	－	1.00	90				90	43,308		
49.400 ～ 49.500	6.35	2.44	－	3.73	102				102	43,410		
49.500 ～ 49.600	6.15	－	－	3.63	100				100	43,510		
49.600 ～ 49.700	6.50	－	－	1.98	100				100	43,610		
49.700 ～ 49.800	6.16	－	－	1.00	124				124	43,734		
49.800 ～ 49.900	6.38	－	－	1.00	99				99	43,833		
49.900 ～ 50.000	6.36	2.59	－	1.00	77				77	43,910		
50.000 ～ 50.100	6.45	2.60	－	3.24	102				102	44,012		
50.100 ～ 50.200	6.50	2.49	－	1.22	111				111	44,123		
50.200 ～ 50.300	6.38	2.51	－	1.00	96				96	44,219		
50.300 ～ 50.400	6.40	2.59	－	1.00	99				99	44,318		
50.400 ～ 50.500	6.50	2.52	－	1.08	93				93	44,411		
50.500 ～ 50.600	6.50	2.44	－	1.02	101				101	44,512		
50.600 ～ 50.700	6.15	2.80	－	2.05	149				149	44,661		
50.700 ～ 50.800	6.15	2.80	－	2.05	93		1 箇所 6		99	44,760		石田橋
50.800 ～ 50.900	6.48	－	－	1.00	102				102	44,862		
50.900 ～ 51.000	6.48	－	－	1.00	49				49	44,911		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
51.000 ～ 51.100	6.50	－	－	1.72	99				99	45,010		
51.100 ～ 51.200	6.35	6.93	－	3.45	103				103	45,113		
51.200 ～ 51.300	6.50	3.11	－	1.02	96				96	45,209		
51.300 ～ 51.400	6.42	2.68	－	1.00	99				99	45,308		
51.400 ～ 51.500	6.08	2.42	－	1.00	95				95	45,403		
51.500 ～ 51.600	6.04	4.06	－	1.00	92				92	45,495		
51.600 ～ 51.700	6.46	2.80	－	1.00	102				102	45,597		
51.700 ～ 51.800	6.50	1.68	－	2.38	116				116	45,713		
51.800 ～ 51.900	6.50	3.13	－	1.00	98				98	45,811		
51.900 ～ 52.000	6.28	3.71	－	1.00	100				100	45,911		
52.000 ～ 52.100	6.32	2.30	－	1.00	100				100	46,011		
52.100 ～ 52.200	6.30	2.23	－	1.00	101				101	46,112		
52.200 ～ 52.300	6.16	2.56	－	1.00	99				99	46,211		
52.300 ～ 52.400	6.24	2.11	－	1.00	102				102	46,313		
52.400 ～ 52.500	6.50	2.48	－	1.00	99				99	46,412		
52.500 ～ 52.600	6.32	2.52	－	1.00	101				101	46,513		
52.600 ～ 52.700	6.35	2.48	－	1.81	101				101	46,614		
52.700 ～ 52.800	6.35	2.34	－	1.87	107				107	46,721		
52.800 ～ 52.900	6.35	4.14	－	1.86	95				95	46,816		
52.900 ～ 53.000	6.36	2.45	－	1.00	89				89	46,905		
53.000 ～ 53.100	6.28	1.55	－	1.00	109				109	47,014		
53.100 ～ 53.200	6.22	2.20	－	1.00	106				106	47,120		
53.200 ～ 53.300	6.32	2.62	－	1.00	96				96	47,216		
53.300 ～ 53.400	6.44	2.48	－	1.00	103				103	47,319		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
53.400 ～ 53.500	6.50	1.71	－	1.36	89		1 箇所 4		93	47,412		黒田庄3号橋
53.500 ～ 53.617	6.50	1.70	－	3.53	121				121	46,935		
53.617 ～ 53.700	6.50	2.19	－	4.50	83				83	47,018		
53.700 ～ 53.839	6.50	－	－	4.00	140				140	47,158		
53.839 ～ 53.997	7.00	2.50	－	1.50			1 箇所 158		158	47,316		新井原橋
53.997 ～ 54.109	6.50	2.70	－	3.82	115				115	47,431		
54.109 ～ 54.133	7.50	2.50	－	2.45			1 箇所 25		25	47,456		岩屋谷川橋
54.133 ～ 54.200	6.50	3.35	－	4.74	69				69	47,525		
54.200 ～ 54.300	6.50	3.33	－	5.41	56				56	47,581		
54.300 ～ 54.400	6.50	－	－	4.74	52				52	47,633		
54.400 ～ 54.500	6.50	－	－	2.50	87				87	47,720		
54.500 ～ 54.600	6.50	－	－	2.22	104				104	47,824		
54.600 ～ 54.700	6.50	－	－	2.26	99				99	47,923		
54.700 ～ 54.800	6.50	－	－	3.98	116				116	48,039		
54.800 ～ 54.900	6.25	1.84	－	2.86	78				78	48,117		
54.900 ～ 55.000	6.50	－	－	3.30	100				100	48,217		
55.000 ～ 55.100	6.46	2.98	－	1.00	108				108	48,325		
55.100 ～ 55.200	6.38	3.87	－	1.00	83				83	48,408		
55.200 ～ 55.300	6.45	0.92	－	1.57	114				114	48,522		
55.300 ～ 55.400	6.32	1.57	－	1.00	99				99	48,621		
55.400 ～ 55.500	6.44	2.98	－	1.00	99				99	48,720		
55.500 ～ 55.600	6.46	6.06	－	1.00	108				108	48,828		
55.600 ～ 55.700	6.26	3.65	－	1.00	105				105	48,933		
55.700 ～ 55.800	6.25	1.98	－	1.73	87				87	49,020		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
55.800 ～ 55.900	6.35	3.19	－	2.38	111				111	49,131		
55.900 ～ 56.000	6.18	1.51	－	1.00	110				110	49,241		
56.000 ～ 56.100	6.50	1.67	－	1.02	98				98	49,339		
56.100 ～ 56.200	6.46	2.03	－	1.00	105				105	49,444		
56.200 ～ 56.292	6.46	2.03	－	1.00	92				92	49,536		
56.292 ～ 56.301	6.50	2.20	－	1.60			1 箇所 5		5	49,541		南中橋
56.301 ～ 56.400	6.50	1.99	－	1.10	100				100	49,641		
56.400 ～ 56.500	6.25	2.01	－	1.45	101				101	49,742		
56.500 ～ 56.600	6.34	2.28	－	1.00	100				100	49,842		
56.600 ～ 56.700	6.35	3.07	－	1.15	103				103	49,945		
56.700 ～ 56.800	6.35	2.70	－	1.16	100				100	50,045		
56.800 ～ 56.900	6.50	3.04	－	5.18	102				102	50,147		
56.900 ～ 57.000	6.35	2.71	－	1.43	95				95	50,242		
57.000 ～ 57.100	6.45	2.66	－	1.40	100				100	50,342		
57.100 ～ 57.231	6.25	2.26	－	1.64	129				129	50,471		
57.231 ～ 57.252	6.50	2.00	－	1.50			1 箇所 21		21	50,492		草部橋
57.252 ～ 57.400	6.47	1.61	－	3.25	168				168	50,660		
57.400 ～ 57.500	6.50	2.70	－	4.48	95				95	50,755		
57.500 ～ 57.600	6.13	2.42	－	1.55	121				121	50,876		
57.600 ～ 57.700	6.35	2.28	－	1.11	78				78	50,954		
57.700 ～ 57.800	6.25	2.33	－	1.62	101				101	51,055		
57.800 ～ 57.900	6.35	2.47	－	1.32	100				100	51,155		
57.900 ～ 58.041	6.30	2.89	－	1.25	131				131	51,286		
58.041 ～ 58.042	6.50	2.20	－	1.05			1 箇所 2		2	51,288		山南1号橋

実延長調書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
58.042 ～ 58.100	6.50	2.45	－	2.79	73				73	51,361		
58.100 ～ 58.200	6.35	3.13	－	1.02	76				76	51,437		
58.200 ～ 58.300	6.25	3.32	－	1.15	96				96	51,533		
58.300 ～ 58.439	6.25	3.33	－	1.34	140				140	51,673		
58.439 ～ 58.440	6.50	－	－	0.90			1 箇所 2		2	51,675		山南2号橋
58.440 ～ 58.500	6.33	2.73	－	1.52	59				59	51,734		
58.500 ～ 58.600	6.23	2.49	－	1.56	94				94	51,828		
58.600 ～ 58.700	6.30	2.87	－	1.21	100				100	51,928		
58.700 ～ 58.800	6.14	2.89	－	1.00	99				99	52,027		
58.800 ～ 58.900	6.23	2.80	－	1.00	99				99	52,126		
58.900 ～ 59.000	5.92	3.03	－	1.00	100				100	52,226		
59.000 ～ 59.100	5.99	2.65	－	1.00	87				87	52,313		
59.100 ～ 59.237	6.24	2.04	－	1.74	151				151	52,464		
59.237 ～ 59.242	6.50	2.60	－	1.30			1 箇所 7		7	52,471		萩原橋
59.242 ～ 59.300	6.16	3.98	－	1.00	59				59	52,530		
59.300 ～ 59.400	6.29	2.78	－	1.56	101				101	52,631		
59.400 ～ 59.500	6.04	2.89	－	1.00	99				99	52,730		
59.500 ～ 59.600	6.31	2.83	－	1.24	100				100	52,830		
59.600 ～ 59.700	6.27	2.93	－	1.69	99				99	52,929		
59.700 ～ 59.800	6.18	2.81	－	1.00	100				100	53,029		
59.800 ～ 59.900	6.35	－	－	1.16	95				95	53,124		
59.900 ～ 60.000	6.26	－	－	1.00	102				102	53,226		
60.000 ～ 60.100	6.45	－	－	2.48	100				100	53,326		
60.100 ～ 60.200	6.42	－	－	1.61	100				100	53,426		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
60.200 ～ 60.300	6.49	2.26	－	1.06	126				126	53,552		
60.300 ～ 60.400	6.37	2.22	－	1.04	105				105	53,657		
60.400 ～ 60.500	6.40	1.94	－	1.21	101				101	53,758		
60.500 ～ 60.600	6.50	2.19	－	1.95	97				97	53,855		
60.600 ～ 60.700	6.50	2.33	－	2.08	102				102	53,957		
60.700 ～ 60.800	6.25	2.33	－	1.16	104				104	54,061		
60.800 ～ 60.900	6.10	2.59	－	1.08	94				94	54,155		
60.900 ～ 61.000	6.48	2.54	－	1.12	103				103	54,258		
61.000 ～ 61.100	6.50	2.47	－	1.82	96				96	54,354		
61.100 ～ 61.200	6.50	2.03	－	1.76	98				98	54,452		
61.200 ～ 61.300	6.48	2.00	－	1.86	100				100	54,552		
61.300 ～ 61.400	6.50	2.23	－	2.02	104				104	54,656		
61.400 ～ 61.500	6.50	2.20	－	1.89	96				96	54,752		
61.500 ～ 61.600	6.50	－	－	1.70	110				110	54,862		
61.600 ～ 61.740	6.37	－	－	1.00	139				139	55,001		
61.740 ～ 61.747	6.37	－	－	1.00			1 箇所 6		6	55,007		佐野橋
61.747 ～ 61.800	6.50	－	－	2.51	56				56	55,063		
61.800 ～ 61.900	6.50	－	－	2.50	99				99	55,162		
61.900 ～ 62.000	6.50	－	－	2.94	99				99	55,261		
62.000 ～ 62.100	6.50	－	－	1.62	100				100	55,361		
62.100 ～ 62.200	6.50	2.82	－	1.37	98				98	55,459		
62.200 ～ 62.300	6.50	7.14	－	1.23	105				105	55,564		
62.300 ～ 62.400	6.50	2.64	－	1.52	106				106	55,670		
62.400 ～ 62.500	6.50	2.74	－	3.26	92				92	55,762		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
62.500 ～ 62.600	6.50	3.16	－	4.53	113				113	55,875		
62.600 ～ 62.700	6.29	－	－	1.00	88		1 箇所 3		91	55,966		稲畑1号BOX
62.700 ～ 62.800	6.49	－	－	1.07	100				100	56,066		
62.800 ～ 62.900	6.23	－	－	1.00	101				101	56,167		
62.900 ～ 63.000	6.50	－	－	3.48	101				101	56,268		
63.000 ～ 63.100	6.50	2.80	－	4.70	98				98	56,366		
63.100 ～ 63.200	6.50	2.32	－	2.89	98				98	56,464		
63.200 ～ 63.300	6.50	1.81	－	1.28	103				103	56,567		
63.300 ～ 63.400	6.50	－	－	3.14	97				97	56,664		
63.400 ～ 63.500	6.50	－	－	2.35	99				99	56,763		
63.500 ～ 63.600	6.50	－	－	2.13	99				99	56,862		
63.600 ～ 63.700	6.50	1.01	－	1.67	100				100	56,962		
63.700 ～ 63.800	6.31	1.34	－	1.48	99				99	57,061		
63.800 ～ 63.900	6.50	－	－	1.22	99				99	57,160		
63.900 ～ 64.000	6.50	－	－	1.18	100				100	57,260		
64.000 ～ 64.100	6.50	－	－	1.27	100				100	57,360		
64.100 ～ 64.200	6.50	－	－	2.81	100				100	57,460		
64.200 ～ 64.300	6.50	－	－	1.29	101				101	57,561		
64.300 ～ 64.400	6.50	－	－	1.33	100				100	57,661		
64.400 ～ 64.500	6.50	－	－	1.28	99				99	57,760		
64.500 ～ 64.600	6.50	－	－	1.24	99				99	57,859		
64.600 ～ 64.700	6.50	－	－	2.63	105				105	57,964		
64.700 ～ 64.800	6.50	－	－	2.29	101				101	58,065		
64.800 ～ 64.900	6.39	－	－	1.67	103				103	58,168		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
64.900 ～ 65.000	6.50	－	－	5.44	100				100	58,268		
65.000 ～ 65.100	6.50	－	－	1.42	97				97	58,365		
65.100 ～ 65.176	6.50	－	－	1.42	76				76	58,441		
65.176 ～ 65.241	6.50	2.98	－	0.50			1 箇所 63		63	58,504		小橋
65.241 ～ 65.264	6.50	2.98	－	0.50			1 箇所 21		21	58,525		高谷橋
65.264 ～ 65.400	6.50	6.77	－	1.54	138		1 箇所 3		141	58,666		氷上1号BOX
65.400 ～ 65.500	6.50	7.23	－	4.24	99				99	58,765		
65.500 ～ 65.600	6.01	2.14	－	3.66	102				102	58,867		
65.600 ～ 65.700	6.50	5.60	－	4.81	99				99	58,966		
65.700 ～ 65.791	6.50	6.45	－	4.98	90				90	59,056		

トンネル調書

〈 175号 〉

令和7年3月31日

[illegible]

橋 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設	耐荷	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m			年次	荷重		
19	平野大橋	神戸市西区	75.0	16.5	6.0	2.0	1837.5	鋼 I桁橋	H 14			上下
11	玉津1号橋	神戸市西区	10.0	15.4	6.0	4.6	260.0	RC 床版橋	S 62			
33	老ノ口1号橋	神戸市西区	4.0	8.7	2.8	0.6	48.4	RC 床版橋	S 14			
18	平野1号地下道	神戸市西区	6.0	19.9	2.8	3.9	159.6	RC 床版橋	H 20			
18	平野2号地下道	神戸市西区	5.0	19.9	2.8	3.9	133.0	RC 床版橋	H 20			
30-1	田井1号水路BOX	神戸市西区	3.0	6.1	0.0	1.1	21.6	RC 溝橋	H 27			
31	田井2号水路BOX	神戸市西区	4.0	6.2	0.0	2.2	33.6	RC 溝橋	H 10			
21	西戸田南横断地下道	神戸市西区	6.0	16.7	5.8	3.9	158.4	RC 溝橋	H 29			
21	西戸田北横断地下道	神戸市西区	6.0	16.5	6.0	3.3	154.8	RC 溝橋	H 29			
22	平野町公園前地下道	神戸市西区	6.0	16.7	6.2	8.1	186.0	RC 溝橋	H 29			
42	福井橋	三木市	200.0	14.0	5.0	3.2	4440.0	鋼 I桁橋	H 11			上下
49～50	美囊川橋	三木市	215.0	14.0	5.0	1.6	4429.0	鋼 I桁橋	S 48			上下
50	大村第1橋	三木市	15.0	14.0	5.6	3.0	339.0	PC T桁橋	S 49			上下
50	大村第2橋	三木市	31.0	15.5	5.5	2.5	728.5	PC 床版橋	S 48			
52	鳥町橋	三木市	27.0	19.0	0.0	3.5	607.5	鋼 I桁(合成)橋	S 50			上下
47	高木第2橋	三木市	272.0	14.0	5.3	2.0	5793.6	鋼・RC T桁橋	S 54			上下、車歩
52	大二橋	三木市	6.0	18.0	0.0	7.7	154.2	RC 床版橋	S 62			
46	高木第1橋	三木市	12.0	17.5	0.0	5.2	272.4	PC 床版橋	H 11			上下
51	大村第3橋	三木市	10.0	20.4	6.3	2.8	295.0	PC 床版橋	S 48			車歩
49	別所地下道	三木市	6.0	16.5	0.0	5.9	134.4	PC 床版橋	S 62			
52	鳥町1号地下道	三木市	5.0	17.3	0.0	1.8	95.5	RC 床版橋	S 62			
53	鳥町3号地下道	三木市	5.0	27.5	5.9	5.2	193.0	RC 床版橋	S 62			
45	三木山2号水路BOX	三木市	3.0	14.1	7.2	5.3	79.8	RC 溝橋	S 51			
39	神出水路BOX	三木市	5.0	16.0	7.0	24.6	238.0	RC 溝橋	H 18			
59	池尻橋	小野市	40.0	14.0	6.0	3.0	920.0	鋼 I桁(合成)橋	H 3			上下
65	天神南橋	小野市	73.0	14.0	0.0	3.0	1241.0	鋼 I桁橋	H 2			上下
66	天神橋	小野市	163.0	14.0	0.0	3.0	2771.0	鋼・RC T桁橋	S 63			上下

橋 調 査 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
76	久保木避溢橋	小野市	57.0	14.0	6.0	3.2	1322.4	PC T桁橋	S 62			上下
77	小野大橋	小野市	106.0	17.0	5.0	1.9	2533.4	PC T桁橋	S 62			上下
55	檜山高架橋	小野市	328.0	20.6	5.0	7.9	10988.0	鋼・RC 箱桁橋	H 11			上下 ON・OFF
61～63	山田高架橋	小野市	404.0	14.0	0.0	3.0	6868.0	鋼 I桁橋	H 11			
61	市場地下道BOX	小野市	6.0	19.9	0.0	1.7	129.6	RC 床版橋	H 1			
69	8号BOX	小野市	4.0	14.0	5.8	5.9	102.8	RC 床版橋	H 1			
71	(小野BP)9号BOX	小野市	4.0	14.0	0.0	15.4	117.6	RC 床版橋	H 1			
72	(小野BP)10号BOX	小野市	4.0	14.0	0.0	12.4	105.6	RC 床版橋	H 1			
72	(小野BP)11号BOX	小野市	4.0	14.0	0.0	16.0	120.0	RC 床版橋	H 1			
73	(小野BP)12号BOX	小野市	4.0	14.0	0.0	16.0	120.0	RC 床版橋	H 1			
73	(小野BP)淨谷7号BOX	小野市	5.0	14.0	0.0	#####	880.0	RC 床版橋	H 1			
74	(小野BP)13号BOX	小野市	4.0	14.0	5.4	9.5	115.6	RC 床版橋	H 1			
75	(小野BP)淨谷8号BOX	小野市	3.0	14.0	13.1	0.7	83.4	RC 床版橋	S 61			
77	(小野BP)14号BOX	小野市	7.0	13.2	14.6	0.8	200.2	RC 床版橋	S 61			
78	(小野BP)15号BOX	小野市	8.0	14.0	6.0	12.6	260.8	RC 床版橋	S 63			
68	小野7号BOX	小野市	5.0	33.3	11.0	29.7	370.0	RC 床版橋	S 61			
69	小野1号水路BOX	小野市	2.0	17.3	6.5	6.8	61.2	RC 床版橋	S 61			
70	小野2号水路BOX	小野市	2.0	23.7	10.7	10.1	89.0	RC 床版橋	S 59			
71	小野3号水路BOX	小野市	2.0	14.4	6.3	8.2	57.8	RC 床版橋	S 59			
78	小野4号水路BOX	小野市	3.0	16.4	7.6	6.4	91.2	RC 床版橋	S 61			
78	小野16号BOX	小野市	4.0	15.6	0.0	25.0	162.4	RC 床版橋	S 61			
84	出水川橋	加東市	18.0	21.5	0.0	4.7	471.6	PC T桁橋	S 54			上下
88	下川橋	加東市	21.0	21.8	0.0	4.2	546.0	PC T桁橋	S 55			上下
91	家原橋	加東市	19.0	14.0	0.0	3.6	334.4	PC T桁橋	S 56			上下
92	千鳥川橋	加東市	53.0	14.0	7.1	3.5	1303.8	PC T桁橋	S 56			上下
101	曾我大橋	加東市	120.0	14.0	5.0	1.9	2508.0	PC T桁橋	H 1			上下
87	田中橋	加東市	37.0	14.0	0.0	3.6	651.2	PC 箱桁橋	H 12			上下

橋 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
85	県道橋	加東市	10.0	14.0	0.0	6.1	201.0	PC 床版橋	S 55			上下
96	(滝野BP)1号橋	加東市	4.0	8.6	0.0	31.7	161.2	RC 床版橋	H 1			
80	(社BP)1号水路BOX	加東市	4.0	22.0	0.0	0.0	88.0	RC 床版橋	S 63			
80	(社BP)1号BOX	加東市	5.0	14.0	0.0	5.8	99.0	RC 床版橋	S 63			
80	(社BP)2号BOX	加東市	5.0	14.0	0.0	11.3	126.5	RC 床版橋	S 63			
81	(社BP)3号水路BOX	加東市	3.0	22.0	0.0	3.0	75.0	RC 床版橋	S 63			
82	(社BP)3号BOX	加東市	6.0	14.0	0.0	4.9	113.4	RC 床版橋	S 63			
82	(社BP)4号水路BOX	加東市	4.0	20.0	0.0	6.0	104.0	RC 床版橋	S 63			
82	(社BP)4号BOX	加東市	4.0	17.5	7.2	0.0	98.8	RC 床版橋	S 63			
83	(社BP)5号水路BOX	加東市	3.0	22.0	0.0	4.1	78.3	RC 床版橋	S 63			
83	(社BP)5号BOX	加東市	6.0	14.0	0.0	5.0	114.0	RC 床版橋	S 63			
83	(社BP)6号水路BOX	加東市	2.0	21.6	0.0	13.8	70.8	RC 溝橋	S 53			
83	(社BP)7号水路BOX	加東市	2.0	21.3	0.0	15.5	73.6	RC 溝橋	S 53			
84	(社BP)8号水路BOX	加東市	4.0	22.0	0.0	0.0	88.0	RC 床版橋	S 63			
85	(社BP)6号BOX	加東市	5.0	14.0	0.0	4.8	94.0	RC 床版橋	S 63			
85	(社BP)7号BOX	加東市	5.0	14.0	0.0	4.9	94.5	RC 床版橋	S 63			
85	(社BP)8号BOX	加東市	5.0	14.6	0.0	12.4	135.0	RC 溝橋	S 53			
86	(社BP)9号BOX	加東市	4.0	14.0	0.0	6.2	80.8	RC 床版橋	S 63			
88	(社BP)9号水路BOX	加東市	2.0	29.7	0.0	7.3	74.0	RC 溝橋	S 54			
88	(社BP)10号BOX	加東市	8.0	21.1	0.0	2.4	188.0	RC 溝橋	S 54			
90	社水路BOX	加東市	3.0	21.0	0.0	27.5	145.5	RC 床版橋	不明			
88	(社BP)12号BOX	加東市	8.0	21.0	0.0	16.0	296.0	RC 床版橋	S 63			
88	(社BP)13号BOX	加東市	6.0	19.9	0.0	4.9	148.8	RC 床版橋	S 63			
89	(社BP)13号水路BOX	加東市	3.0	18.0	3.5	5.4	80.7	RC 床版橋	S 63			
90	(社BP)14号BOX	加東市	6.0	14.0	0.0	4.8	112.8	RC 床版橋	S 63			
91	社14号水路BOX	加東市	3.0	24.1	0.0	24.7	146.4	RC 溝橋	S 55			
90	(社BP)15号BOX	加東市	6.0	14.0	0.0	4.8	112.8	RC 床版橋	S 63			

橋 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設	耐荷	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m			年次	荷重		
92	社15号水路BOX	加東市	4.0	14.6	7.1	12.0	134.8	RC 溝橋	S 55			
91	(社BP)16号BOX	加東市	3.0	14.9	0.0	10.9	77.4	RC 溝橋	S 56			
91	(社BP)17号BOX	加東市	3.0	23.4	0.0	19.7	129.3	RC 溝橋	S 56			
91	(社BP)18号BOX	加東市	3.0	14.2	0.0	12.1	78.9	RC 溝橋	S 56			
91	(社BP)19号BOX	加東市	5.0	14.0	0.0	5.9	99.5	RC 床版橋	S 63			
92	(社BP)20号BOX	加東市	5.0	15.0	0.0	8.2	116.0	RC 床版橋	S 63			
92	(社BP)21号BOX	加東市	4.0	15.9	6.8	6.9	118.4	RC 床版橋	S 63			
93	(社BP)16号水路BOX	加東市	3.0	17.6	17.4	2.0	111.0	RC 床版橋	S 63			
93	(社BP)22号BOX	加東市	4.0	15.0	7.1	4.9	108.0	RC 床版橋	S 63			
95	(滝野BP)1号地下道	加東市	5.0	29.1	3.3	3.3	178.5	RC 床版橋	H 1			
96	(滝野BP)2号地下道	加東市	6.0	14.8	10.0	7.8	195.6	RC 床版橋	H 1			
98	(滝野BP)3号地下道	加東市	3.0	17.0	15.3	5.6	113.7	RC 床版橋	H 1			
99	(滝野BP)4号地下道	加東市	6.0	13.8	10.5	6.8	186.6	RC 床版橋	H 1			
100	(西脇BP)多井田1号BOX	加東市	5.0	15.8	6.5	8.4	153.5	RC 床版橋	H 1			
100	(西脇BP)1号BOX	加東市	4.0	14.0	6.3	10.1	121.6	RC 床版橋	H 1			
101	(西脇BP)2号BOX	加東市	3.0	14.0	6.4	4.7	75.3	RC 床版橋	H 1			
113	新西脇大橋	西脇市	321.0	15.8	2.5	1.9	6484.2	鋼 箱桁橋	S 60			上下
108	野村跨道橋	西脇市	22.0	14.0	0.0	4.9	415.8	PC 床版橋	H 1			上下
111	和布高架橋	西脇市	75.0	14.0	0.0	12.3	1972.5	PC 床版橋	H 1			上下
105	新高松橋	西脇市	12.0	14.0	6.0	5.6	307.2	PC 床版橋	H 2			上下
118	東橋	西脇市	6.0	7.8	0.0	3.5	67.8	RC T桁橋	S 14			上下
119	津万小橋	西脇市	2.0	5.8	0.0	2.6	16.8	RC 床版橋	S 31			
120	島小橋	西脇市	3.0	5.7	0.0	1.6	21.9	RC 床版橋	S 31			
122	寺内1号線	西脇市	7.0	5.9	0.0	2.8	60.9	RC 床版橋	S 31			
122	寺内2号線	西脇市	3.0	9.0	0.0	1.5	31.5	RC 床版橋	S 31			
123	寺内3号線	西脇市	3.0	6.0	0.0	1.6	22.8	RC 床版橋	S 31			
123	寺内4号線	西脇市	4.0	6.5	0.0	2.1	34.4	RC 床版橋	S 31			

〈 175号 〉

令和5年9月29日

[illegible]

鉄道等との交差調書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

[illegible]