単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約したR7東六甲出張所管内維持作業における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 5 月 2 6 日

発注者 住所 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目13番15号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局六甲砂防事務所長 小竹 利明

受注者 住所 兵庫県加古郡播磨町二子196番地の2

氏名 株式会社ヤマテツ 代表取締役 谷口 清史

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		24,666,641	
巡視・巡回工						
		式	1		313,370	
巡視・巡回工						
		式	1		313,370	
緊急巡視	A時間帯					
		時間	10	7,209	72,090	
緊急巡視	B時間帯					
		時間	10	7,202	72,020	
緊急巡視	C時間帯					
		時間	10	8,466	84,660	
緊急巡視	D時間帯					
		時間	10	8,460	84,600	
除草工						
		式	1		294,779	
除草工						
		式	1		294,779	
除草	機械除草 I (肩掛式)					
		m2	2,900	79.63	230,927	
運搬	2.5km超え4.0km以下 DID有り					
		m2	1,000	3.86	3,860	
運搬	4.0km超え5.5km以下 DID有り					
		m2	1,200	4.35	5,220	
運搬	5.5km超え7.0km以下 DID有り					
		m2	500	4.83	2,415	
運搬	7.0km超え8.5km以下 DID有り					
		m2	300	5.32	1,596	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費	除草(神戸市域)	t	5	6,791	33,955	
処分費	除草(芦屋市域)	t	1	9,164	9,164	
処分費	除草(西宮市域)	t	1	7,642	7,642	
伐木除根工		式	1		3,660,675	
伐木除根工		式	1		3,660,675	
土木一般世話役		人	15	27,503	412,545	
特殊作業員		人	25	24,000	600,000	
普通作業員		人	40	22,832	913,280	
山林砂防工		人	20	28,858	577,160	
運転手(一般)		人	30	22,832	684,960	
運転手(特殊)		人	10	24,971	249,710	
チェーン運転	鋸長350mm(労務費別)	時間	100	241.9	24,190	
草刈機運転	肩掛式 カッタ径255mm(労務費別)	時間	200	220.9	44,180	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・バスケット型 12m ×200kg定員2名(労務費別)	時間	10	3,095	30,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転	2t積 (労務費別)	時間	20	1,675	33,500	
ダンプトラック運転	3t積 (労務費別)	時間	5	1,946	9,730	
ダンプトラック損料	2t積	供用日	10	5,156	51,560	
ダンプトラック損料	3t積	供用日	5	5,782	28,910	
既設砂防設備整備工		式	1		15,092,580	
既設堰堤等整備工		式	1		2,313,910	
土木一般世話役		人	5	27,503	137,515	
特殊作業員		人	10	24,000	240,000	
山林砂防工		人	15	28,858	432,870	
普通作業員		人	30	22,832	684,960	
チェーン運転	鋸長350mm (労務費別)	時間	20	241.9	4,838	
草刈機運転	肩掛式 カッタ径255mm (労務費別)	時間	50	220.9	11,045	
不整地運搬車運転	1t積 (労務費別)	時間	3	564.2	1,692	
転落防止装置設置	7インチ M16 ステンレス(SUS304)	個	50	8,247	412,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足掛金具設置	W=400 全樹脂巻き	個	20	19,432	388,640	
防護柵工		式	1		12,689,340	
立入防止柵	H=1.8mメッシュフェンス(樹脂塗装) 基礎ブロック 180×180×450	m	10	10,930	109,300	
立入防止柵	片開きくぐり門扉2.0型 H=1.5m W=3.0m (ハースプレート式)	箇所	3	771,020	2,313,060	
立入防止柵	片開きくぐり門扉3.0型 H=1.5m W=4.0m (ハースプレート式)	箇所	10	957,586	9,575,860	
転落防止柵	H=1.1m 横ヒーム型 コンクリート天端取付用	m	10	30,810	308,100	
看板	650×920 堰堤天端立入防止柵用(本堤)	枚	15	19,151	287,265	
看板	650×920 堰堤天端立入防止柵用(副堤)	枚	5	19,151	95,755	
境界杭工		式	1		89,330	
境界杭	六甲型 90×90×900 根巻き基礎無し	本	10	8,933	89,330	
清掃工		式	1		526,136	
塵芥処理工		式	1		516,300	
散在塵芥処理	人力	m ²	2,200	3.08	6,776	
運搬(散在塵芥)	3.0km越え4.0km以下 DID有り	m ²	1,000	0.55	550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(散在塵芥)	7.0km越え8.5km以下 DID有り	m2	300	0.76	228	
運搬(散在塵芥)	22.5km越え27.0km以下 DID有り	m2	900	1.42	1,278	
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	20	7,405	148,100	
運搬(堆積塵芥)	23.0km越え27.0km以下 DID有り	m3	20	2,599	51,980	
処分費	可燃ｺﾞﾐ(神戸市域)	t	5	6,791	33,955	
処分費	不燃ｺﾞﾐ(神戸市域)	t	20	11,864	237,280	
処分費	可燃ｺﾞﾐ・不燃ｺﾞﾐ(芦屋市域)	t	2	9,164	18,328	
処分費	可燃ｺﾞﾐ(西宮市域)	t	1	7,642	7,642	
処分費	不燃ｺﾞﾐ(西宮市域)	t	1	10,183	10,183	
側溝清掃工		式	1		9,836	
側溝清掃(人力)	蓋なし	m	20	491.8	9,836	
法面工		式	1		2,430,880	
法面処理工		式	1		2,430,880	
土留柵	H=0.6m(目つぶし) 支柱 D22×1.5m @750	m	100	14,985	1,498,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
覆式落石防止網	亜鉛メッキ3・4種 線径2.6mm 金網・ロープ	m2	50	4,769	238,450	
覆式落石防止網	亜鉛メッキ3・4種 線径3.2mm 金網・ロープ	m2	40	5,869	234,760	
覆式落石防止網	D22mm×長1,000mm 岩部用アンカー	箇所	10	19,497	194,970	
落石防止網	繊維網 網目30mm	m2	100	2,642	264,200	
応急処理工		式	1		1,851,221	
労務費		式	1		924,914	
土木一般世話役		人	5	27,503	137,515	
特殊作業員		人	7	24,000	168,000	
山林砂防工		人	7	28,858	202,006	
普通作業員		人	10	22,832	228,320	
運転手(一般)		人	5	22,832	114,160	
運転手(特殊)		人	3	24,971	74,913	
機械運転費		式	1		305,574	
ダンプトラック運転	2t積(労務費別)	時間	10	1,675	16,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転	3t積 (労務費別)	時間	5	1,946	9,730	
ダンプトラック運転	4t積 (労務費別)	時間	2	2,528	5,056	
トラック(クレーン装置付)運転	2t積 2.0t吊 (労務費別)	時間	2	1,847	3,694	
トラック(クレーン装置付)運転	4t積 2.9t吊 (労務費別)	時間	3	2,784	8,352	
ラフテレンクレーン運転	16t吊	時間	5	11,042	55,210	
小型バックホ運転	0.13m3	日	5	37,612	188,060	
草刈機運転	肩掛式 カッタ径255mm (労務費別)	時間	30	220.9	6,627	
チェーン運転	鋸長350mm (労務費別)	時間	50	241.9	12,095	
機械損料		式	1		21,876	
ダンプトラック損料	2t積	供用日	2	5,156	10,312	
ダンプトラック損料	3t積	供用日	2	5,782	11,564	
材料費		式	1		598,857	
防草シート	t=4.0mm	m2	100	705.3	70,530	
土のう	62cm×48cm	袋	350	15.88	5,558	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	耐候性 62cm×48cm 長期(3年)仮設対応	袋	150	210.2	31,530	
大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	10	1,027	10,270	
大型土のう	耐候性 φ110(丸型)×高110cm 長期(3年)仮設対応	袋	10	4,017	40,170	
植生土のう	40cm×60cm	枚	350	163.4	57,190	
ブルーシート	3.6m×5.4m	枚	30	770.7	23,121	
特殊セメント封入布	5.0mm×1.0m×9.5m	m ²	30	10,855	325,650	
タッピングビス	SUS 4×30	本	100	15.88	1,588	
アンカーピン	溶融亜鉛メッキ φ13×250	本	100	332.5	33,250	
撤去物処理工		式	1		339,075	
構造物取壊し工		式	1		149,755	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	5	29,951	149,755	
運搬処理工		式	1		189,320	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	5	32,595	162,975	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	5	5,269	26,345	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		157,925	
交通管理工		式	1		157,925	
交通誘導警備員	A	人日	5	17,301	86,505	
交通誘導警備員	B	人日	5	14,284	71,420	
直接工事費		式	1		24,666,641	
共通仮設費		式	1		1,839,500	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,839,500	
純工事費		式	1		26,506,141	
現場管理費		式	1		8,998,511	
工事原価		式	1		35,504,652	
一般管理費等		式	1		6,825,348	
工事価格		式	1		42,330,000	
消費税相当額		式	1		4,233,000	
工事費計		式	1		46,563,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		24,666,641	
巡視・巡回工						
		式	1		313,370	
巡視・巡回工						
		式	1		313,370	
緊急巡視	A時間帯					
		時間	10	7,209	72,090	
緊急巡視	B時間帯					
		時間	10	7,202	72,020	
緊急巡視	C時間帯					
		時間	10	8,466	84,660	
緊急巡視	D時間帯					
		時間	10	8,460	84,600	
除草工						
		式	1		294,779	
除草工						
		式	1		294,779	
除草	機械除草 I (肩掛式)					
		m2	2,900	79.63	230,927	
運搬	2.5km超え4.0km以下 DID有り					
		m2	1,000	3.86	3,860	
運搬	4.0km超え5.5km以下 DID有り					
		m2	1,200	4.35	5,220	
運搬	5.5km超え7.0km以下 DID有り					
		m2	500	4.83	2,415	
運搬	7.0km超え8.5km以下 DID有り					
		m2	300	5.32	1,596	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費	除草(神戸市域)	t	5	6,791	33,955	
処分費	除草(芦屋市域)	t	1	9,164	9,164	
処分費	除草(西宮市域)	t	1	7,642	7,642	
伐木除根工		式	1		3,660,675	
伐木除根工		式	1		3,660,675	
土木一般世話役		人	15	27,503	412,545	
特殊作業員		人	25	24,000	600,000	
普通作業員		人	40	22,832	913,280	
山林砂防工		人	20	28,858	577,160	
運転手(一般)		人	30	22,832	684,960	
運転手(特殊)		人	10	24,971	249,710	
チェーン運転	鋸長350mm(労務費別)	時間	100	241.9	24,190	
草刈機運転	肩掛式 カッタ径255mm(労務費別)	時間	200	220.9	44,180	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・バスケット型 12m ×200kg定員2名(労務費別)	時間	10	3,095	30,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転	2t積 (労務費別)	時間	20	1,675	33,500	
ダンプトラック運転	3t積 (労務費別)	時間	5	1,946	9,730	
ダンプトラック損料	2t積	供用日	10	5,156	51,560	
ダンプトラック損料	3t積	供用日	5	5,782	28,910	
既設砂防設備整備工		式	1		15,092,580	
既設堰堤等整備工		式	1		2,313,910	
土木一般世話役		人	5	27,503	137,515	
特殊作業員		人	10	24,000	240,000	
山林砂防工		人	15	28,858	432,870	
普通作業員		人	30	22,832	684,960	
チェーン運転	鋸長350mm (労務費別)	時間	20	241.9	4,838	
草刈機運転	肩掛式 カッタ径255mm (労務費別)	時間	50	220.9	11,045	
不整地運搬車運転	1t積 (労務費別)	時間	3	564.2	1,692	
転落防止装置設置	7インチ M16 ステンレス(SUS304)	個	50	8,247	412,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足掛金具設置	W=400 全樹脂巻き	個	20	19,432	388,640	
防護柵工		式	1		12,689,340	
立入防止柵	H=1.8mメッシュフェンス(樹脂塗装) 基礎ブロック 180×180×450	m	10	10,930	109,300	
立入防止柵	片開きくぐり門扉2.0型 H=1.5m W=3.0m (ハースプレート式)	箇所	3	771,020	2,313,060	
立入防止柵	片開きくぐり門扉3.0型 H=1.5m W=4.0m (ハースプレート式)	箇所	10	957,586	9,575,860	
転落防止柵	H=1.1m 横ヒーム型 コンクリート天端取付用	m	10	30,810	308,100	
看板	650×920 堰堤天端立入防止柵用(本堤)	枚	15	19,151	287,265	
看板	650×920 堰堤天端立入防止柵用(副堤)	枚	5	19,151	95,755	
境界杭工		式	1		89,330	
境界杭	六甲型 90×90×900 根巻き基礎無し	本	10	8,933	89,330	
清掃工		式	1		526,136	
塵芥処理工		式	1		516,300	
散在塵芥処理	人力	m ²	2,200	3.08	6,776	
運搬(散在塵芥)	3.0km越え4.0km以下 DID有り	m ²	1,000	0.55	550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(散在塵芥)	7.0km越え8.5km以下 DID有り	m2	300	0.76	228	
運搬(散在塵芥)	22.5km越え27.0km以下 DID有り	m2	900	1.42	1,278	
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	20	7,405	148,100	
運搬(堆積塵芥)	23.0km越え27.0km以下 DID有り	m3	20	2,599	51,980	
処分費	可燃ｺﾞﾐ(神戸市域)	t	5	6,791	33,955	
処分費	不燃ｺﾞﾐ(神戸市域)	t	20	11,864	237,280	
処分費	可燃ｺﾞﾐ・不燃ｺﾞﾐ(芦屋市域)	t	2	9,164	18,328	
処分費	可燃ｺﾞﾐ(西宮市域)	t	1	7,642	7,642	
処分費	不燃ｺﾞﾐ(西宮市域)	t	1	10,183	10,183	
側溝清掃工		式	1		9,836	
側溝清掃(人力)	蓋なし	m	20	491.8	9,836	
法面工		式	1		2,430,880	
法面処理工		式	1		2,430,880	
土留柵	H=0.6m(目つぶし) 支柱 D22×1.5m @750	m	100	14,985	1,498,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
覆式落石防止網	亜鉛メッキ3・4種 線径2.6mm 金網・ロープ	m2	50	4,769	238,450	
覆式落石防止網	亜鉛メッキ3・4種 線径3.2mm 金網・ロープ	m2	40	5,869	234,760	
覆式落石防止網	D22mm×長1,000mm 岩部用アンカー	箇所	10	19,497	194,970	
落石防止網	繊維網 網目30mm	m2	100	2,642	264,200	
応急処理工		式	1		1,851,221	
労務費		式	1		924,914	
土木一般世話役		人	5	27,503	137,515	
特殊作業員		人	7	24,000	168,000	
山林砂防工		人	7	28,858	202,006	
普通作業員		人	10	22,832	228,320	
運転手(一般)		人	5	22,832	114,160	
運転手(特殊)		人	3	24,971	74,913	
機械運転費		式	1		305,574	
ダンプトラック運転	2t積(労務費別)	時間	10	1,675	16,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転	3t積 (労務費別)	時間	5	1,946	9,730	
ダンプトラック運転	4t積 (労務費別)	時間	2	2,528	5,056	
トラック(クレーン装置付)運転	2t積 2.0t吊 (労務費別)	時間	2	1,847	3,694	
トラック(クレーン装置付)運転	4t積 2.9t吊 (労務費別)	時間	3	2,784	8,352	
ラフテレンクレーン運転	16t吊	時間	5	11,042	55,210	
小型バックホ運転	0.13m3	日	5	37,612	188,060	
草刈機運転	肩掛式 カッタ径255mm (労務費別)	時間	30	220.9	6,627	
チェーン運転	鋸長350mm (労務費別)	時間	50	241.9	12,095	
機械損料		式	1		21,876	
ダンプトラック損料	2t積	供用日	2	5,156	10,312	
ダンプトラック損料	3t積	供用日	2	5,782	11,564	
材料費		式	1		598,857	
防草シート	t=4.0mm	m2	100	705.3	70,530	
土のう	62cm×48cm	袋	350	15.88	5,558	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	耐候性 62cm×48cm 長期(3年)仮設対応	袋	150	210.2	31,530	
大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	10	1,027	10,270	
大型土のう	耐候性 φ110(丸型)×高110cm 長期(3年)仮設対応	袋	10	4,017	40,170	
植生土のう	40cm×60cm	枚	350	163.4	57,190	
ブルーシート	3.6m×5.4m	枚	30	770.7	23,121	
特殊セメント封入布	5.0mm×1.0m×9.5m	m ²	30	10,855	325,650	
タッピングビス	SUS 4×30	本	100	15.88	1,588	
アンカーピン	溶融亜鉛メッキ φ13×250	本	100	332.5	33,250	
撤去物処理工		式	1		339,075	
構造物取壊し工		式	1		149,755	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	5	29,951	149,755	
運搬処理工		式	1		189,320	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	5	32,595	162,975	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	5	5,269	26,345	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		157,925	
交通管理工		式	1		157,925	
交通誘導警備員	A	人日	5	17,301	86,505	
交通誘導警備員	B	人日	5	14,284	71,420	
直接工事費		式	1		24,666,641	
共通仮設費		式	1		1,839,500	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,839,500	
純工事費		式	1		26,506,141	
現場管理費		式	1		8,998,511	
工事原価		式	1		35,504,652	
一般管理費等		式	1		6,825,348	
工事価格		式	1		42,330,000	
消費税相当額		式	1		4,233,000	
工事費計		式	1		46,563,000	