

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）
工事地名	自）滋賀県野洲市入町地先 至）滋賀県大津市横木一丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	30,907,623	
巡視・巡回工	式	1	9,709,414	
道路巡回工	式	1	9,709,414	巡視(A) 183 回 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(B) 1 回 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 巡視(C) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(D) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 巡視(E) 1 回 一般運転手； 巡視(F) 1 時間 一般運転手； 巡視(G) 1 時間 一般運転手（夜間）； 緊急巡視(A) 1 回 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(B) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(C) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 車両管理費(燃料費) 2,000 L ガソリン； 任意保険料 12 ヶ月 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す4172；
巡回整備工	式	1	18,529,738	
巡回整備工	式	1	18,529,738	巡回整備(A) 243 日 標識車 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(B) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員	1	時間
				巡回整備(C) トラック2.0t積 持込(夜間)；一般運転手・土木一般 世話役・普通作業員	1	時間
				標識車運転(A) 標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世 話役・普通作業員	1	時間
				標識車運転(B) 標識車 起伏LED 貸与(夜間)；一般運転手・土木 一般世話役・普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	259,851			
緊急処理事業工	式	1	259,851	土のう設置(A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む	1	袋
				土のう撤去(A) 620×480；	1	袋
				土のう袋(A) 620×480（材料）；	1	袋
				大型土のう設置(A) φ110cm×110cm（手間のみ）；	1	袋
				大型土のう製作(A) φ110cm×110cm 中詰材料含まず；	1	袋
				ダンプトラック運転(A) 2t積級；	1	時間
				ダンプトラック運転(B) 2t積級（夜間）；	1	時間
				ダンプトラック運転(C) 4t積級；	1	時間
				ダンプトラック運転(D) 4t積級（夜間）；	1	時間
				連絡車運転(A) ライトバン；	1	時間

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				連絡車運転(B)	1	時間
				ライトバン（夜間）；		
				交通規制車運転(A)	1	時間
				標識車 LED標示型；		
				交通規制車運転(B)	1	時間
				標識車 LED標示型（夜間）；		
				普通作業員(A)	1	人
				普通作業員(B)	1	人
				（夜間）；		
				特殊作業員(A)	1	人
				特殊作業員(B)	1	人
				（夜間）；		
				溶接工(A)	1	人
				溶接工(B)	1	人
				（夜間）；		
植栽維持工	式	1	2, 127, 563			
剪定	式	1	8, 124	高木(A)	1	本
				樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				高木(B)	1	本
				樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				中低木(A)	1	本
				球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				中低木(B)	1	本
				円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				中木(A)	1	m2
				寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				低木(A)	1	m2
				寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬含む		
除草	式	1	1,963,439	除草(A)	15,000	m2
				肩掛式 飛石防護有；集草含む		
				抜根(A)	1	m2
				植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根		
				除草、集積・積込、運搬含む		
				抜根(B)	1	m2
				芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草		
				、集積・積込、運搬含む		
				防草シート設置(A)	1	m2
				露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(B)	1	m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(C)	1	m2
				露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(D)	1	m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				積込運搬(A)	15,000	m2
				2tダンプトラック 片道運転距離6.5km以下；積込、運搬含む		
処分費	式	1	156,000	一般廃棄物処分[刈草](A)	1	t
				刈草処分；大津市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](B)	1	t
				刈草処分；大津市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](C)	1	t
				刈草処分；栗東市行政区域		
				一般廃棄物処分[枝葉](A)	1	t
				枝葉処分；大津市行政区域		
				一般廃棄物処分[枝葉](B)	1	t

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				枝葉処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔枝葉〕(C) 1 t 枝葉処分；栗東市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(A) 1 t 幹処分；栗東市行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(A) 1 t 木くず処分；栗東市行政区域
道路清掃工	式	1	208,607	
側溝清掃工	式	1	1,607	側溝人力清掃(A) 1 m 無蓋；塵埃積込含む 側溝人力清掃(B) 1 m コンクリート蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む
処分費	式	1	207,000	一般廃棄物処分〔可燃物〕(A) 1 t 可燃物処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔可燃物〕(B) 1 t 可燃物処分；草津市行政区域 一般廃棄物処分〔可燃物〕(C) 1 t 可燃物処分；栗東市行政区域 一般廃棄物処分〔可燃物〕(D) 1 t 可燃物処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔不燃物〕(A) 1 t 不燃物処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔不燃物〕(B) 1 t 不燃物処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(A) 1 t 廃プラスチック類処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(B) 1 t 廃プラスチック類処分；大津市行政区域 動物処理(A) 1 体 5kg未満；大津市行政区域 動物処理(B) 1 体 5kg以上15kg未満；大津市行政区域 動物処理(C) 1 体

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				15kg以上30kg未満；大津市行政区域 動物処理(D) 1 体 30kg以上；大津市行政区域 動物処理(E) 1 体 小動物 2kgまで；全行政区域 動物処理(F) 1 体 猫・小型犬 8kgまで；全行政区域 動物処理(G) 1 体 中型犬 18kgまで；全行政区域
仮設工	式	1	72,450	
交通管理工	式	1	72,450	交通誘導警備員A 1 人 交通誘導警備員B 1 人 交通誘導警備員A (夜間)； 1 人 交通誘導警備員B (夜間)； 1 人
道路修繕	式	1	18,479,382	
道路土工	式	1	66,212	
掘削工	式	1	66,212	床掘り(A) 1 m3 土砂；積込み含む 埋戻し(A) 1 m3 最大埋戻幅1m以上4m未満； 人力積込(A) 1 m3 土砂； 残土運搬(A) 10 m3 4t 土砂 片道運搬距離7.0km以下 DID有； 残土運搬(B) 1 m3 2t 土砂 片道運搬距離6.5km以下 DID有； 残土処分費(A) 10 m3 土砂；

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	8,671,936		
路面切削工	式	1	135,401	路面切削(A)	1 m2
				全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
				路面切削(B)	1 m2
				全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
				殻運搬(A)	50 m3
路面切削工(夜間)	式	1	187,644	10t As切削殻 片道運搬距離9.5km以下 DID有；	
				殻処分費(A)	20 m3
				As切削殻；	
				路面切削(A)	1 m2
				全面切削平均6cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
舗装版取壊工	式	1	92,821	路面切削(B)	1 m2
				全面切削平均6～12cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
				殻運搬(A)	50 m3
				10t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（夜間）；	
				殻処分費(A)	20 m3
舗装版取壊工	式	1	92,821	As切削殻（夜間）；	
				舗装版切断(A)	100 m
				As t=15cm以下；	
				舗装版切断(B)	3 m
				As t=15cmを超え30cm以下；	
舗装版取壊工	式	1	92,821	舗装版取壊し(人力)(A)	1 m2
				アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破碎、積込含む	
				舗装版取壊し(機械)(A)	100 m2
				アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積込含む	
				舗装版取壊し(機械)(B)	1 m2

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版 破碎、掘削・積込含む	
				殻運搬(A)	1 m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離6.5km以下 DID有；	
				殻処分費[As](A)	1 m3
舗装版取壊工(夜間)	式	1	153,802	As掘削殻；	
				舗装版切断(A)	100 m
				As t=15cm以下（夜間）；	
				舗装版切断(B)	1 m
				As t=15cmを超え30cm以下（夜間）；	
				舗装版取壊し(人力)(A)	1 m2
				アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下（夜間）； 舗装版人力破碎、積込含む	
				舗装版取壊し(機械)(A)	100 m2
				アスファルト舗装版 t=15cm以下（夜間）；舗装版直接 掘削、積込含む	
				舗装版取壊し(機械)(B)	50 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	878,780	アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下（夜間）； 舗装版破碎、掘削・積込含む	
				殻運搬(A)	1 m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（ 夜間）；	
				殻処分費[As](A)	1 m3
				As掘削殻（夜間）；	
アスファルト舗装補修工	式	1	878,780	クラック充填(A)	1,600 m
				クラック充填（手間のみ）；クラック清掃、乾燥、プライマ塗 布、注入含む	
				クラック処理材(A)	100 kg
				ゴム系アスファルト（材料）；	
アスファルト舗装補修工	式	1	878,780	クラック防止シート(A)	100 m
				W=300（材料）；	
アスファルト舗装補修工(夜間)	式	1	193,700	クラック充填(A)	500 m
				クラック充填（手間のみ）（夜間）；クラック清掃、乾燥、 プライマ塗布、注入含む	

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装打換え工	式	1	1,798,963	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無；敷均し・締固め含む		
				下層路盤(A)	1	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む		
				上層路盤(A)	500	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む		
				基層(A)	1	m2
舗装打換え工(夜間)	式	1	1,615,496	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				表層(A)	700	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				不陸整正(A)	30	m2
車道舗装工	式	1	1,541,695	補足材無（夜間）；敷均し・締固め含む		
				基層(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				表層(A)	700	m2
車道舗装工	式	1	1,541,695	再生密粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				上層路盤(人力)(A)	1	m2
				再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む		
				基層(人力)(A)	1	m2
車道舗装工	式	1	1,541,695	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
				表層(人力)(A)	1	m2

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む 表層(人力)(B)	1	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む 基層(機械)(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む 基層(機械)(B)	1	m2
				改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 ；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A)	1	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む 表層(機械)(B)	700	m2
				密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3. 0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
車道舗装工(夜間)	式	1	1,641,160	表層(人力)(A)	1	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間)；表面清掃 、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し ・締固め含む 基層(機械)(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層(機械)(B) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
				表層(機械)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間) ；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む	1	m2
				表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3. 0m超 (夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材 料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	700	m2
歩道部舗装工	式	1	28,443	路盤(A) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm；敷均し・締 固め含む	1	m2
				表層(人力)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固 め含む	1	m2
				表層(人力)(B) 透水性アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・ 撤去、敷均し・締固め含む	10	m2
				表層(機械)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；表 面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
歩道部舗装工(夜間)	式	1	57,120	表層(機械)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上 (夜 間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(フ ィームコート)、敷均し・締固め含む	30	m2
区画線工	式	1	301,707	区画線(A) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	900	m

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む		
				区画線(B) 溶解式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	1	m
				区画線(C) 溶解式手動 セグラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗 布・養生含む	1	m
				区画線(D) 溶解式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗 布・養生含む	1	m
				区画線(E) 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布 ・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材 運搬、廃材処分含む	1	m
区画線工(夜間)	式	1	45,204	区画線(A) 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	100	m
				区画線(B) 溶解式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(C) 溶解式手動 セグラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(D)	1	m

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					溶解式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む 区画線(E) 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プ ライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）											
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
					運搬含む 鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下（手間のみ）；受枠設置 、現場内小運搬含む	10	枚					
					鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目（材料）；受枠含む	1	枚					
					鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並 目（材料）；受枠含む	1	枚					
					鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	10	枚					
					鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小 運搬含む	1	枚					
					コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1	枚					
					コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場 内小運搬含む	1	枚					
					管渠工		式	1	13,030	管渠設置(A) ヒューム管 φ300；据付含む	1	m
										塩化ビニール管(A) VU-200（材料）；	1	m
					標識工		式	1	379,347			
標識工		式	1	379,347	距離標設置(A) km標 ハネル式(アンカー固定)（手間のみ）；穿孔含む	1	基					
					距離標設置(B) km標 ハネル式(土中埋込)（手間のみ）；床掘り、 埋戻し含む	1	基					
					距離標撤去(A) ハネル式(アンカー固定)；	1	基					
					距離標撤去(B)	1	基					

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ハコ式(土中埋込)；床掘り、埋戻し含む 距離標(A) 1 基 NK2-1型 km標（材料）； 距離標基礎ブロック(A) 1 基 コンクリート基礎ブロック 500×500×500（材料）； 標識柱設置(A) 1 基 単柱 基礎込（手間のみ）；床掘、基礎砕石、型枠、建込、コンクリート打設、埋戻し含む 標識柱撤去(A) 1 基 単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤去、埋戻し含む 標識板設置(A) 10 基 警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）； 標識板撤去(A) 10 基 警戒・規制・指示・路線番号標識； 標識柱(A) 10 m φ76.3×4.2 メッキ（材料）； 標識柱(B) 5 m φ60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装（材料）；
道路付属施設工	式	1	1,505,084	
境界工	式	1	28,853	境界ブロック設置(A) 1 m 50kg未満 600mm以下（手間のみ）；材料小運搬、基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め含む 境界ブロック撤去(A) 1 m 処分；取外し材料小運搬含む 境界ブロック撤去(B) 3 m 再利用；取外し材料小運搬含む 境界ブロック(A) 10 m 歩車道B 片面R（材料）； 境界ブロック(B) 1 m 歩車道B 両面R（材料）；

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵工	式	1	1,377,755	ガードレール設置(A)	100	m
				路側用 2m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む		
				ガードレール設置(B)	100	m
				路側用 4m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む		
				ガードレール撤去(A)	10	m
				路側用 2m レールのみ；		
				ガードレール撤去(B)	10	m
				路側用 4m レールのみ；		
				ガードレール支柱設置(A)	10	本
				路側用 土中（手間のみ）；小運搬含む		
				ガードレール支柱設置(B)	10	本
				路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬含む		
				ガードレール支柱撤去(A)	1	本
				路側用 土中；小運搬含む		
				ガードレール支柱撤去(B)	1	本
				路側用 Co建込；小運搬含む		
				レール曲げ加工	1	枚
				B種；		
				レール(A)	1	枚
				A種 2m メッキ（材料）；		
				レール(B)	10	枚
				A種 4m メッキ（材料）；		
				レール(C)	1	枚
				B種 2m メッキ（材料）；		
				レール(D)	10	枚
				B種 4m メッキ（材料）；		
				レール(E)	1	枚
				A種 2m 景観色（材料）；		
				レール(F)	1	枚
				A種 4m 景観色（材料）；		
				レール(G)	1	枚
				B種 2m 景観色（材料）；		
				レール(H)	1	枚
				B種 4m 景観色（材料）；		

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				袖レール(A)	1	枚
				A種 0.5m メッキ（材料）；		
				袖レール(B)	10	枚
				B種 0.5m メッキ（材料）；		
				袖レール(C)	1	枚
				A種 0.5m 景観色（材料）；		
				袖レール(D)	1	枚
				B種 0.5m 景観色（材料）；		
				ガードレール支柱(A)	1	本
				A-2B メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(B)	1	本
				A-4E メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(C)	1	本
				B-2B メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(D)	1	本
				B-4E メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(E)	1	本
				A-2B 景観色（材料）；		
				ガードレール支柱(F)	1	本
				A-4E 景観色（材料）；		
				ガードレール支柱(G)	1	本
				B-2B 景観色（材料）；		
				ガードレール支柱(H)	1	本
				B-4E 景観色（材料）；		
				支柱キャップ(A)	1	個
				樹脂製 φ139.8 白（材料）；		
				支柱キャップ(B)	1	個
				樹脂製 φ114.3 白（材料）；		
				支柱キャップ(C)	1	個
				樹脂製 φ139.8 景観色（材料）；		
				支柱キャップ(D)	1	個
				樹脂製 φ114.3 景観色（材料）；		
				ブラケット(A)	1	個
				4.5×70×300 メッキ（材料）；		

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ホルト・ナット(A) M20×170 メッキ（材料）；	1	本
				ホルト・ナット(B) M20×145 メッキ（材料）；	1	本
				ホルト・ナット(C) M16×35 メッキ（材料）；	1	本
				コンクリート基礎(A) 300×300×300（材料）；	1	基
				ガード・パイプ設置(A) コンクリート建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込、充填、パイプ等設置含む	1	m
				ガード・パイプ撤去(A) コンクリート建込；パイプ等撤去、支柱等撤去含む	1	m
				ヒームパイプ(A) B種 4m メッキ（材料）；	1	本
				ヒームパイプ(B) B種 2m メッキ（材料）；	1	本
				ガード・パイプ支柱(A) Bp-2B メッキ（材料）；	1	本
				転落(横断)防止柵設置(A) プレキャストコンクリートブロック建込用 門型（手間のみ）； 床掘り、小運搬、据付、埋戻し、建込、コンクリートブロック基礎含む	1	m
				転落(横断)防止柵設置(B) コンクリート建込用 門型（手間のみ）；小運搬、建込含む	1	m
				転落(横断)防止柵撤去(A) プレキャストコンクリートブロック建込用 門型；コンクリートブロック基礎撤去含む	1	m
				転落(横断)防止柵撤去(B) コンクリート建込用 門型；	5	m
				立入防止柵設置(A) H=1.8m メッキ コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む	10	m
				立入防止柵設置(B)	10	m

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物設置工	式	1	98,476	H=1.5m メッキ コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む 基礎ブロック設置(A) 1 個 300×300×300；床掘り、埋戻し含む
				視線誘導標設置(A) 1 本 φ100 両面 防護柵用ハント式 メッキ；取付含む
				視線誘導標設置(B) 1 本 φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ；建込、充填含む
				視線誘導標設置(C) 1 本 φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ；建込、充填含む
				車線誘導標設置(A) 1 本 本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)；接着剤含む
				視線誘導標撤去(A) 1 本 土中用；
				視線誘導標撤去(B) 1 本 コンクリート建込用；
				視線誘導標撤去(C) 1 本 防護柵用；
				車線分離標(A) 1 本 H=800 固定貼付式（材料）；
				車線分離標(B) 1 本 H=650 固定貼付式（材料）；
				車線分離標(C) 1 本 H=400 固定貼付式（材料）；
復旧処理工	式	1	6,565,481	
復旧処理作業工	式	1	3,724,677	再生クワッチャン(A) 1 m3 RC-40（材料）；
				再生クワッチャン(B) 1 m3 RC-30（材料）；
				砂(A) 1 m3
				コンクリート用骨材 洗い 細目（材料）；

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				生コンクリート(A)	1	m3
				18-8-25(高炉) (材料) ;		
				生コンクリート(B)	1	m3
				24-12-25(高炉) (材料) ;		
				断面補修材(A)	1	kg
				ポ リマーセメントモルタル (材料) ;		
				超速硬コンクリート(A)	1	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2 (材料) ;		
				常温合材(A)	1,000	kg
				全天候型 (材料) ;		
				加熱合材(A)	1	t
				再生細粒度アスコン(13) (材料) ;		
				加熱合材(B)	1	t
				再生密粒度アスコン(13) (材料) ;		
				加熱合材(C)	10	t
				再生密粒度アスコン(20) (材料) ;		
				加熱合材(D)	1	t
				再生粗粒度アスコン(20) (材料) ;		
				加熱合材(E)	1	t
				改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000 (材料) ;		
				アスファルト乳剤(A)	1	L
				PK-3 プ ライムコート (材料) ;		
				アスファルト乳剤(B)	1	L
				PK-4 タックコート (材料) ;		
				超速硬路面補修材(A)	1	kg
				常温硬化型アスコン (材料) ;		
				超速硬路面補修材(B)	100	kg
				コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料) ;		
				超速硬路面補修材(C)	1	kg
				アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料) ;		
				油吸着材(A)	10	kg
				油・液体吸着材 (材料) ;		
				油吸着マット(A)	10	枚
				50×50×4 (材料) ;		

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				型枠材(A)	1	m2
				型枠用合板（材料）；		
				クッションパッド(A)	1	個
				φ580×820（材料）；		
				角型クッションパッド(A)	1	個
				A型 900×900×900（材料）；		
				角型クッションパッド(B)	1	個
				B型・C型 450×900×900（材料）；		
				路面クラック処理材(A)	250	kg
				加熱注入式ひびわれ補修材（材料）；		
				セメント(A)	100	kg
				普通ポルトランドセメント（材料）；		
				モルタル(A)	20	kg
				超速硬モルタル（材料）；		
				草刈り機	1	日
				肩掛け式 カッター径230mm（賃料）；		
				チェーンソー	1	日
				エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）；		
				草刈り刃	1	組
				肩掛け式(3枚1組)（材料）；		
				混合油	1	L
				1:20（燃料）；		
				タンク及びポンプ	1	日
				質量60～80kg（賃料）；		
				小型バックホウ運転(A)	6	時間
				山積0.28m3(平積0.2m3)；		
				振動ロータリー運転(A)	4	時間
				3.0～4.0t；		
				高所作業車運転(A)	5	時間
				トラック架装フレーム型 作業床高12m；		
				ダンプトラック運転(A)	1	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック運転(B)	1	時間
				4t積級；		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					トラック(クレーン装置付)運転(A) 2t積2.9t吊；	24 時間
					トラック(クレーン装置付)運転(B) 4t積2.9t吊；	6 時間
					ラフテレンクレーン運転(A) 油圧伸縮ジブ型 16t吊；	10 時間
					連絡車運転(A) ライトバン 1500cc；	15 時間
					交通規制車運転(A) 標識車 LED標示型；	20 時間
					普通作業員	20 人
					特殊作業員	20 人
					特殊運転手	20 人
					土木一般世話役	20 人
					復旧処理作業工(夜間)	式
振動ロータ運転(A) 3.0～4.0t（夜間）；	4 時間					
高所作業車運転(A) トラック架装ブーム型 作業床高12m（夜間）；	5 時間					
ダンプトラック運転(A) 2t積級（夜間）；	1 時間					
ダンプトラック運転(B) 4t積級（夜間）；	1 時間					
トラック(クレーン装置付)運転(A) 2t積2.9t吊（夜間）；	6 時間					
トラック(クレーン装置付)運転(B) 4t積2.9t吊（夜間）；	6 時間					
ラフテレンクレーン運転(A) 油圧伸縮ジブ型 16t吊（夜間）；	1 時間					
連絡車運転(A) ライトバン 1500cc（夜間）；	4 時間					
交通規制車運転(A) 標識車 LED標示型（夜間）；	20 時間					

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員 （夜間）；	20	人
				特殊作業員 （夜間）；	20	人
				特殊運転手 （夜間）；	13	人
				土木一般世話役 （夜間）；	10	人
構造物撤去工	式	1	249,258			
構造物取壊し工	式	1	249,258	コンクリート構造物取壊し(A) 無筋構造物 人力；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(B) 鉄筋構造物 人力；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(C) 無筋構造物 機械；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(D) 鉄筋構造物 機械；積込含む	1	m3
				コンクリート削孔(A) 10≦φ<30 30mm≦削孔長<200mm；	58	孔
				コンクリート削孔(B) 64≦φ<77 200mm≦削孔長<400mm；	10	孔
				コンクリート削孔(C) 77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm；	1	孔
				コンクリート削孔(D) 90≦φ<100 200mm≦削孔長<400mm；	1	孔
				コンクリート削孔(E) 128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm；	1	孔
				コンクリート削孔(F) 180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm；	1	孔
				人力積込(A) コンクリート殻；	1	m3
				殻運搬(A) 10t 無筋Co殻 片道運搬距離8.0km以下 DID有；	1	m3

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬(B)	1	m3
				10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離8.0km以下 DID有；		
				殻処分費[無筋Co](A)	1	m3
				無筋Co殻；		
				殻処分費[鉄筋Co](A)	1	m3
				鉄筋Co殻；		
仮設工	式	1	531,090			
交通管理工	式	1	531,090	交通誘導警備員A	10	人
				交通誘導警備員B	10	人
				交通誘導警備員A	6	人
				(夜間)；		
				交通誘導警備員B	5	人
				(夜間)；		
雪寒	式	1	3,986,303			
除雪工	式	1	3,624,053			
一般除雪工(A)	式	1	251,580	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		
一般除雪工(B)	式	1	77,480	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般除雪工(C)	式	1	270,160	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	5	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	5	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
一般除雪工(D)	式	1	77,480	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
凍結防止工(A)	式	1	318,514	凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾚｰﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾚｰﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 無し】；労務費含む		
凍結防止工(B)	式	1	328,495	凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾚｰﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む		
凍結防止工(B)	式	1	328,495	凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾚｰﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工 (C)	式	1	1,355,530	凍結防止剤散布 【貸付】（21-1600）3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む	40	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（21-1600）3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機無し】；労務費含む	40	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工 (D)	式	1	328,495	凍結防止剤散布 【貸付】（21-1600）3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（21-1600）3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】 凍結融解剤 25kg入り；	1	t
				凍結防止剤【支給品】 凍結融解剤 500kg入り；	5	t

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤【支給品】 塩化ナトリウム 1000kg入り；	50	t
安全処理工	式	1	35,756	普通作業員(A) 普通作業員(B) 普通作業員(C) 普通作業員(D)	10 1 1 1	時間 時間 時間 時間
雪道巡回工	式	1	58,452	ライトバン運転(A) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(B) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(C) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(D) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(A) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(B) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(C) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(D) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間
待機費	式	1	522,111	世話役(A) 世話役(B) 世話役(C) 世話役(D)	10 10 10 10	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(A)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(B)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(C)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(D)	10	時間
				運転手 助手；		
				ライトバン(A)	10	時間
				運転手；		
				ライトバン(B)	10	時間
				運転手；		
				ライトバン(C)	10	時間
				運転手；		
				ライトバン(D)	10	時間
				運転手；		
				普通作業員(A)	1	時間
				普通作業員(B)	1	時間
				普通作業員(C)	1	時間
				普通作業員(D)	1	時間
仮設工	式	1	362, 250			
交通管理工	式	1	362, 250	交通誘導警備員A	5	人
				交通誘導警備員B	5	人
				交通誘導警備員A	5	人
				(夜間)；		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員B （夜間）； 5 人
直接工事費	式	1	53,373,308	
共通仮設費	式	1	5,634,300	
共通仮設費	式	1	135,300	
運搬費	式	1	135,300	建設機械運搬費 ；損料含む 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,499,000	
純工事費	式	1	59,007,608	
現場管理費	式	1	28,237,000	
工事原価	式	1	87,244,608	
一般管理費等	式	1	15,205,392	
工事価格	式	1	102,450,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）
工事地名	自）滋賀県野洲市入町地先 至）滋賀県大津市横木一丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	30,907,623	
巡視・巡回工	式	1	9,709,414	
道路巡回工	式	1	9,709,414	巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役； 183回 巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 1回 巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役； 1時間 巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 1時間 巡視(E) 一般運転手； 1回 巡視(F) 一般運転手； 1時間 巡視(G) 一般運転手（夜間）； 1時間 緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役； 1回 緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役； 1時間 緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 1時間 車両管理費(燃料費) ガソリン； 2,000L 任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す4172； 12ヶ月
巡回整備工	式	1	18,529,738	
巡回整備工	式	1	18,529,738	巡回整備(A) 標識車 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員 243日

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(B) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員	1	時間
				巡回整備(C) トラック2.0t積 持込(夜間)；一般運転手・土木一般 世話役・普通作業員	1	時間
				標識車運転(A) 標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世 話役・普通作業員	1	時間
				標識車運転(B) 標識車 起伏LED 貸与(夜間)；一般運転手・土木 一般世話役・普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	259,851			
緊急処理作業工	式	1	259,851	土のう設置(A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む	1	袋
				土のう撤去(A) 620×480；	1	袋
				土のう袋(A) 620×480（材料）；	1	袋
				大型土のう設置(A) φ110cm×110cm（手間のみ）；	1	袋
				大型土のう製作(A) φ110cm×110cm 中詰材料含まず；	1	袋
				ダンプトラック運転(A) 2t積級；	1	時間
				ダンプトラック運転(B) 2t積級（夜間）；	1	時間
				ダンプトラック運転(C) 4t積級；	1	時間
				ダンプトラック運転(D) 4t積級（夜間）；	1	時間
				連絡車運転(A) ライトバン；	1	時間

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				連絡車運転(B)	1	時間
				ライトバン（夜間）；		
				交通規制車運転(A)	1	時間
				標識車 LED標示型；		
				交通規制車運転(B)	1	時間
				標識車 LED標示型（夜間）；		
				普通作業員(A)	1	人
				普通作業員(B)	1	人
				（夜間）；		
				特殊作業員(A)	1	人
				特殊作業員(B)	1	人
				（夜間）；		
				溶接工(A)	1	人
				溶接工(B)	1	人
				（夜間）；		
植栽維持工	式	1	2,127,563			
剪定	式	1	8,124	高木(A)	1	本
				樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				高木(B)	1	本
				樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				中低木(A)	1	本
				球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				中低木(B)	1	本
				円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				中木(A)	1	m2
				寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				低木(A)	1	m2
				寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬含む		
除草	式	1	1,963,439	除草(A)	15,000	m2
				肩掛式 飛石防護有；集草含む		
				抜根(A)	1	m2
				植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根		
				除草、集積・積込、運搬含む		
				抜根(B)	1	m2
				芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草		
				、集積・積込、運搬含む		
				防草シート設置(A)	1	m2
				露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(B)	1	m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(C)	1	m2
				露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(D)	1	m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				積込運搬(A)	15,000	m2
				2tダンプトラック 片道運転距離6.5km以下；積込、運搬含む		
処分費	式	1	156,000	一般廃棄物処分[刈草](A)	1	t
				刈草処分；大津市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](B)	1	t
				刈草処分；大津市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](C)	1	t
				刈草処分；栗東市行政区域		
				一般廃棄物処分[枝葉](A)	1	t
				枝葉処分；大津市行政区域		
				一般廃棄物処分[枝葉](B)	1	t

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				枝葉処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔枝葉〕(C) 1 t 枝葉処分；栗東市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(A) 1 t 幹処分；栗東市行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(A) 1 t 木くず処分；栗東市行政区域
道路清掃工	式	1	208,607	
側溝清掃工	式	1	1,607	側溝人力清掃(A) 1 m 無蓋；塵埃積込含む 側溝人力清掃(B) 1 m コンクリート蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む
処分費	式	1	207,000	一般廃棄物処分〔可燃物〕(A) 1 t 可燃物処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔可燃物〕(B) 1 t 可燃物処分；草津市行政区域 一般廃棄物処分〔可燃物〕(C) 1 t 可燃物処分；栗東市行政区域 一般廃棄物処分〔可燃物〕(D) 1 t 可燃物処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔不燃物〕(A) 1 t 不燃物処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔不燃物〕(B) 1 t 不燃物処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(A) 1 t 廃プラスチック類処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(B) 1 t 廃プラスチック類処分；大津市行政区域 動物処理(A) 1 体 5kg未満；大津市行政区域 動物処理(B) 1 体 5kg以上15kg未満；大津市行政区域 動物処理(C) 1 体

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				15kg以上30kg未満；大津市行政区域 動物処理(D) 1 体 30kg以上；大津市行政区域 動物処理(E) 1 体 小動物 2kgまで；全行政区域 動物処理(F) 1 体 猫・小型犬 8kgまで；全行政区域 動物処理(G) 1 体 中型犬 18kgまで；全行政区域
仮設工	式	1	72,450	
交通管理工	式	1	72,450	交通誘導警備員A 1 人 交通誘導警備員B 1 人 交通誘導警備員A (夜間)； 1 人 交通誘導警備員B (夜間)； 1 人
道路修繕	式	1	18,479,382	
道路土工	式	1	66,212	
掘削工	式	1	66,212	床掘り(A) 1 m3 土砂；積込み含む 埋戻し(A) 1 m3 最大埋戻幅1m以上4m未満； 人力積込(A) 1 m3 土砂； 残土運搬(A) 10 m3 4t 土砂 片道運搬距離7.0km以下 DID有； 残土運搬(B) 1 m3 2t 土砂 片道運搬距離6.5km以下 DID有； 残土処分費(A) 10 m3 土砂；

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	8,671,936		
路面切削工	式	1	135,401	路面切削(A)	1 m2
				全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
				路面切削(B)	1 m2
				全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
				殻運搬(A)	50 m3
路面切削工(夜間)	式	1	187,644	10t As切削殻 片道運搬距離9.5km以下 DID有；	
				殻処分費(A)	20 m3
				As切削殻；	
				路面切削(A)	1 m2
				全面切削平均6cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
路面切削工(夜間)	式	1	187,644	路面切削(B)	1 m2
				全面切削平均6～12cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
				殻運搬(A)	50 m3
				10t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（夜間）；	
				殻処分費(A)	20 m3
舗装版取壊工	式	1	92,821	As切削殻（夜間）；	
				舗装版切断(A)	100 m
				As t=15cm以下；	
				舗装版切断(B)	3 m
				As t=15cmを超え30cm以下；	
舗装版取壊工	式	1	92,821	舗装版取壊し(人力)(A)	1 m2
				アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破碎、積込含む	
				舗装版取壊し(機械)(A)	100 m2
				アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積込含む	
				舗装版取壊し(機械)(B)	1 m2

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版 破碎、掘削・積込含む	
				殻運搬(A)	1 m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離6.5km以下 DID有；	
				殻処分費[As](A)	1 m3
舗装版取壊工(夜間)	式	1	153,802	As掘削殻；	
				舗装版切断(A)	100 m
				As t=15cm以下（夜間）；	
				舗装版切断(B)	1 m
				As t=15cmを超え30cm以下（夜間）；	
				舗装版取壊し(人力)(A)	1 m2
				アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下（夜間）； 舗装版人力破碎、積込含む	
				舗装版取壊し(機械)(A)	100 m2
				アスファルト舗装版 t=15cm以下（夜間）；舗装版直接 掘削、積込含む	
				舗装版取壊し(機械)(B)	50 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	878,780	アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下（夜間）； 舗装版破碎、掘削・積込含む	
				殻運搬(A)	1 m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（ 夜間）；	
				殻処分費[As](A)	1 m3
				As掘削殻（夜間）；	
アスファルト舗装補修工(夜間)	式	1	193,700	クラック充填(A)	1,600 m
				クラック充填（手間のみ）；クラック清掃、乾燥、プライマ塗 布、注入含む	
				クラック処理材(A)	100 kg
				ゴム系アスファルト（材料）； クラック防止シート(A)	100 m
				W=300（材料）；	
				クラック充填(A)	500 m
				クラック充填（手間のみ）（夜間）；クラック清掃、乾燥、 プライマ塗布、注入含む	

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装打換え工	式	1	1,798,963	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無；敷均し・締固め含む		
				下層路盤(A)	1	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む		
				上層路盤(A)	500	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む		
				基層(A)	1	m2
舗装打換え工(夜間)	式	1	1,615,496	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				表層(A)	700	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				不陸整正(A)	30	m2
				補足材無（夜間）；敷均し・締固め含む		
				基層(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
車道舗装工	式	1	1,541,695	表層(A)	700	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				上層路盤(人力)(A)	1	m2
				再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む		
				基層(人力)(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
				表層(人力)(A)	1	m2

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	
					表層(人力)(B)	1 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	
					基層(機械)(A)	1 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む	
					基層(機械)(B)	1 m2
					改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 ；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む	
					表層(機械)(A)	1 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む	
					表層(機械)(B)	700 m2
					密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3. 0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	
車道舗装工(夜間)	式	1	1,641,160		表層(人力)(A)	1 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間)；表面清掃 、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し ・締固め含む	
					基層(機械)(A)	1 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む	

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層(機械)(B) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
				表層(機械)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間) ；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む	1	m2
				表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3. 0m超 (夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材 料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	700	m2
歩道部舗装工	式	1	28,443	路盤(A) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚100mm；敷均し・締 固め含む	1	m2
				表層(人力)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固 め含む	1	m2
				表層(人力)(B) 透水性アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・ 撤去、敷均し・締固め含む	10	m2
				表層(機械)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；表 面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
歩道部舗装工(夜間)	式	1	57,120	表層(機械)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上 (夜 間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(フ ィムコート)、敷均し・締固め含む	30	m2
区画線工	式	1	301,707	区画線(A) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	900	m

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	
				区画線(B) 溶解式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	1 m
				区画線(C) 溶解式手動 セヅラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗 布・養生含む	1 m
				区画線(D) 溶解式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗 布・養生含む	1 m
				区画線(E) 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布 ・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材 運搬、廃材処分含む	1 m
区画線工(夜間)	式	1	45,204	区画線(A) 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	100 m
				区画線(B) 溶解式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線(C) 溶解式手動 セヅラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線(D)	1 m

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む 区画線(E) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プ ライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 <

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬含む		
				鋼製蓋版設置(B)	10	枚
				40kg/枚～170kg/枚以下（手間のみ）；受枠設置、現場内小運搬含む		
				鋼製蓋版(A)	1	枚
				300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目（材料）；受枠含む		
				鋼製蓋版(B)	1	枚
				300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目（材料）；受枠含む		
				鋼製蓋版撤去(A)	10	枚
				40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む		
				鋼製蓋版撤去(B)	1	枚
40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む						
コンクリート蓋設置(A)	1	枚				
400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む						
コンクリート蓋撤去(A)	1	枚				
400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む						
管渠工	式	1	13,030	管渠設置(A)	1 m	
				ヒューム管 φ300；据付含む		
				塩化ビニール管(A)	1 m	
				VU-200（材料）；		
標識工	式	1	379,347			
標識工	式	1	379,347	距離標設置(A)	1 基	
				km標 ハネル式(アンカー固定)（手間のみ）；穿孔含む		
				距離標設置(B)	1 基	
				km標 ハネル式(土中埋込)（手間のみ）；床掘り、埋戻し含む		
				距離標撤去(A)	1 基	
				ハネル式(アンカー固定)；		
				距離標撤去(B)	1 基	

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ハコ式(土中埋込)；床掘り、埋戻し含む 距離標(A) 1 基 NK2-1型 km標（材料）； 距離標基礎ブロック(A) 1 基 コンクリート基礎ブロック 500×500×500（材料）； 標識柱設置(A) 1 基 単柱 基礎込（手間のみ）；床掘、基礎砕石、型枠、建込、コンクリート打設、埋戻し含む 標識柱撤去(A) 1 基 単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤去、埋戻し含む 標識板設置(A) 10 基 警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）； 標識板撤去(A) 10 基 警戒・規制・指示・路線番号標識； 標識柱(A) 10 m φ76.3×4.2 メッキ（材料）； 標識柱(B) 5 m φ60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装（材料）；
道路付属施設工	式	1	1,505,084	
境界工	式	1	28,853	境界ブロック設置(A) 1 m 50kg未満 600mm以下（手間のみ）；材料小運搬、基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め含む 境界ブロック撤去(A) 1 m 処分；取外し材料小運搬含む 境界ブロック撤去(B) 3 m 再利用；取外し材料小運搬含む 境界ブロック(A) 10 m 歩車道B 片面R（材料）； 境界ブロック(B) 1 m 歩車道B 両面R（材料）；

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵工	式	1	1,377,755	ガードレール設置(A)	100	m
				路側用 2m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む		
				ガードレール設置(B)	100	m
				路側用 4m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む		
				ガードレール撤去(A)	10	m
				路側用 2m レールのみ；		
				ガードレール撤去(B)	10	m
				路側用 4m レールのみ；		
				ガードレール支柱設置(A)	10	本
				路側用 土中（手間のみ）；小運搬含む		
				ガードレール支柱設置(B)	10	本
				路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬含む		
				ガードレール支柱撤去(A)	1	本
				路側用 土中；小運搬含む		
				ガードレール支柱撤去(B)	1	本
				路側用 Co建込；小運搬含む		
				レール曲げ加工	1	枚
				B種；		
				レール(A)	1	枚
				A種 2m メッキ（材料）；		
				レール(B)	10	枚
				A種 4m メッキ（材料）；		
				レール(C)	1	枚
				B種 2m メッキ（材料）；		
				レール(D)	10	枚
				B種 4m メッキ（材料）；		
				レール(E)	1	枚
				A種 2m 景観色（材料）；		
				レール(F)	1	枚
				A種 4m 景観色（材料）；		
				レール(G)	1	枚
				B種 2m 景観色（材料）；		
				レール(H)	1	枚
				B種 4m 景観色（材料）；		

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				袖レール(A)	1	枚
				A種 0.5m メッキ（材料）；		
				袖レール(B)	10	枚
				B種 0.5m メッキ（材料）；		
				袖レール(C)	1	枚
				A種 0.5m 景観色（材料）；		
				袖レール(D)	1	枚
				B種 0.5m 景観色（材料）；		
				ガードレール支柱(A)	1	本
				A-2B メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(B)	1	本
				A-4E メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(C)	1	本
				B-2B メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(D)	1	本
				B-4E メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(E)	1	本
				A-2B 景観色（材料）；		
				ガードレール支柱(F)	1	本
				A-4E 景観色（材料）；		
				ガードレール支柱(G)	1	本
				B-2B 景観色（材料）；		
				ガードレール支柱(H)	1	本
				B-4E 景観色（材料）；		
				支柱キャップ(A)	1	個
				樹脂製 φ139.8 白（材料）；		
				支柱キャップ(B)	1	個
				樹脂製 φ114.3 白（材料）；		
				支柱キャップ(C)	1	個
				樹脂製 φ139.8 景観色（材料）；		
				支柱キャップ(D)	1	個
				樹脂製 φ114.3 景観色（材料）；		
				ブレード(A)	1	個
				4.5×70×300 メッキ（材料）；		

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ホルト・ナット(A)	1	本
				M20×170 メッキ（材料）；		
				ホルト・ナット(B)	1	本
				M20×145 メッキ（材料）；		
				ホルト・ナット(C)	1	本
				M16×35 メッキ（材料）；		
				コンクリート基礎(A)	1	基
				300×300×300（材料）；		
				ガード・パイプ設置(A)	1	m
				コンクリート建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込、充填、パイプ等設置含む		
				ガード・パイプ撤去(A)	1	m
				コンクリート建込；パイプ等撤去、支柱等撤去含む		
				ヒームパイプ(A)	1	本
				B種 4m メッキ（材料）；		
				ヒームパイプ(B)	1	本
				B種 2m メッキ（材料）；		
				ガード・パイプ支柱(A)	1	本
				Bp-2B メッキ（材料）；		
				転落(横断)防止柵設置(A)	1	m
				プレキャストコンクリートブロック建込用 門型（手間のみ）；床掘り、小運搬、据付、埋戻し、建込、コンクリートブロック基礎含む		
				転落(横断)防止柵設置(B)	1	m
				コンクリート建込用 門型（手間のみ）；小運搬、建込含む		
				転落(横断)防止柵撤去(A)	1	m
				プレキャストコンクリートブロック建込用 門型；コンクリートブロック基礎撤去含む		
				転落(横断)防止柵撤去(B)	5	m
				コンクリート建込用 門型；		
				立入防止柵設置(A)	10	m
				H=1.8m メッキ コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む		
				立入防止柵設置(B)	10	m

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物設置工	式	1	98,476	H=1.5m メッキ コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む 基礎ブロック設置(A) 1 個 300×300×300；床掘り、埋戻し含む
				視線誘導標設置(A) 1 本 φ100 両面 防護柵用ハント式 メッキ；取付含む
				視線誘導標設置(B) 1 本 φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ；建込、充填含む
				視線誘導標設置(C) 1 本 φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ；建込、充填含む
				車線誘導標設置(A) 1 本 本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)；接着剤含む
				視線誘導標撤去(A) 1 本 土中用；
				視線誘導標撤去(B) 1 本 コンクリート建込用；
				視線誘導標撤去(C) 1 本 防護柵用；
				車線分離標(A) 1 本 H=800 固定貼付式（材料）；
				車線分離標(B) 1 本 H=650 固定貼付式（材料）；
				車線分離標(C) 1 本 H=400 固定貼付式（材料）；
復旧処理工	式	1	6,565,481	
復旧処理作業工	式	1	3,724,677	再生クワッチャン(A) 1 m3 RC-40（材料）；
				再生クワッチャン(B) 1 m3 RC-30（材料）；
				砂(A) 1 m3
				コンクリート用骨材 洗い 細目（材料）；

積算内訳書

工事名		国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				生コンクリート(A)	1	m3
				18-8-25(高炉) (材料) ;		
				生コンクリート(B)	1	m3
				24-12-25(高炉) (材料) ;		
				断面補修材(A)	1	kg
				ポ リマーセメントモルタル (材料) ;		
				超速硬コンクリート(A)	1	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2 (材料) ;		
				常温合材(A)	1,000	kg
				全天候型 (材料) ;		
				加熱合材(A)	1	t
				再生細粒度アスコン(13) (材料) ;		
				加熱合材(B)	1	t
				再生密粒度アスコン(13) (材料) ;		
				加熱合材(C)	10	t
				再生密粒度アスコン(20) (材料) ;		
				加熱合材(D)	1	t
				再生粗粒度アスコン(20) (材料) ;		
				加熱合材(E)	1	t
				改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000 (材料) ;		
				アスファルト乳剤(A)	1	L
				PK-3 プ ライムコート (材料) ;		
				アスファルト乳剤(B)	1	L
				PK-4 タックコート (材料) ;		
				超速硬路面補修材(A)	1	kg
				常温硬化型アスコン (材料) ;		
				超速硬路面補修材(B)	100	kg
				コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料) ;		
				超速硬路面補修材(C)	1	kg
				アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料) ;		
				油吸着材(A)	10	kg
				油・液体吸着材 (材料) ;		
				油吸着マット(A)	10	枚
				50×50×4 (材料) ;		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					型枠材(A)	1m2
					型枠用合板（材料）；	
					クッションパッド(A)	1個
					φ580×820（材料）；	
					角型クッションパッド(A)	1個
					A型 900×900×900（材料）；	
					角型クッションパッド(B)	1個
					B型・C型 450×900×900（材料）；	
					路面クラック処理材(A)	250kg
					加熱注入式ひびわれ補修材（材料）；	
					セメント(A)	100kg
					普通ポルトランドセメント（材料）；	
					モルタル(A)	20kg
					超速硬モルタル（材料）；	
					草刈り機	1日
					肩掛け式 カッター径230mm（賃料）；	
					チェーンソー	1日
					エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）；	
					草刈り刃	1組
					肩掛け式(3枚1組)（材料）；	
					混合油	1L
					1:20（燃料）；	
					タンバ及びバランサ	1日
					質量60～80kg（賃料）；	
					小型バックホー運転(A)	6時間
					山積0.28m3(平積0.2m3)；	
振動ローザ運転(A)	4時間					
3.0～4.0t；						
高所作業車運転(A)	5時間					
トラック架装フレーム型 作業床高12m；						
ダンプトラック運転(A)	1時間					
2t積級；						
ダンプトラック運転(B)	1時間					
4t積級；						

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
				トラック(クレーン装置付)運転(A) 2t積2.9t吊；	24	時間				
				トラック(クレーン装置付)運転(B) 4t積2.9t吊；	6	時間				
				ラフテレンクレーン運転(A) 油圧伸縮ジブ型 16t吊；	10	時間				
				連絡車運転(A) ライトバン 1500cc；	15	時間				
				交通規制車運転(A) 標識車 LED標示型；	20	時間				
				普通作業員	20	人				
				特殊作業員	20	人				
				特殊運転手	20	人				
				土木一般世話役	20	人				
				復旧処理事業工(夜間)	式	1	2,840,804	小型バックホ運転(A) 山積0.28m3(平積0.2m3)（夜間）；	6	時間
				振動ロータ運転(A) 3.0～4.0t（夜間）；	4	時間				
				高所作業車運転(A) トラック架装ブーム型 作業床高12m（夜間）；	5	時間				
ダンプトラック運転(A) 2t積級（夜間）；	1	時間								
ダンプトラック運転(B) 4t積級（夜間）；	1	時間								
トラック(クレーン装置付)運転(A) 2t積2.9t吊（夜間）；	6	時間								
トラック(クレーン装置付)運転(B) 4t積2.9t吊（夜間）；	6	時間								
ラフテレンクレーン運転(A) 油圧伸縮ジブ型 16t吊（夜間）；	1	時間								
連絡車運転(A) ライトバン 1500cc（夜間）；	4	時間								
交通規制車運転(A) 標識車 LED標示型（夜間）；	20	時間								

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員 （夜間）；	20	人
				特殊作業員 （夜間）；	20	人
				特殊運転手 （夜間）；	13	人
				土木一般世話役 （夜間）；	10	人
構造物撤去工	式	1	249,258			
構造物取壊し工	式	1	249,258	コンクリート構造物取壊し(A) 無筋構造物 人力；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(B) 鉄筋構造物 人力；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(C) 無筋構造物 機械；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(D) 鉄筋構造物 機械；積込含む	1	m3
				コンクリート削孔(A) 10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm；	58	孔
				コンクリート削孔(B) 64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm；	10	孔
				コンクリート削孔(C) 77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm；	1	孔
				コンクリート削孔(D) 90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm；	1	孔
				コンクリート削孔(E) 128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm；	1	孔
				コンクリート削孔(F) 180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm；	1	孔
				人力積込(A) コンクリート殻；	1	m3
				殻運搬(A) 10t 無筋Co殻 片道運搬距離8.0km以下 DID有；	1	m3

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬(B)	1	m3
				10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離8.0km以下 DID有；		
				殻処分費[無筋Co](A)	1	m3
				無筋Co殻；		
				殻処分費[鉄筋Co](A)	1	m3
				鉄筋Co殻；		
仮設工	式	1	531,090			
交通管理工	式	1	531,090	交通誘導警備員A	10	人
				交通誘導警備員B	10	人
				交通誘導警備員A	6	人
				(夜間)；		
				交通誘導警備員B	5	人
				(夜間)；		
雪寒	式	1	3,986,303			
除雪工	式	1	3,624,053			
一般除雪工(A)	式	1	251,580	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		
一般除雪工(B)	式	1	77,480	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般除雪工(C)	式	1	270,160	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	5	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	5	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
一般除雪工(D)	式	1	77,480	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
凍結防止工(A)	式	1	318,514	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む		
凍結防止工(B)	式	1	328,495	凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 有り】；労務費含む		
凍結防止工(B)	式	1	328,495	凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工(C)	式	1	1,355,530	凍結防止剤散布 【貸付】（21-1600）3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む	40	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（21-1600）3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機無し】；労務費含む	40	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工(D)	式	1	328,495	凍結防止剤散布 【貸付】（21-1600）3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（21-1600）3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】（R01-2632）乾式 4t級 4×4 P【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】 凍結融解剤 25kg入り；	1	t
				凍結防止剤【支給品】 凍結融解剤 500kg入り；	5	t

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤【支給品】 塩化ナトリウム 1000kg入り；	50	t
安全処理工	式	1	35,756	普通作業員(A) 普通作業員(B) 普通作業員(C) 普通作業員(D)	10 1 1 1	時間 時間 時間 時間
雪道巡回工	式	1	58,452	ライトバン運転(A) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(B) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(C) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(D) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(A) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(B) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(C) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(D) 【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む	1 1 1 1 1 1 1 1	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間
待機費	式	1	522,111	世話役(A) 世話役(B) 世話役(C) 世話役(D)	10 10 10 10	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(A)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(B)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(C)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(D)	10	時間
				運転手 助手；		
				ライトバン(A)	10	時間
				運転手；		
				ライトバン(B)	10	時間
				運転手；		
				ライトバン(C)	10	時間
				運転手；		
				ライトバン(D)	10	時間
				運転手；		
				普通作業員(A)	1	時間
				普通作業員(B)	1	時間
				普通作業員(C)	1	時間
				普通作業員(D)	1	時間
仮設工	式	1	362, 250			
交通管理工	式	1	362, 250	交通誘導警備員A	5	人
				交通誘導警備員B	5	人
				交通誘導警備員A	5	人
				(夜間)；		

積算内訳書

工事名	国道1号他草津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員B （夜間）；
直接工事費	式	1	53,373,308	5 人
共通仮設費	式	1	5,634,300	
共通仮設費	式	1	135,300	
運搬費	式	1	135,300	建設機械運搬費 ；損料含む
共通仮設費（率計上）	式	1	5,499,000	1 式
純工事費	式	1	59,007,608	
現場管理費	式	1	28,237,000	
工事原価	式	1	87,244,608	
一般管理費等	式	1	15,205,392	
工事価格	式	1	102,450,000	