

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した国道8号長浜地区道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書3通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月12日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県彦根市大東町4番20号

氏名 国道8号長浜地区道路維持工事 岐建・田中シビルテック地域維持型建設共同企業体 代表事業者

岐建株式会社 滋賀支店 支店長 井根口 富久

住所 滋賀県長浜市木之本町木之本1768番地

氏名 国道8号長浜地区道路維持工事 岐建・田中シビルテック地域維持型建設共同企業体 構成事業者

田中シビルテック株式会社 代表取締役社長 田中 和孝

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		34,793,996	
巡視・巡回工						
		式	1		10,992,537	
道路巡回工						
		式	1		10,992,537	
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役					
		回	182	55,617	10,122,294	
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）					
		回	1	83,425	83,425	
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役					
		時間	1	6,952	6,952	
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）					
		時間	1	10,435	10,435	
巡視(E)	一般運転手					
		回	1	25,369	25,369	
巡視(F)	一般運転手					
		時間	1	3,170	3,170	
巡視(G)	一般運転手（夜間）					
		時間	1	4,756	4,756	
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役					
		回	1	55,617	55,617	
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役					
		時間	1	6,952	6,952	
緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）					
		時間	1	10,435	10,435	
車両管理費(燃料費)	軽油					
		L	3,000	185.9	557,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両) 滋賀800す3685	ヶ月	12	8,786	105,432	
巡回整備工		式	1		20,468,998	
巡回整備工		式	1		20,468,998	
巡回整備(A)	標識車 起伏LED 貸与	日	242	84,475	20,442,950	
巡回整備(B)	標識車 起伏LED 貸与	時間	1	10,565	10,565	
巡回整備(C)	標識車 起伏LED 貸与(夜間)	時間	1	15,483	15,483	
緊急処理工		式	1		940,778	
緊急処理作業工		式	1		940,778	
土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	袋	5	725	3,625	
土のう撤去(A)	620×480	袋	5	283.1	1,415	
土のう袋(A)	620×480(材料)	袋	1	16.99	16	
大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm(手間のみ)	袋	5	1,599	7,995	
大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	5	3,486	17,430	
ダンプトラック運転(A)	2t	時間	6	6,117	36,702	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転(B)	2t (夜間)					
		時間	6	8,273	49,638	
連絡車運転(A)	ライトバン					
		時間	36	7,337	264,132	
連絡車運転(B)	ライトバン (夜間)					
		時間	18	10,515	189,270	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型					
		時間	6	11,805	70,830	
交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型 (夜間)					
		時間	6	14,474	86,844	
普通作業員(A)						
		人	1	23,600	23,600	
普通作業員(B)	(夜間)					
		人	1	35,405	35,405	
特殊作業員(A)						
		人	1	27,348	27,348	
特殊作業員(B)	(夜間)					
		人	1	41,013	41,013	
溶接工(A)						
		人	1	34,206	34,206	
溶接工(B)	(夜間)					
		人	1	51,309	51,309	
植栽維持工						
		式	1		431,570	
剪定						
		式	1		8,640	
高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島					
		本	1	3,971	3,971	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,378	3,378	
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	594.6	594	
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	275.4	275	
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	261.9	261	
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	161.1	161	
除草		式	1		149,054	
除草(A)	肩掛式 飛石防護有	m2	1,000	113.3	113,300	
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	155.9	155	
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	194.4	194	
防草シート設置(A)	露出 固定ビンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	m2	1	670.7	670	
防草シート設置(B)	露出 固定ビン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	m2	1	869.6	869	
防草シート設置(C)	露出 固定ビンのみ 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)	m2	1	823.6	823	
防草シート設置(D)	露出 固定ビン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)	m2	1	1,033	1,033	
積込運搬(A)	2tタラップトラック 片道運搬距離11.5km以下	m2	1,000	32.01	32,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費						
		式	1		273,876	
一般廃棄物処分〔刈草〕(A)	刈草処分					
		t	1	39,983	39,983	
一般廃棄物処分〔刈草〕(B)	刈草処分					
		t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔刈草〕(C)	刈草処分					
		t	1	39,983	39,983	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(A)	枝葉処分					
		t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(B)	枝葉処分					
		t	1	9,995	9,995	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(C)	枝葉処分					
		t	1	13,994	13,994	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(D)	枝葉処分					
		t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔幹〕(A)	幹処分					
		t	1	9,995	9,995	
一般廃棄物処分〔幹〕(B)	幹処分					
		t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔根〕(A)	根処分					
		t	1	19,991	19,991	
一般廃棄物処分〔根〕(B)	根処分					
		t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔根〕(C)	根処分					
		t	1	19,991	19,991	
一般廃棄物処分〔根〕(D)	根処分					
		t	1	19,991	19,991	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般廃棄物処分〔木くず〕(A)	木くず処分	t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔木くず〕(B)	木くず処分	t	1	9,995	9,995	
道路清掃工		式	1		1,350,583	
側溝清掃工		式	1		1,769	
側溝人力清掃(A)	無蓋	m	1	516.7	516	
側溝人力清掃(B)	コンクリート蓋	m	1	1,253	1,253	
処分費		式	1		1,348,814	
一般廃棄物処分〔可燃物〕(A)	可燃物	t	1	17,192	17,192	
混合廃棄物処分〔不燃物〕(A)	不燃物	m3	1	19,991	19,991	
廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(A)	廃プラスチック類	m3	1	11,995	11,995	
動物処理(A)	2kg以下	体	1	59,975	59,975	
動物処理(B)	5kg以下	体	1	69,971	69,971	
動物処理(C)	10kg以下	体	1	79,967	79,967	
動物処理(D)	20kg以下	体	1	99,959	99,959	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
動物処理(E)	30kg以下					
		体	1	119,950	119,950	
動物処理(F)	40kg以下					
		体	1	139,942	139,942	
動物処理(G)	50kg以下					
		体	1	169,930	169,930	
動物処理(H)	60kg以下					
		体	1	229,906	229,906	
動物処理(I)	70kg以下					
		体	1	329,865	329,865	
動物処理(J)	10kg以下					
		体	1	171.9	171	
仮設工						
		式	1		609,530	
交通管理工						
		式	1		609,530	
交通誘導警備員A						
		人	5	18,192	90,960	
交通誘導警備員B						
		人	10	15,283	152,830	
交通誘導警備員A	(夜間)					
		人	5	27,288	136,440	
交通誘導警備員B	(夜間)					
		人	10	22,930	229,300	
道路修繕						
		式	1		7,754,552	
道路土工						
		式	1		25,762	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削工						
		式	1		25,762	
床掘り(A)	土砂					
		m3	1	251.1	251	
埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満					
		m3	1	1,974	1,974	
人力積込(A)	土砂					
		m3	1	3,304	3,304	
残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離35.0km以下 DID無					
		m3	1	6,065	6,065	
残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離2.5km以下 DID無					
		m3	1	2,474	2,474	
残土処分費(A)	土砂 4t					
		m3	1	2,698	2,698	
残土処分費(B)	土砂 2t					
		m3	1	8,996	8,996	
舗装工						
		式	1		1,400,556	
路面切削工						
		式	1		6,032	
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下					
		m2	1	459.8	459	
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下					
		m2	1	607.3	607	
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0 km以下 DID有					
		m3	1	3,087	3,087	
殻処分費(A)	As切削殻					
		m3	1	1,879	1,879	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削工(夜間)						
		式	1		7,423	
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下(夜間)					
		m2	1	541.4	541	
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下(夜間)					
		m2	1	723.9	723	
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有(夜間)					
		m3	1	3,810	3,810	
殻処分費(A)	As切削殻(夜間)					
		m3	1	2,349	2,349	
舗装版取壊工						
		式	1		18,841	
舗装版切断(A)	As t=15cm以下					
		m	1	693.8	693	
舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下					
		m	1	1,485	1,485	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下					
		m2	1	5,008	5,008	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下					
		m2	1	600.7	600	
舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下					
		m2	1	842.1	842	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離2.5km以下 DID無					
		m3	1	3,216	3,216	
殻処分費[As](A)	As掘削殻					
		m3	1	6,997	6,997	
舗装版取壊工(夜間)						
		式	1		30,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断(A)	As t=15cm以下(夜間)	m	1	890.3	890	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)	m2	1	7,394	7,394	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)	m2	1	786.7	786	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離24.0km以下 DID有(夜間)	m3	1	18,732	18,732	
殻処分費 [As] (A)	As掘削殻(夜間)	m3	1	2,818	2,818	
アスファルト舗装補修工		式	1		5,241	
クラック充填(A)	クラック充填(手間のみ)	m	1	284.3	284	
クラック処理材(A)	ゴム系アスファルト(材料)	kg	1	4,578	4,578	
クラック防止シート(A)	W=300(材料)	m	1	379.8	379	
舗装打換え工		式	1		43,326	
不陸整正(A)	補足材無	m2	1	126.7	126	
基層(A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	m2	10	2,134	21,340	
表層(A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm	m2	10	2,186	21,860	
舗装打換え工(夜間)		式	1		4,979	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正(A)	補足材無（夜間）					
		m2	1	169.9	169	
基層(A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）					
		m2	1	2,379	2,379	
表層(A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）					
		m2	1	2,431	2,431	
車道舗装工						
		式	1		21,497	
上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満					
		m2	1	4,723	4,723	
基層(人力)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	1	2,863	2,863	
表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	1	2,588	2,588	
表層(人力)(B)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	1	2,913	2,913	
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超					
		m2	1	1,832	1,832	
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1	2,323	2,323	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超					
		m2	1	1,882	1,882	
表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1	2,373	2,373	
車道舗装工(夜間)						
		式	1		12,659	
表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)(夜間)					
		m2	1	3,599	3,599	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	1,995	1,995	
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗 装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,485	2,485	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,045	2,045	
表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗 装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,535	2,535	
歩道部舗装工		式	1		28,070	
路盤(A)	再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	1	917.2	917	
表層(人力)(A)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	m2	10	2,536	25,360	
表層(機械)(A)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,793	1,793	
区画線工		式	1		1,217,199	
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無	m	1,000	353.4	353,400	
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無	m	500	623.1	311,550	
区画線(C)	溶融式手動 セブアラ 30cm 白 厚1.5 mm排水性舗装無	m	500	684.3	342,150	
区画線(D)	溶融式手動 セブアラ 45cm 白 厚1.5 mm排水性舗装無	m	50	898.1	44,905	
区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	787.6	78,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線(F)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱	m	500	146.7	73,350	
区画線(G)	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱	m	50	250.3	12,515	
区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	m	1	569.6	569	
区画線工(夜間)		式	1		4,669	
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	441.8	441	
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	764.4	764	
区画線(C)	溶融式手動 セグメント 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	852.7	852	
区画線(D)	溶融式手動 セグメント 45cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	1,094	1,094	
区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	1,051	1,051	
区画線(F)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱 (夜間)	m	1	174.7	174	
区画線(G)	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱 (夜間)	m	1	293.9	293	
道路構造物設置工		式	1		221,911	
道路構造物設置工		式	1		221,911	
掘削(人力)(A)	土砂	m3	1	6,136	6,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1	1,230	1,230	
埋戻し(人力)(A)	土砂	m3	1	5,663	5,663	
コンクリート打設(A)	18-8-40(高炉) 人力打設	m3	1	39,034	39,034	
型枠(A)	均しコンクリート	m2	1	5,016	5,016	
鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	t	1	164,832	164,832	
排水構造物工		式	1		94,168	
側溝工		式	1		11,730	
U型側溝設置(A)	300×300×600	m	1	8,665	8,665	
U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	m	1	3,065	3,065	
蓋版工		式	1		68,587	
鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	枚	1	359.3	359	
鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)	枚	1	853.5	853	
鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目(材料)	枚	1	32,986	32,986	
鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目(材料)	枚	1	30,187	30,187	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	222.8	222	
鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	529.1	529	
コンクリート蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	枚	1	2,922	2,922	
コンクリート蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	枚	1	529.1	529	
管渠工		式	1		13,851	
管渠設置(A)	ビュム管 φ300	m	1	11,615	11,615	
塩化ビニール管(A)	VU-200 (材料)	m	1	2,236	2,236	
標識工		式	1		76,263	
標識工		式	1		76,263	
距離標設置(A)	km標 ハネル式(アンカー固定)(手間のみ)	基	1	2,688	2,688	
距離標設置(B)	km標 ハネル式(土中埋込)(手間のみ)	基	1	5,508	5,508	
距離標撤去(A)	ハネル式(アンカー固定)	基	1	1,044	1,044	
距離標撤去(B)	ハネル式(土中埋込)	基	1	2,173	2,173	
距離標基礎ブロック(A)	コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料)	基	1	6,967	6,967	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)					
		基	1	23,090	23,090	
標識柱撤去(A)	単柱 基礎込					
		基	1	17,302	17,302	
標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識 (手間のみ)					
		基	1	4,248	4,248	
標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識					
		基	1	2,768	2,768	
標識柱(A)	φ76.3×4.2 メッキ (材料)					
		m	1	7,107	7,107	
標識柱(B)	φ60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 (材料)					
		m	1	3,368	3,368	
道路付属施設工						
		式	1		1,801,465	
境界工						
		式	1		8,483	
境界ブロック設置(A)	50kg未満 600mm以下 (手間のみ)					
		m	1	3,432	3,432	
境界ブロック撤去(A)	処分					
		m	1	762.2	762	
境界ブロック(A)	歩車道B 片面R (材料)					
		m	1	1,963	1,963	
境界ブロック(B)	歩車道B 両面R (材料)					
		m	1	2,326	2,326	
防護柵工						
		式	1		1,746,478	
カーブレール設置(A)	路側用 2m レールのみ(手間のみ)					
		m	1	847.6	847	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カートレール設置(B)	路側用 4m レールのみ(手間のみ)	m	30	847.6	25,428	
カートレール撤去(A)	路側用 2m レールのみ	m	1	675.7	675	
カートレール撤去(B)	路側用 4m レールのみ	m	30	675.7	20,271	
カートレール支柱設置(A)	路側用 土中(手間のみ)	本	10	3,442	34,420	
カートレール支柱設置(B)	路側用 Co建込(手間のみ)	本	10	3,840	38,400	
カートレール支柱撤去(A)	路側用 土中	本	10	2,866	28,660	
カートレール支柱撤去(B)	路側用 Co建込	本	10	1,975	19,750	
レール曲げ加工	B種	枚	1	2,329	2,329	
レール(A)	A種 2m メッキ(材料)	枚	1	17,392	17,392	
レール(B)	A種 4m メッキ(材料)	枚	1	32,386	32,386	
レール(C)	B種 2m メッキ(材料)	枚	5	12,594	62,970	
レール(D)	B種 4m メッキ(材料)	枚	30	23,490	704,700	
レール(E)	A種 2m 景観色(材料)	枚	1	22,690	22,690	
レール(F)	A種 4m 景観色(材料)	枚	1	41,982	41,982	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
レール(G)	B種 2m 景観色 (材料)					
		枚	1	16,503	16,503	
レール(H)	B種 4m 景観色 (材料)					
		枚	1	30,597	30,597	
袖レール(A)	A種 0.5m メッキ (材料)					
		枚	1	7,736	7,736	
袖レール(B)	B種 0.5m メッキ (材料)					
		枚	30	7,197	215,910	
袖レール(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)					
		枚	1	10,555	10,555	
袖レール(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)					
		枚	1	7,077	7,077	
カートレール支柱(A)	A-2B メッキ (材料)					
		本	1	8,636	8,636	
カートレール支柱(B)	A-4E メッキ (材料)					
		本	1	18,192	18,192	
カートレール支柱(C)	B-2B メッキ (材料)					
		本	15	7,057	105,855	
カートレール支柱(D)	B-4E メッキ (材料)					
		本	10	13,794	137,940	
カートレール支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)					
		本	1	11,345	11,345	
カートレール支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)					
		本	1	23,820	23,820	
カートレール支柱(G)	B-2B 景観色 (材料)					
		本	1	9,156	9,156	
カートレール支柱(H)	B-4E 景観色 (材料)					
		本	1	18,042	18,042	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱キャップ (A)	樹脂製 φ139.8 白 (材料)					
		個	1	649.7	649	
支柱キャップ (B)	樹脂製 φ114.3 白 (材料)					
		個	20	579.7	11,594	
支柱キャップ (C)	樹脂製 φ139.8 景観色 (材料)					
		個	1	729.7	729	
支柱キャップ (D)	樹脂製 φ114.3 景観色 (材料)					
		個	1	659.7	659	
ブラケット (A)	4.5×70×300 メッキ (材料)					
		個	1	761.6	761	
ボルト・ナット (A)	M20×170 メッキ (材料)					
		本	1	501.7	501	
ボルト・ナット (B)	M20×145 メッキ (材料)					
		本	1	463.8	463	
ボルト・ナット (C)	M16×35 メッキ (材料)					
		本	1	283.8	283	
コンクリート基礎 (A)	300×300×300 (材料)					
		基	1	1,369	1,369	
カート・パイプ設置 (A)	コンクリート建込 (手間のみ)					
		m	1	3,272	3,272	
カート・パイプ撤去 (A)	コンクリート建込					
		m	1	1,819	1,819	
ヒームパイプ (A)	B種 4m メッキ (材料)					
		本	1	8,136	8,136	
ヒームパイプ (B)	B種 2m メッキ (材料)					
		本	1	4,018	4,018	
カート・パイプ支柱 (A)	Bp-2B メッキ (材料)					
		本	1	7,726	7,726	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵設置(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ)	m	1	2,064	2,064	
転落(横断)防止柵設置(B)	コンクリート建込用 門型(手間のみ)	m	1	1,008	1,008	
転落(横断)防止柵撤去(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型	m	1	571.7	571	
転落(横断)防止柵撤去(B)	コンクリート建込用 門型	m	1	535.3	535	
立入防止柵設置(A)	H=1.8m コンクリート基礎	m	1	11,465	11,465	
立入防止柵設置(B)	H=1.5m コンクリート基礎	m	1	10,105	10,105	
基礎ブロック設置(A)	300×300×300	個	1	4,487	4,487	
付属物設置工		式	1		46,504	
視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用パント式 メッキ	本	1	5,228	5,228	
視線誘導標設置(B)	φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ	本	1	5,491	5,491	
視線誘導標設置(C)	φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ	本	1	13,474	13,474	
車線分離標設置(A)	本体径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	本	1	20,661	20,661	
視線誘導標撤去(A)	土中用	本	1	952.6	952	
視線誘導標撤去(B)	コンクリート建込用	本	1	224.9	224	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去(C)	防護柵用					
		本	1	474. 8	474	
復旧処理工						
		式	1		2, 655, 757	
復旧処理作業工						
		式	1		2, 055, 972	
再生クラッシュラン(A)	RC-40 (材料)					
		m3	5	2, 199	10, 995	
再生クラッシュラン(B)	RC-30 (材料)					
		m3	5	2, 199	10, 995	
生コンクリート(A)	18-8-40(高炉) (材料)					
		m3	1	23, 290	23, 290	
生コンクリート(B)	24-12-25(高炉) (材料)					
		m3	1	24, 390	24, 390	
断面補修材(A)	ポ リマーセメントモルタル (材料)					
		kg	1	261. 8	261	
超速硬コンクリート(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 (材料)					
		m3	1	249, 897	249, 897	
常温合材(A)	全天候型 (材料)					
		kg	1, 500	119. 9	179, 850	
加熱合材(A)	再生細粒度アスコン(13) (材料)					
		t	1	13, 394	13, 394	
加熱合材(B)	再生密粒度アスコン(13) (材料)					
		t	1	12, 894	12, 894	
加熱合材(C)	再生密粒度アスコン(20) (材料)					
		t	1	12, 894	12, 894	
加熱合材(D)	再生粗粒度アスコン(20) (材料)					
		t	1	12, 494	12, 494	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト乳剤(A)	PK-3 プライムコート (材料)					
		L	1	110.9	110	
アスファルト乳剤(B)	PK-4 タックコート (材料)					
		L	1	110.9	110	
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスファルト混合物 (材料)					
		kg	1	99.95	99	
超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料)					
		kg	130	864.6	112,398	
超速硬路面補修材(C)	アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料)					
		kg	1	864.6	864	
油吸着材(A)	油・液体吸着材 (材料)					
		kg	1	559.7	559	
油吸着マット(A)	50×50×4 (材料)					
		枚	1	335.8	335	
型枠材(A)	型枠用合板 (材料)					
		m2	1	1,085	1,085	
クッションパッド(A)	φ 580×820 (材料)					
		個	5	37,684	188,420	
角型クッションパッド(A)	A型 900×900×900 (材料)					
		個	1	115,952	115,952	
角型クッションパッド(B)	B型・C型 450×900×900 (材料)					
		個	1	84,965	84,965	
路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 (材料)					
		kg	5	344.8	1,724	
セメント(A)	普通ポルトランドセメント(材料)					
		kg	25	24.39	609	
モルタル(A)	超速硬モルタル(材料)					
		kg	1	289.8	289	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
草刈り機	肩掛式 カッター径230mm (賃料)	日	1	999	999	
チェーンソー	エンジン式 300～400mm 刃付き (賃料)	日	1	1,649	1,649	
草刈り刃	肩掛式(3枚1組) (材料)	組	1	1,469	1,469	
混合油	1:20 (燃料)	L	1	175.9	175	
タンバ 及びバランマ	質量60～80kg (賃料)	日	1	476.8	476	
小型バックホー運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6	7,348	44,088	
振動ローザ運転(A)	3.0～4.0t	時間	4	9,637	38,548	
高所作業車運転(A)	トラック架装アーム型 作業床高12m	時間	25	8,898	222,450	
タンクトラック運転(A)	2t	時間	30	6,117	183,510	
タンクトラック運転(B)	4t	時間	1	7,038	7,038	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	時間	6	6,979	41,874	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	時間	6	7,735	46,410	
ラフテレンクレーン運転(A)	油圧伸縮シブ型 16t吊	時間	1	12,055	12,055	
連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc	時間	4	7,337	29,348	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型					
		時間	1	11,805	11,805	
普通作業員						
		人	1	23,600	23,600	
特殊作業員						
		人	10	27,348	273,480	
特殊運転手						
		人	1	27,868	27,868	
土木一般世話役						
		人	1	30,257	30,257	
復旧処理事業工(夜間)						
		式	1		541,410	
小型バックホ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間)					
		時間	1	9,717	9,717	
振動ロー運転(A)	3.0～4.0t(夜間)					
		時間	1	13,124	13,124	
高所作業車運転(A)	トラック架装プラットフォーム型 作業床高12m(夜間)					
		時間	1	11,685	11,685	
タンクトラック運転(A)	2t(夜間)					
		時間	1	8,273	8,273	
タンクトラック運転(B)	4t(夜間)					
		時間	1	9,194	9,194	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊(夜間)					
		時間	1	9,347	9,347	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊(夜間)					
		時間	1	10,105	10,105	
ラフテレンクレーン運転(A)	油圧伸縮シブ型 16t吊(夜間)					
		時間	1	14,424	14,424	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc (夜間)					
		時間	14	10,515	147,210	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 (夜間)					
		時間	10	14,474	144,740	
普通作業員	(夜間)					
		人	1	35,405	35,405	
特殊作業員	(夜間)					
		人	1	41,013	41,013	
特殊運転手	(夜間)					
		人	1	41,792	41,792	
土木一般世話役	(夜間)					
		人	1	45,381	45,381	
営繕設備工						
		式	1		58,375	
排水金具(A)	32Sトラップ® T 7S1(材料)					
		個	1	28,288	28,288	
排水金具(B)	32Pトラップ® T 7P1(材料)					
		個	1	30,087	30,087	
構造物撤去工						
		式	1		170,550	
構造物取壊し工						
		式	1		170,550	
コンクリート構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力					
		m3	1	32,606	32,606	
コンクリート構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力					
		m3	1	55,377	55,377	
コンクリート構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械					
		m3	1	10,395	10,395	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	m3	1	18,502	18,502	
コンクリート削孔(A)	10≦φ<30 30mm≦削孔長<200mm	孔	1	658.9	658	
コンクリート削孔(B)	64≦φ<77 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,461	6,461	
コンクリート削孔(C)	77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,631	6,631	
コンクリート削孔(D)	90≦φ<100 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,891	6,891	
コンクリート削孔(E)	128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	7,886	7,886	
コンクリート削孔(F)	180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	9,141	9,141	
人力積込(A)	コンクリート殻	m3	1	4,720	4,720	
殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離23.2km以下 DID有	m3	1	3,487	3,487	
殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離18.5km以下 DID有	m3	1	3,653	3,653	
殻処分費〔無筋Co〕(A)	無筋Co殻	m3	1	1,644	1,644	
殻処分費〔鉄筋Co〕(A)	鉄筋Co殻	m3	1	2,498	2,498	
仮設工		式	1		1,308,120	
交通管理工		式	1		1,308,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員A		人	20	18,192	363,840	
交通誘導警備員B		人	20	15,283	305,660	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	15	27,288	409,320	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	22,930	229,300	
雪寒		式	1		7,446,433	
除雪工		式	1		7,202,621	
一般除雪工(A)		式	1		309,354	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】	時間	1	22,110	22,110	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】	時間	1	14,054	14,054	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,671	19,671	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,615	11,615	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,671	19,671	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,615	11,615	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	20,741	20,741	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,684	12,684	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,671	19,671	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,774	13,774	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,671	19,671	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,774	13,774	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	17,103	17,103	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,933	15,933	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	20,521	20,521	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,362	19,362	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	21,641	21,641	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,743	15,743	
一般除雪工(B)		式	1		309,384	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】	時間	1	22,160	22,160	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】	時間	1	14,124	14,124	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,721	19,721	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,685	11,685	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,721	19,721	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,685	11,685	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	20,791	20,791	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,754	12,754	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,621	19,621	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,794	13,794	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,621	19,621	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,794	13,794	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,913	16,913	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,943	15,943	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	20,331	20,331	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,372	19,372	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	21,591	21,591	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,763	15,763	
一般除雪工(C)		式	1		334,155	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】	時間	1	24,240	24,240	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】	時間	1	14,983	14,983	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	21,801	21,801	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,544	12,544	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	21,801	21,801	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,544	12,544	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	22,870	22,870	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	13,614	13,614	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	21,511	21,511	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	14,743	14,743	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	21,511	21,511	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】					
		時間	1	14,743	14,743	
除雪 ^{クレータ}	【借上】3.1m級【待機無し】					
		時間	1	18,212	18,212	
除雪 ^{クレータ}	【借上】3.1m級【待機有り】					
		時間	1	16,893	16,893	
除雪 ^{クレータ}	【借上】3.7m級【待機無し】					
		時間	1	21,631	21,631	
除雪 ^{クレータ}	【借上】3.7m級【待機有り】					
		時間	1	20,321	20,321	
除雪 ^{ドーザー}	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】					
		時間	1	23,480	23,480	
除雪 ^{ドーザー}	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】					
		時間	1	16,713	16,713	
一般除雪工(D)						
		式	1		309,384	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】					
		時間	1	22,160	22,160	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】					
		時間	1	14,124	14,124	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】					
		時間	1	19,721	19,721	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】					
		時間	1	11,685	11,685	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】					
		時間	1	19,721	19,721	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】					
		時間	1	11,685	11,685	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	20,791	20,791	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,754	12,754	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,621	19,621	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,794	13,794	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,621	19,621	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,794	13,794	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,913	16,913	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,943	15,943	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	20,331	20,331	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,372	19,372	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	21,591	21,591	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,763	15,763	
運搬除雪工(A)		式	1		81,805	
バックホウ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	11,285	11,285	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,497	8,497	
タンブトラック	【借上】2t積級 【待機無し】	時間	1	6,117	6,117	
タンブトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	時間	1	7,038	7,038	
タンブトラック	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,445	10,445	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	17,382	17,382	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	21,041	21,041	
運搬除雪工(B)		式	1		81,114	
バックホウ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	11,175	11,175	
バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,386	8,386	
タンブトラック	【借上】2t積級 【待機無し】	時間	1	6,092	6,092	
タンブトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	時間	1	7,013	7,013	
タンブトラック	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,425	10,425	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	17,392	17,392	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	20,631	20,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬除雪工(C)						
		式	1		88,622	
バックホウ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】					
		時間	1	11,975	11,975	
バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】					
		時間	1	9,186	9,186	
ダンプトラック	【借上】2t積級【待機無し】					
		時間	1	6,757	6,757	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】					
		時間	1	7,677	7,677	
ダンプトラック	【借上】10t積級【待機無し】					
		時間	1	11,085	11,085	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】					
		時間	1	18,922	18,922	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】					
		時間	1	23,020	23,020	
運搬除雪工(D)						
		式	1		81,114	
バックホウ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】					
		時間	1	11,175	11,175	
バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】					
		時間	1	8,386	8,386	
ダンプトラック	【借上】2t積級【待機無し】					
		時間	1	6,092	6,092	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】					
		時間	1	7,013	7,013	
ダンプトラック	【借上】10t積級【待機無し】					
		時間	1	10,425	10,425	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トレーサ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	17,392	17,392	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	20,631	20,631	
凍結防止工(A)		式	1		356,289	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16,533	16,533	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	10	10,415	104,150	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16,533	16,533	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	10	10,415	104,150	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608)4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	16,013	16,013	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608)4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	10	9,891	98,910	
凍結防止工(B)		式	1		80,429	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16,673	16,673	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	1	10,485	10,485	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16,673	16,673	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	1	10,485	10,485	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	16, 153	16, 153	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	1	9, 960	9, 960	
凍結防止工(C)		式	1		1, 395, 256	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	18, 392	18, 392	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	40	11, 345	453, 800	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	18, 392	18, 392	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	40	11, 345	453, 800	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	17, 872	17, 872	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	40	10, 825	433, 000	
凍結防止工(D)		式	1		1, 286, 839	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16, 673	16, 673	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	40	10, 485	419, 400	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16, 813	16, 813	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	40	10, 485	419, 400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	16,153	16,153	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	40	9,960	398,400	
凍結防止工		式	1		0	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	1	0	0	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	1	0	0	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 500kg入り	t	1	0	0	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	t	1,000	0	0	
凍結防止剤【支給品】	塩化カルシウム溶液	m3	1	0	0	
歩道除雪工		式	1		671,266	
ハットカット式除雪機	【貸付】(25-2635)20PS級【待機無し】	時間	10	13,894	138,940	
ハットカット式除雪機	【貸付】(25-2636)20PS級【待機無し】	時間	10	13,894	138,940	
ハットカット式除雪機	【貸付】(27-2613)25PS級【待機無し】	時間	10	13,894	138,940	
ハットカット式除雪機	【借上】20PS級【待機無し】	時間	10	15,663	156,630	
小型除雪車	【貸付】(29-2602)130PS級【待機無し】	時間	1	12,514	12,514	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪車	【貸付】(25-2628)40PS級【待機無し】	時間	1	8,805	8,805	
ダンプトラック	【借上】2t積級【待機無し】	時間	1	6,117	6,117	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	10	7,038	70,380	
安全処理工		式	1		373,230	
普通作業員(A)		時間	30	2,949	88,470	
普通作業員(B)		時間	30	3,043	91,290	
普通作業員(C)		時間	30	3,406	102,180	
普通作業員(D)		時間	30	3,043	91,290	
雪道巡回工		式	1		65,038	
ライトバン運転(A)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	1	7,948	7,948	
ライトバン運転(B)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	1	7,802	7,802	
ライトバン運転(C)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	1	8,967	8,967	
ライトバン運転(D)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	1	7,802	7,802	
ライトバン運転(A)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	時間	1	7,948	7,948	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン運転(B)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	時間	1	7,802	7,802	
ライトバン運転(C)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	時間	1	8,967	8,967	
ライトバン運転(D)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	時間	1	7,802	7,802	
待機費		式	1		1,379,342	
世話役(A)		時間	20	3,781	75,620	
世話役(B)		時間	20	3,660	73,200	
世話役(C)		時間	20	4,330	86,600	
世話役(D)		時間	20	3,660	73,200	
除雪トラック(A)	運転手、助手	時間	10	6,120	61,200	
除雪トラック(B)	運転手、助手	時間	10	6,189	61,890	
除雪トラック(C)	運転手、助手	時間	10	7,048	70,480	
除雪トラック(D)	運転手、助手	時間	10	6,189	61,890	
除雪ゲレター(A)	運転手、助手	時間	10	6,432	64,320	
除雪ゲレター(B)	運転手、助手	時間	10	6,443	64,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(C)	運転手、助手					
		時間	10	7,395	73,950	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(D)	運転手、助手					
		時間	10	6,443	64,430	
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞｰ(A)	運転手、助手					
		時間	10	6,432	64,320	
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞｰ(B)	運転手、助手					
		時間	10	6,443	64,430	
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞｰ(C)	運転手、助手					
		時間	10	7,395	73,950	
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞｰ(D)	運転手、助手					
		時間	10	6,443	64,430	
凍結防止剤散布車(A)	運転手、助手					
		時間	10	6,120	61,200	
凍結防止剤散布車(B)	運転手、助手					
		時間	10	6,189	61,890	
凍結防止剤散布車(C)	運転手、助手					
		時間	10	7,048	70,480	
凍結防止剤散布車(D)	運転手、助手					
		時間	10	6,189	61,890	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	運転手					
		時間	1	3,170	3,170	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	運転手					
		時間	1	3,145	3,145	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	運転手					
		時間	1	3,641	3,641	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	運転手					
		時間	1	3,145	3,145	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員(A)		時間	1	2,949	2,949	
普通作業員(B)		時間	1	3,043	3,043	
普通作業員(C)		時間	1	3,406	3,406	
普通作業員(D)		時間	1	3,043	3,043	
仮設工		式	1		243,812	
交通管理工		式	1		243,812	
交通誘導警備員A		人	2	18,192	36,384	
交通誘導警備員B		人	4	15,283	61,132	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	2	27,288	54,576	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	4	22,930	91,720	
直接工事費		式	1		49,994,981	
共通仮設費		式	1		9,018,810	
共通仮設費		式	1		983,095	
運搬費		式	1		983,095	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		983,095	5台
共通仮設費（率計上）		式	1		8,035,715	
純工事費		式	1		59,013,791	
現場管理費		式	1		45,500,401	
工事原価		式	1		104,514,192	
一般管理費等		式	1		17,805,808	
工事価格		式	1		122,320,000	
消費税相当額		式	1		12,232,000	
工事費計		式	1		134,552,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		34,793,996	
巡視・巡回工						
		式	1		10,992,537	
道路巡回工						
		式	1		10,992,537	
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役					
		回	182	55,617	10,122,294	
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）					
		回	1	83,425	83,425	
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役					
		時間	1	6,952	6,952	
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）					
		時間	1	10,435	10,435	
巡視(E)	一般運転手					
		回	1	25,369	25,369	
巡視(F)	一般運転手					
		時間	1	3,170	3,170	
巡視(G)	一般運転手（夜間）					
		時間	1	4,756	4,756	
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役					
		回	1	55,617	55,617	
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役					
		時間	1	6,952	6,952	
緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）					
		時間	1	10,435	10,435	
車両管理費(燃料費)	軽油					
		L	3,000	185.9	557,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両) 滋賀800す3685	ヶ月	12	8,786	105,432	
巡回整備工		式	1		20,468,998	
巡回整備工		式	1		20,468,998	
巡回整備(A)	標識車 起伏LED 貸与	日	242	84,475	20,442,950	
巡回整備(B)	標識車 起伏LED 貸与	時間	1	10,565	10,565	
巡回整備(C)	標識車 起伏LED 貸与(夜間)	時間	1	15,483	15,483	
緊急処理工		式	1		940,778	
緊急処理作業工		式	1		940,778	
土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	袋	5	725	3,625	
土のう撤去(A)	620×480	袋	5	283.1	1,415	
土のう袋(A)	620×480(材料)	袋	1	16.99	16	
大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm(手間のみ)	袋	5	1,599	7,995	
大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	5	3,486	17,430	
ダンプトラック運転(A)	2t	時間	6	6,117	36,702	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転(B)	2t (夜間)					
		時間	6	8,273	49,638	
連絡車運転(A)	ライトバン					
		時間	36	7,337	264,132	
連絡車運転(B)	ライトバン (夜間)					
		時間	18	10,515	189,270	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型					
		時間	6	11,805	70,830	
交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型 (夜間)					
		時間	6	14,474	86,844	
普通作業員(A)						
		人	1	23,600	23,600	
普通作業員(B)	(夜間)					
		人	1	35,405	35,405	
特殊作業員(A)						
		人	1	27,348	27,348	
特殊作業員(B)	(夜間)					
		人	1	41,013	41,013	
溶接工(A)						
		人	1	34,206	34,206	
溶接工(B)	(夜間)					
		人	1	51,309	51,309	
植栽維持工						
		式	1		431,570	
剪定						
		式	1		8,640	
高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島					
		本	1	3,971	3,971	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,378	3,378	
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	594.6	594	
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	275.4	275	
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	261.9	261	
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	161.1	161	
除草		式	1		149,054	
除草(A)	肩掛式 飛石防護有	m2	1,000	113.3	113,300	
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	155.9	155	
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	194.4	194	
防草シート設置(A)	露出 固定ビンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	m2	1	670.7	670	
防草シート設置(B)	露出 固定ビン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	m2	1	869.6	869	
防草シート設置(C)	露出 固定ビンのみ 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)	m2	1	823.6	823	
防草シート設置(D)	露出 固定ビン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)	m2	1	1,033	1,033	
積込運搬(A)	2tタラップトラック 片道運搬距離11.5km以下	m2	1,000	32.01	32,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費						
		式	1		273,876	
一般廃棄物処分〔刈草〕(A)	刈草処分					
		t	1	39,983	39,983	
一般廃棄物処分〔刈草〕(B)	刈草処分					
		t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔刈草〕(C)	刈草処分					
		t	1	39,983	39,983	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(A)	枝葉処分					
		t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(B)	枝葉処分					
		t	1	9,995	9,995	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(C)	枝葉処分					
		t	1	13,994	13,994	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(D)	枝葉処分					
		t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔幹〕(A)	幹処分					
		t	1	9,995	9,995	
一般廃棄物処分〔幹〕(B)	幹処分					
		t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔根〕(A)	根処分					
		t	1	19,991	19,991	
一般廃棄物処分〔根〕(B)	根処分					
		t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔根〕(C)	根処分					
		t	1	19,991	19,991	
一般廃棄物処分〔根〕(D)	根処分					
		t	1	19,991	19,991	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般廃棄物処分〔木くず〕(A)	木くず処分	t	1	14,993	14,993	
一般廃棄物処分〔木くず〕(B)	木くず処分	t	1	9,995	9,995	
道路清掃工		式	1		1,350,583	
側溝清掃工		式	1		1,769	
側溝人力清掃(A)	無蓋	m	1	516.7	516	
側溝人力清掃(B)	コンクリート蓋	m	1	1,253	1,253	
処分費		式	1		1,348,814	
一般廃棄物処分〔可燃物〕(A)	可燃物	t	1	17,192	17,192	
混合廃棄物処分〔不燃物〕(A)	不燃物	m3	1	19,991	19,991	
廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(A)	廃プラスチック類	m3	1	11,995	11,995	
動物処理(A)	2kg以下	体	1	59,975	59,975	
動物処理(B)	5kg以下	体	1	69,971	69,971	
動物処理(C)	10kg以下	体	1	79,967	79,967	
動物処理(D)	20kg以下	体	1	99,959	99,959	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
動物処理(E)	30kg以下					
		体	1	119,950	119,950	
動物処理(F)	40kg以下					
		体	1	139,942	139,942	
動物処理(G)	50kg以下					
		体	1	169,930	169,930	
動物処理(H)	60kg以下					
		体	1	229,906	229,906	
動物処理(I)	70kg以下					
		体	1	329,865	329,865	
動物処理(J)	10kg以下					
		体	1	171.9	171	
仮設工						
		式	1		609,530	
交通管理工						
		式	1		609,530	
交通誘導警備員A						
		人	5	18,192	90,960	
交通誘導警備員B						
		人	10	15,283	152,830	
交通誘導警備員A	(夜間)					
		人	5	27,288	136,440	
交通誘導警備員B	(夜間)					
		人	10	22,930	229,300	
道路修繕						
		式	1		7,754,552	
道路土工						
		式	1		25,762	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削工						
		式	1		25,762	
床掘り(A)	土砂					
		m3	1	251.1	251	
埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満					
		m3	1	1,974	1,974	
人力積込(A)	土砂					
		m3	1	3,304	3,304	
残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離35.0km以下 DID無					
		m3	1	6,065	6,065	
残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離2.5km以下 DID無					
		m3	1	2,474	2,474	
残土処分費(A)	土砂 4t					
		m3	1	2,698	2,698	
残土処分費(B)	土砂 2t					
		m3	1	8,996	8,996	
舗装工						
		式	1		1,400,556	
路面切削工						
		式	1		6,032	
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下					
		m2	1	459.8	459	
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下					
		m2	1	607.3	607	
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0 km以下 DID有					
		m3	1	3,087	3,087	
殻処分費(A)	As切削殻					
		m3	1	1,879	1,879	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削工(夜間)						
		式	1		7,423	
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下 (夜間)					
		m2	1	541.4	541	
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下 (夜間)					
		m2	1	723.9	723	
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有 (夜間)					
		m3	1	3,810	3,810	
殻処分費(A)	As切削殻 (夜間)					
		m3	1	2,349	2,349	
舗装版取壊工						
		式	1		18,841	
舗装版切断(A)	As t=15cm以下					
		m	1	693.8	693	
舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下					
		m	1	1,485	1,485	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下					
		m2	1	5,008	5,008	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下					
		m2	1	600.7	600	
舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下					
		m2	1	842.1	842	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離2.5km以下 DID無					
		m3	1	3,216	3,216	
殻処分費 [As] (A)	As掘削殻					
		m3	1	6,997	6,997	
舗装版取壊工(夜間)						
		式	1		30,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断(A)	As t=15cm以下(夜間)	m	1	890.3	890	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)	m2	1	7,394	7,394	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)	m2	1	786.7	786	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離24.0km以下 DID有(夜間)	m3	1	18,732	18,732	
殻処分費 [As] (A)	As掘削殻(夜間)	m3	1	2,818	2,818	
アスファルト舗装補修工		式	1		5,241	
クラック充填(A)	クラック充填(手間のみ)	m	1	284.3	284	
クラック処理材(A)	ゴム系アスファルト(材料)	kg	1	4,578	4,578	
クラック防止シート(A)	W=300(材料)	m	1	379.8	379	
舗装打換え工		式	1		43,326	
不陸整正(A)	補足材無	m2	1	126.7	126	
基層(A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	m2	10	2,134	21,340	
表層(A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm	m2	10	2,186	21,860	
舗装打換え工(夜間)		式	1		4,979	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正(A)	補足材無（夜間）					
		m2	1	169.9	169	
基層(A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）					
		m2	1	2,379	2,379	
表層(A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）					
		m2	1	2,431	2,431	
車道舗装工						
		式	1		21,497	
上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満					
		m2	1	4,723	4,723	
基層(人力)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	1	2,863	2,863	
表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	1	2,588	2,588	
表層(人力)(B)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	1	2,913	2,913	
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超					
		m2	1	1,832	1,832	
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1	2,323	2,323	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超					
		m2	1	1,882	1,882	
表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1	2,373	2,373	
車道舗装工(夜間)						
		式	1		12,659	
表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間)					
		m2	1	3,599	3,599	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	1,995	1,995	
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗 装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,485	2,485	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,045	2,045	
表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗 装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,535	2,535	
歩道部舗装工		式	1		28,070	
路盤(A)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	1	917.2	917	
表層(人力)(A)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	m2	10	2,536	25,360	
表層(機械)(A)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,793	1,793	
区画線工		式	1		1,217,199	
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無	m	1,000	353.4	353,400	
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無	m	500	623.1	311,550	
区画線(C)	溶融式手動 セブラ 30cm 白 厚1.5 mm排水性舗装無	m	500	684.3	342,150	
区画線(D)	溶融式手動 セブラ 45cm 白 厚1.5 mm排水性舗装無	m	50	898.1	44,905	
区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	787.6	78,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線(F)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱	m	500	146.7	73,350	
区画線(G)	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱	m	50	250.3	12,515	
区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	m	1	569.6	569	
区画線工(夜間)		式	1		4,669	
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	441.8	441	
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	764.4	764	
区画線(C)	溶融式手動 セグメント 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	852.7	852	
区画線(D)	溶融式手動 セグメント 45cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	1,094	1,094	
区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	1,051	1,051	
区画線(F)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱 (夜間)	m	1	174.7	174	
区画線(G)	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱 (夜間)	m	1	293.9	293	
道路構造物設置工		式	1		221,911	
道路構造物設置工		式	1		221,911	
掘削(人力)(A)	土砂	m3	1	6,136	6,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1	1,230	1,230	
埋戻し(人力)(A)	土砂	m3	1	5,663	5,663	
コンクリート打設(A)	18-8-40(高炉) 人力打設	m3	1	39,034	39,034	
型枠(A)	均しコンクリート	m2	1	5,016	5,016	
鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	t	1	164,832	164,832	
排水構造物工		式	1		94,168	
側溝工		式	1		11,730	
U型側溝設置(A)	300×300×600	m	1	8,665	8,665	
U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	m	1	3,065	3,065	
蓋版工		式	1		68,587	
鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	枚	1	359.3	359	
鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)	枚	1	853.5	853	
鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目(材料)	枚	1	32,986	32,986	
鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目(材料)	枚	1	30,187	30,187	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	222.8	222	
鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	529.1	529	
コンクリート蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	枚	1	2,922	2,922	
コンクリート蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	枚	1	529.1	529	
管渠工		式	1		13,851	
管渠設置(A)	ビュム管 φ300	m	1	11,615	11,615	
塩化ビニール管(A)	VU-200 (材料)	m	1	2,236	2,236	
標識工		式	1		76,263	
標識工		式	1		76,263	
距離標設置(A)	km標 ハネル式(アンカー固定)(手間のみ)	基	1	2,688	2,688	
距離標設置(B)	km標 ハネル式(土中埋込)(手間のみ)	基	1	5,508	5,508	
距離標撤去(A)	ハネル式(アンカー固定)	基	1	1,044	1,044	
距離標撤去(B)	ハネル式(土中埋込)	基	1	2,173	2,173	
距離標基礎ブロック(A)	コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料)	基	1	6,967	6,967	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)					
		基	1	23,090	23,090	
標識柱撤去(A)	単柱 基礎込					
		基	1	17,302	17,302	
標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識 (手間のみ)					
		基	1	4,248	4,248	
標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識					
		基	1	2,768	2,768	
標識柱(A)	φ76.3×4.2 メッキ (材料)					
		m	1	7,107	7,107	
標識柱(B)	φ60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 (材料)					
		m	1	3,368	3,368	
道路付属施設工						
		式	1		1,801,465	
境界工						
		式	1		8,483	
境界ブロック設置(A)	50kg未満 600mm以下 (手間のみ)					
		m	1	3,432	3,432	
境界ブロック撤去(A)	処分					
		m	1	762.2	762	
境界ブロック(A)	歩車道B 片面R (材料)					
		m	1	1,963	1,963	
境界ブロック(B)	歩車道B 両面R (材料)					
		m	1	2,326	2,326	
防護柵工						
		式	1		1,746,478	
カーブレール設置(A)	路側用 2m レールのみ(手間のみ)					
		m	1	847.6	847	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カートレール設置(B)	路側用 4m レールのみ(手間のみ)	m	30	847.6	25,428	
カートレール撤去(A)	路側用 2m レールのみ	m	1	675.7	675	
カートレール撤去(B)	路側用 4m レールのみ	m	30	675.7	20,271	
カートレール支柱設置(A)	路側用 土中(手間のみ)	本	10	3,442	34,420	
カートレール支柱設置(B)	路側用 Co建込(手間のみ)	本	10	3,840	38,400	
カートレール支柱撤去(A)	路側用 土中	本	10	2,866	28,660	
カートレール支柱撤去(B)	路側用 Co建込	本	10	1,975	19,750	
レール曲げ加工	B種	枚	1	2,329	2,329	
レール(A)	A種 2m メッキ(材料)	枚	1	17,392	17,392	
レール(B)	A種 4m メッキ(材料)	枚	1	32,386	32,386	
レール(C)	B種 2m メッキ(材料)	枚	5	12,594	62,970	
レール(D)	B種 4m メッキ(材料)	枚	30	23,490	704,700	
レール(E)	A種 2m 景観色(材料)	枚	1	22,690	22,690	
レール(F)	A種 4m 景観色(材料)	枚	1	41,982	41,982	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
レール(G)	B種 2m 景観色 (材料)					
		枚	1	16,503	16,503	
レール(H)	B種 4m 景観色 (材料)					
		枚	1	30,597	30,597	
袖レール(A)	A種 0.5m メッキ (材料)					
		枚	1	7,736	7,736	
袖レール(B)	B種 0.5m メッキ (材料)					
		枚	30	7,197	215,910	
袖レール(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)					
		枚	1	10,555	10,555	
袖レール(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)					
		枚	1	7,077	7,077	
カートレール支柱(A)	A-2B メッキ (材料)					
		本	1	8,636	8,636	
カートレール支柱(B)	A-4E メッキ (材料)					
		本	1	18,192	18,192	
カートレール支柱(C)	B-2B メッキ (材料)					
		本	15	7,057	105,855	
カートレール支柱(D)	B-4E メッキ (材料)					
		本	10	13,794	137,940	
カートレール支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)					
		本	1	11,345	11,345	
カートレール支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)					
		本	1	23,820	23,820	
カートレール支柱(G)	B-2B 景観色 (材料)					
		本	1	9,156	9,156	
カートレール支柱(H)	B-4E 景観色 (材料)					
		本	1	18,042	18,042	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱キャップ (A)	樹脂製 φ139.8 白 (材料)					
		個	1	649.7	649	
支柱キャップ (B)	樹脂製 φ114.3 白 (材料)					
		個	20	579.7	11,594	
支柱キャップ (C)	樹脂製 φ139.8 景観色 (材料)					
		個	1	729.7	729	
支柱キャップ (D)	樹脂製 φ114.3 景観色 (材料)					
		個	1	659.7	659	
ブラケット (A)	4.5×70×300 メッキ (材料)					
		個	1	761.6	761	
ボルト・ナット (A)	M20×170 メッキ (材料)					
		本	1	501.7	501	
ボルト・ナット (B)	M20×145 メッキ (材料)					
		本	1	463.8	463	
ボルト・ナット (C)	M16×35 メッキ (材料)					
		本	1	283.8	283	
コンクリート基礎 (A)	300×300×300 (材料)					
		基	1	1,369	1,369	
カート・パイプ設置 (A)	コンクリート建込 (手間のみ)					
		m	1	3,272	3,272	
カート・パイプ撤去 (A)	コンクリート建込					
		m	1	1,819	1,819	
ヒームパイプ (A)	B種 4m メッキ (材料)					
		本	1	8,136	8,136	
ヒームパイプ (B)	B種 2m メッキ (材料)					
		本	1	4,018	4,018	
カート・パイプ支柱 (A)	Bp-2B メッキ (材料)					
		本	1	7,726	7,726	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵設置(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ)	m	1	2,064	2,064	
転落(横断)防止柵設置(B)	コンクリート建込用 門型(手間のみ)	m	1	1,008	1,008	
転落(横断)防止柵撤去(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型	m	1	571.7	571	
転落(横断)防止柵撤去(B)	コンクリート建込用 門型	m	1	535.3	535	
立入防止柵設置(A)	H=1.8m コンクリート基礎	m	1	11,465	11,465	
立入防止柵設置(B)	H=1.5m コンクリート基礎	m	1	10,105	10,105	
基礎ブロック設置(A)	300×300×300	個	1	4,487	4,487	
付属物設置工		式	1		46,504	
視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用パント式 メッキ	本	1	5,228	5,228	
視線誘導標設置(B)	φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ	本	1	5,491	5,491	
視線誘導標設置(C)	φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ	本	1	13,474	13,474	
車線分離標設置(A)	本体径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	本	1	20,661	20,661	
視線誘導標撤去(A)	土中用	本	1	952.6	952	
視線誘導標撤去(B)	コンクリート建込用	本	1	224.9	224	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去(C)	防護柵用					
		本	1	474. 8	474	
復旧処理工						
		式	1		2, 655, 757	
復旧処理作業工						
		式	1		2, 055, 972	
再生クラッシュラン(A)	RC-40 (材料)					
		m3	5	2, 199	10, 995	
再生クラッシュラン(B)	RC-30 (材料)					
		m3	5	2, 199	10, 995	
生コンクリート(A)	18-8-40(高炉) (材料)					
		m3	1	23, 290	23, 290	
生コンクリート(B)	24-12-25(高炉) (材料)					
		m3	1	24, 390	24, 390	
断面補修材(A)	ポ リマーセメントモルタル (材料)					
		kg	1	261. 8	261	
超速硬コンクリート(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 (材料)					
		m3	1	249, 897	249, 897	
常温合材(A)	全天候型 (材料)					
		kg	1, 500	119. 9	179, 850	
加熱合材(A)	再生細粒度アスコン(13) (材料)					
		t	1	13, 394	13, 394	
加熱合材(B)	再生密粒度アスコン(13) (材料)					
		t	1	12, 894	12, 894	
加熱合材(C)	再生密粒度アスコン(20) (材料)					
		t	1	12, 894	12, 894	
加熱合材(D)	再生粗粒度アスコン(20) (材料)					
		t	1	12, 494	12, 494	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト乳剤(A)	PK-3 プライムコート (材料)					
		L	1	110.9	110	
アスファルト乳剤(B)	PK-4 タックコート (材料)					
		L	1	110.9	110	
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスファルト混合物 (材料)					
		kg	1	99.95	99	
超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料)					
		kg	130	864.6	112,398	
超速硬路面補修材(C)	アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料)					
		kg	1	864.6	864	
油吸着材(A)	油・液体吸着材 (材料)					
		kg	1	559.7	559	
油吸着マット(A)	50×50×4 (材料)					
		枚	1	335.8	335	
型枠材(A)	型枠用合板 (材料)					
		m2	1	1,085	1,085	
クッションパッド(A)	φ 580×820 (材料)					
		個	5	37,684	188,420	
角型クッションパッド(A)	A型 900×900×900 (材料)					
		個	1	115,952	115,952	
角型クッションパッド(B)	B型・C型 450×900×900 (材料)					
		個	1	84,965	84,965	
路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 (材料)					
		kg	5	344.8	1,724	
セメント(A)	普通ポルトランドセメント(材料)					
		kg	25	24.39	609	
モルタル(A)	超速硬モルタル(材料)					
		kg	1	289.8	289	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
草刈り機	肩掛式 カッター径230mm (賃料)	日	1	999	999	
チェーンソー	エンジン式 300～400mm 刃付き (賃料)	日	1	1,649	1,649	
草刈り刃	肩掛式(3枚1組) (材料)	組	1	1,469	1,469	
混合油	1:20 (燃料)	L	1	175.9	175	
タンバ 及びバランマ	質量60～80kg (賃料)	日	1	476.8	476	
小型バックホー運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6	7,348	44,088	
振動ローザ運転(A)	3.0～4.0t	時間	4	9,637	38,548	
高所作業車運転(A)	トラック架装アーム型 作業床高12m	時間	25	8,898	222,450	
タンクトラック運転(A)	2t	時間	30	6,117	183,510	
タンクトラック運転(B)	4t	時間	1	7,038	7,038	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	時間	6	6,979	41,874	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	時間	6	7,735	46,410	
ラフテレンクレーン運転(A)	油圧伸縮シブ型 16t吊	時間	1	12,055	12,055	
連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc	時間	4	7,337	29,348	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型					
		時間	1	11,805	11,805	
普通作業員						
		人	1	23,600	23,600	
特殊作業員						
		人	10	27,348	273,480	
特殊運転手						
		人	1	27,868	27,868	
土木一般世話役						
		人	1	30,257	30,257	
復旧処理事業工(夜間)						
		式	1		541,410	
小型バックホ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間)					
		時間	1	9,717	9,717	
振動ロー運転(A)	3.0～4.0t(夜間)					
		時間	1	13,124	13,124	
高所作業車運転(A)	トラック架装プラットフォーム型 作業床高12m(夜間)					
		時間	1	11,685	11,685	
タンクトラック運転(A)	2t(夜間)					
		時間	1	8,273	8,273	
タンクトラック運転(B)	4t(夜間)					
		時間	1	9,194	9,194	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊(夜間)					
		時間	1	9,347	9,347	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊(夜間)					
		時間	1	10,105	10,105	
ラフテレンクレーン運転(A)	油圧伸縮シブ型 16t吊(夜間)					
		時間	1	14,424	14,424	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc (夜間)					
		時間	14	10,515	147,210	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 (夜間)					
		時間	10	14,474	144,740	
普通作業員	(夜間)					
		人	1	35,405	35,405	
特殊作業員	(夜間)					
		人	1	41,013	41,013	
特殊運転手	(夜間)					
		人	1	41,792	41,792	
土木一般世話役	(夜間)					
		人	1	45,381	45,381	
営繕設備工						
		式	1		58,375	
排水金具(A)	32Sトラップ® T 7S1(材料)					
		個	1	28,288	28,288	
排水金具(B)	32Pトラップ® T 7P1(材料)					
		個	1	30,087	30,087	
構造物撤去工						
		式	1		170,550	
構造物取壊し工						
		式	1		170,550	
コンクリート構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力					
		m3	1	32,606	32,606	
コンクリート構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力					
		m3	1	55,377	55,377	
コンクリート構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械					
		m3	1	10,395	10,395	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	m3	1	18,502	18,502	
コンクリート削孔(A)	10≦φ<30 30mm≦削孔長<200mm	孔	1	658.9	658	
コンクリート削孔(B)	64≦φ<77 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,461	6,461	
コンクリート削孔(C)	77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,631	6,631	
コンクリート削孔(D)	90≦φ<100 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,891	6,891	
コンクリート削孔(E)	128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	7,886	7,886	
コンクリート削孔(F)	180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	9,141	9,141	
人力積込(A)	コンクリート殻	m3	1	4,720	4,720	
殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離23.2km以下 DID有	m3	1	3,487	3,487	
殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離18.5km以下 DID有	m3	1	3,653	3,653	
殻処分費〔無筋Co〕(A)	無筋Co殻	m3	1	1,644	1,644	
殻処分費〔鉄筋Co〕(A)	鉄筋Co殻	m3	1	2,498	2,498	
仮設工		式	1		1,308,120	
交通管理工		式	1		1,308,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員A		人	20	18,192	363,840	
交通誘導警備員B		人	20	15,283	305,660	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	15	27,288	409,320	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	22,930	229,300	
雪寒		式	1		7,446,293	
除雪工		式	1		7,202,481	
一般除雪工(A)		式	1		309,354	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】	時間	1	22,110	22,110	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】	時間	1	14,054	14,054	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,671	19,671	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,615	11,615	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,671	19,671	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,615	11,615	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	20,741	20,741	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,684	12,684	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,671	19,671	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,774	13,774	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,671	19,671	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,774	13,774	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	17,103	17,103	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,933	15,933	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	20,521	20,521	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,362	19,362	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	21,641	21,641	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,743	15,743	
一般除雪工(B)		式	1		309,384	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】	時間	1	22,160	22,160	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】	時間	1	14,124	14,124	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,721	19,721	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,685	11,685	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,721	19,721	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,685	11,685	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	20,791	20,791	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,754	12,754	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,621	19,621	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,794	13,794	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,621	19,621	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,794	13,794	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,913	16,913	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,943	15,943	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	20,331	20,331	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,372	19,372	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	21,591	21,591	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,763	15,763	
一般除雪工(C)		式	1		334,155	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】	時間	1	24,240	24,240	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】	時間	1	14,983	14,983	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	21,801	21,801	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,544	12,544	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	21,801	21,801	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,544	12,544	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	22,870	22,870	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	13,614	13,614	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	21,511	21,511	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	14,743	14,743	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	21,511	21,511	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】					
		時間	1	14,743	14,743	
除雪 ^{クレータ}	【借上】3.1m級【待機無し】					
		時間	1	18,212	18,212	
除雪 ^{クレータ}	【借上】3.1m級【待機有り】					
		時間	1	16,893	16,893	
除雪 ^{クレータ}	【借上】3.7m級【待機無し】					
		時間	1	21,631	21,631	
除雪 ^{クレータ}	【借上】3.7m級【待機有り】					
		時間	1	20,321	20,321	
除雪 ^{トレーサ}	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】					
		時間	1	23,480	23,480	
除雪 ^{トレーサ}	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】					
		時間	1	16,713	16,713	
一般除雪工(D)						
		式	1		309,384	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】					
		時間	1	22,160	22,160	
除雪トラック	【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】					
		時間	1	14,124	14,124	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】					
		時間	1	19,721	19,721	
除雪トラック	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】					
		時間	1	11,685	11,685	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】					
		時間	1	19,721	19,721	
除雪トラック	【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】					
		時間	1	11,685	11,685	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	20,791	20,791	
除雪トラック	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,754	12,754	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,621	19,621	
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,794	13,794	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	19,621	19,621	
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,794	13,794	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,913	16,913	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,943	15,943	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	20,331	20,331	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,372	19,372	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	21,591	21,591	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,763	15,763	
運搬除雪工(A)		式	1		81,805	
バックホウ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	11,285	11,285	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,497	8,497	
タンポトラック	【借上】2t積級 【待機無し】	時間	1	6,117	6,117	
タンポトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	時間	1	7,038	7,038	
タンポトラック	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,445	10,445	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	17,382	17,382	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	21,041	21,041	
運搬除雪工(B)		式	1		81,114	
バックホウ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	11,175	11,175	
バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,386	8,386	
タンポトラック	【借上】2t積級 【待機無し】	時間	1	6,092	6,092	
タンポトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	時間	1	7,013	7,013	
タンポトラック	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,425	10,425	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	17,392	17,392	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	20,631	20,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬除雪工(C)						
		式	1		88,622	
バックホウ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】					
		時間	1	11,975	11,975	
バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】					
		時間	1	9,186	9,186	
タンブトラック	【借上】2t積級【待機無し】					
		時間	1	6,757	6,757	
タンブトラック	【借上】4t積級【待機無し】					
		時間	1	7,677	7,677	
タンブトラック	【借上】10t積級【待機無し】					
		時間	1	11,085	11,085	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】					
		時間	1	18,922	18,922	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】					
		時間	1	23,020	23,020	
運搬除雪工(D)						
		式	1		81,114	
バックホウ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】					
		時間	1	11,175	11,175	
バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】					
		時間	1	8,386	8,386	
タンブトラック	【借上】2t積級【待機無し】					
		時間	1	6,092	6,092	
タンブトラック	【借上】4t積級【待機無し】					
		時間	1	7,013	7,013	
タンブトラック	【借上】10t積級【待機無し】					
		時間	1	10,425	10,425	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トレーサ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	17,392	17,392	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	20,631	20,631	
凍結防止工(A)		式	1		356,289	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16,533	16,533	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	10	10,415	104,150	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16,533	16,533	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	10	10,415	104,150	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608)4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	16,013	16,013	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608)4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	10	9,891	98,910	
凍結防止工(B)		式	1		80,429	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16,673	16,673	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	1	10,485	10,485	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16,673	16,673	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	1	10,485	10,485	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	16, 153	16, 153	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	1	9, 960	9, 960	
凍結防止工(C)		式	1		1, 395, 256	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	18, 392	18, 392	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	40	11, 345	453, 800	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	18, 392	18, 392	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	40	11, 345	453, 800	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	17, 872	17, 872	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	40	10, 825	433, 000	
凍結防止工(D)		式	1		1, 286, 699	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16, 673	16, 673	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	40	10, 485	419, 400	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	16, 673	16, 673	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	40	10, 485	419, 400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	16,153	16,153	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	40	9,960	398,400	
凍結防止工		式	1		0	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	1	0	0	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	1	0	0	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 500kg入り	t	1	0	0	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	t	1,000	0	0	
凍結防止剤【支給品】	塩化カルシウム溶液	m3	1	0	0	
歩道除雪工		式	1		671,266	
ハットカット式除雪機	【貸付】(25-2635)20PS級【待機無し】	時間	10	13,894	138,940	
ハットカット式除雪機	【貸付】(25-2636)20PS級【待機無し】	時間	10	13,894	138,940	
ハットカット式除雪機	【貸付】(27-2613)25PS級【待機無し】	時間	10	13,894	138,940	
ハットカット式除雪機	【借上】20PS級【待機無し】	時間	10	15,663	156,630	
小型除雪車	【貸付】(29-2602)130PS級【待機無し】	時間	1	12,514	12,514	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪車	【貸付】(25-2628)40PS級【待機無し】	時間	1	8,805	8,805	
ダンプトラック	【借上】2t積級【待機無し】	時間	1	6,117	6,117	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	10	7,038	70,380	
安全処理工		式	1		373,230	
普通作業員(A)		時間	30	2,949	88,470	
普通作業員(B)		時間	30	3,043	91,290	
普通作業員(C)		時間	30	3,406	102,180	
普通作業員(D)		時間	30	3,043	91,290	
雪道巡回工		式	1		65,038	
ライトバン運転(A)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	1	7,948	7,948	
ライトバン運転(B)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	1	7,802	7,802	
ライトバン運転(C)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	1	8,967	8,967	
ライトバン運転(D)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	1	7,802	7,802	
ライトバン運転(A)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	時間	1	7,948	7,948	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン運転(B)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	時間	1	7,802	7,802	
ライトバン運転(C)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	時間	1	8,967	8,967	
ライトバン運転(D)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	時間	1	7,802	7,802	
待機費		式	1		1,379,342	
世話役(A)		時間	20	3,781	75,620	
世話役(B)		時間	20	3,660	73,200	
世話役(C)		時間	20	4,330	86,600	
世話役(D)		時間	20	3,660	73,200	
除雪トラック(A)	運転手、助手	時間	10	6,120	61,200	
除雪トラック(B)	運転手、助手	時間	10	6,189	61,890	
除雪トラック(C)	運転手、助手	時間	10	7,048	70,480	
除雪トラック(D)	運転手、助手	時間	10	6,189	61,890	
除雪ゲレター(A)	運転手、助手	時間	10	6,432	64,320	
除雪ゲレター(B)	運転手、助手	時間	10	6,443	64,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(C)	運転手、助手					
		時間	10	7,395	73,950	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(D)	運転手、助手					
		時間	10	6,443	64,430	
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞｰ(A)	運転手、助手					
		時間	10	6,432	64,320	
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞｰ(B)	運転手、助手					
		時間	10	6,443	64,430	
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞｰ(C)	運転手、助手					
		時間	10	7,395	73,950	
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞｰ(D)	運転手、助手					
		時間	10	6,443	64,430	
凍結防止剤散布車(A)	運転手、助手					
		時間	10	6,120	61,200	
凍結防止剤散布車(B)	運転手、助手					
		時間	10	6,189	61,890	
凍結防止剤散布車(C)	運転手、助手					
		時間	10	7,048	70,480	
凍結防止剤散布車(D)	運転手、助手					
		時間	10	6,189	61,890	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	運転手					
		時間	1	3,170	3,170	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	運転手					
		時間	1	3,145	3,145	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	運転手					
		時間	1	3,641	3,641	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	運転手					
		時間	1	3,145	3,145	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員(A)		時間	1	2,949	2,949	
普通作業員(B)		時間	1	3,043	3,043	
普通作業員(C)		時間	1	3,406	3,406	
普通作業員(D)		時間	1	3,043	3,043	
仮設工		式	1		243,812	
交通管理工		式	1		243,812	
交通誘導警備員A		人	2	18,192	36,384	
交通誘導警備員B		人	4	15,283	61,132	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	2	27,288	54,576	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	4	22,930	91,720	
直接工事費		式	1		49,994,841	
共通仮設費		式	1		9,018,810	
共通仮設費		式	1		983,095	
運搬費		式	1		983,095	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		983,095	5台
共通仮設費（率計上）		式	1		8,035,715	
純工事費		式	1		59,013,651	
現場管理費		式	1		45,500,401	
工事原価		式	1		104,514,052	
一般管理費等		式	1		17,805,948	
工事価格		式	1		122,320,000	
消費税相当額		式	1		12,232,000	
工事費計		式	1		134,552,000	