

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 堅田維持出張所管内街路樹維持工事
工事地名	滋賀県大津市他堅田維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	284日間	自 令和 8年 5月19日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 堅田維持出張所管内街路樹維持工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路維持	式	1	24,154,063																									
植栽維持工	式	1	21,623,563																									
補植	式	1	26,211	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">サツキツツ[^] (A) H=0.2 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>サツキツツ[^] (B) H=0.3 W=0.4 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>トハ[^]ラ H=0.4 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>イヌツグ[^] H=0.5 W=0.2 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>アハ[^]リア H=0.5 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>シャルンハ[^]イ H=0.5 W=0.4 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ネズ[^]ミチ H=1.2 W=0.3 中木 樹高100cm以上200cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>メタセコヤ H=2.0 W=0.5 中木 樹高200cm以上300cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> </table>	サツキツツ [^] (A) H=0.2 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	サツキツツ [^] (B) H=0.3 W=0.4 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	トハ [^] ラ H=0.4 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	イヌツグ [^] H=0.5 W=0.2 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	アハ [^] リア H=0.5 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	シャルンハ [^] イ H=0.5 W=0.4 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	ネズ [^] ミチ H=1.2 W=0.3 中木 樹高100cm以上200cm未満；改良材含む	1	本	メタセコヤ H=2.0 W=0.5 中木 樹高200cm以上300cm未満；改良材含む	1	本
サツキツツ [^] (A) H=0.2 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																										
サツキツツ [^] (B) H=0.3 W=0.4 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																										
トハ [^] ラ H=0.4 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																										
イヌツグ [^] H=0.5 W=0.2 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																										
アハ [^] リア H=0.5 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																										
シャルンハ [^] イ H=0.5 W=0.4 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																										
ネズ [^] ミチ H=1.2 W=0.3 中木 樹高100cm以上200cm未満；改良材含む	1	本																										
メタセコヤ H=2.0 W=0.5 中木 樹高200cm以上300cm未満；改良材含む	1	本																										
剪定	式	1	14,623,118	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">高木(A) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木(B) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木(C) 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木(D) 樹高3.0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> </table>	高木(A) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む	1	本	高木(B) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む	1	本	高木(C) 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む	1	本	高木(D) 樹高3.0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む	1	本												
高木(A) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む	1	本																										
高木(B) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む	1	本																										
高木(C) 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む	1	本																										
高木(D) 樹高3.0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む	1	本																										

積算内訳書

工事名	R 8 堅田維持出張所管内街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木(E) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 環境緑地帯 ；集積・積込、運搬含む	1	本
				高木(F) 樹高3.0m以上 冬期 30cm以上60cm未満 環境緑 地帯；集積・積込、運搬含む	1	本
				高木(G) 樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm以上90cm未満 環 境緑地帯；集積・積込、運搬含む	1	本
				高木(H) 樹高3.0m以上 冬期 幹周90cm以上120cm未満 環 境緑地帯；集積・積込、運搬含む	1	本
				高木(I) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交 通島；集積・積込、運搬含む	400	本
				高木(J) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	400	本
				高木(K) 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	200	本
				高木(L) 樹高3.0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	200	本
				高木(M) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交 通島；集積・積込、運搬含む	1	本
				高木(N) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm以上60cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	1	本
				高木(O) 樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm以上90cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	1	本
				高木(P)	1	本

積算内訳書

工事名	R 8 堅田維持出張所管内街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹高3.0m以上 冬期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む
				中低木(A) 球形 樹高100cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む
				中低木(B) 球形 樹高100cm以上200cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む
				中低木(C) 球形 樹高200cm以上300cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む
				中低木(D) 円筒形 樹高100cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む
				中低木(E) 円筒形 樹高100cm以上200cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む
				中低木(F) 円筒形 樹高200cm以上300cm未満 環境緑地帯；集積・積込、運搬含む
				中低木(G) 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む
				中低木(H) 球形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む
				中低木(I) 球形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む
				中低木(J) 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む
				中低木(K) 円筒形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通

積算内訳書

工事名	R 8 堅田維持出張所管内街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				島；集積・積込、運搬含む 中低木(L) 1,000 本 円筒形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通 島；集積・積込、運搬含む 中木 7,000 m2 寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含 む 低木 500 m2 寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含 む
伐採	式	1	81,150	造園工 1 人 普通作業員 1 人 チェンソー運転 1 日 80cc 鋸長600mm；特殊作業員、ガソリン(6h稼働分) 、機械損料含む
除草	式	1	6,617,084	抜根除草(A) 10,000 m2 植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、集積 ・積込、運搬含む 抜根除草(B) 1 m2 芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積 込、運搬含む 芝刈 1 m2 ハットカット式 歩道及び交通島；障害物の除去、 集積・積込、運搬含む 除草 30,000 m2 肩掛式 飛石防護有；障害物の除去、集草含む 積込運搬(A) 6,000 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 6.5km以下； 積込運搬(B) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 11.5km以下； 積込運搬(C) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 14.5km以下； 積込運搬(D) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 17.5km以下；

積算内訳書

工事名	R 8 堅田維持出張所管内街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬(E) ダンプトラック2t 片道運搬距離 19.5km以下 ;	1	m2
				積込運搬(F) ダンプトラック2t 片道運搬距離 21.5km以下 ;	1	m2
				積込運搬(G) ダンプトラック2t 片道運搬距離 23.5km以下 ;	1	m2
				積込運搬(H) ダンプトラック2t 片道運搬距離 26.0km以下 ;	1	m2
				積込運搬(I) ダンプトラック2t 片道運搬距離 28.0km以下 ;	1	m2
				積込運搬(J) ダンプトラック2t 片道運搬距離 30.0km以下 ;	1	m2
				積込運搬(K) ダンプトラック2t 片道運搬距離 32.0km以下 ;	10,000	m2
				積込運搬(L) ダンプトラック2t 片道運搬距離 34.5km以下 ;	1	m2
				積込運搬(M) ダンプトラック2t 片道運搬距離 35.0km以下 ;	20,000	m2
処分費	式	1	276,000	一般廃棄物処分[刈草](A) 刈草処分; 大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](B) 刈草処分; 大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](C) 刈草処分; 大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](D) 刈草処分; 高島市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](A) 枝葉処分; 大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](B) 枝葉処分; 大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](C) 枝葉処分; 大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](D) 枝葉処分; 大津市行政区域	1	t

積算内訳書

工事名	R 8 堅田維持出張所管内街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般廃棄物処分[枝葉](E) 枝葉処分；高島市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](A) 幹処分；大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](B) 幹処分；高島市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[根](A) 根処分；高島市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[木くず](A) 木くず処分；高島市行政区域	1	t
仮設工	式	1	2,530,500			
交通管理工	式	1	2,530,500	交通誘導警備員A	50	人日
				交通誘導警備員B	100	人日
直接工事費	式	1	24,154,063			
共通仮設費	式	1	3,345,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,345,000			
純工事費	式	1	27,499,063			
現場管理費	式	1	13,491,000			
工事原価	式	1	40,990,063			
一般管理費等	式	1	8,359,937			
工事価格	式	1	49,350,000			