

# 単 価 合 意 書

令和7年4月24日に契約した滋賀国道管内改築事業道路付属施設等設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 8月27日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県大津市逢坂一丁目13番12号

氏名 株式会社松浦組 代表取締役 松浦 博

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 契約単位 | 数 量   | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|------|-------|------|-------------|----------|
| 道路維持          |                              |      |       |      |             |          |
|               |                              | 式    | 1     |      | 187,045,022 |          |
| 道路土工          |                              |      |       |      |             |          |
|               |                              | 式    | 1     |      | 7,094,915   |          |
| 掘削工           |                              |      |       |      |             |          |
|               |                              | m3   | 1,600 |      | 778,080     |          |
| 掘削            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 |      |       |      |             |          |
|               |                              | 式    | 1     |      | 347,280     |          |
| 掘削            | 土砂 片切掘削                      |      |       |      |             |          |
|               |                              | 式    | 1     |      | 430,800     |          |
| 路体盛土工         |                              |      |       |      |             |          |
|               |                              | m3   | 0     |      | 0           |          |
| 路体(築堤)盛土      | 4.0m以上                       |      |       |      |             |          |
|               |                              | 式    | 0     |      | 0           |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)               |      |       |      |             |          |
|               |                              | 式    | 0     |      | 0           |          |
| 路体盛土工         |                              |      |       |      |             |          |
|               |                              | m3   | 820   |      | 5,020,228   |          |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m未満                       |      |       |      |             |          |
|               |                              | 式    | 1     |      | 3,312,910   |          |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m以上4.0m未満                 |      |       |      |             |          |
|               |                              | 式    | 1     |      | 21,930      |          |
| 路体(築堤)盛土      | 4.0m以上                       |      |       |      |             |          |
|               |                              | 式    | 1     |      | 37,188      |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)               |      |       |      |             |          |
|               |                              | 式    | 1     |      | 1,648,200   |          |
| 路床盛土工         |                              |      |       |      |             |          |
|               |                              | m3   | 0     |      | 0           |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                        | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------|------|-------|-------|------------|----------|
| 路床盛土          | 4.0m以上                     |      |       |       |            |          |
|               |                            | 式    | 0     |       | 0          |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)             |      |       |       |            |          |
|               |                            | 式    | 0     |       | 0          |          |
| 路床盛土工         |                            |      |       |       |            |          |
|               |                            | m3   | 110   |       | 827,970    |          |
| 路床盛土          | 2.5m未満                     |      |       |       |            |          |
|               |                            | 式    | 1     |       | 606,870    |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)             |      |       |       |            |          |
|               |                            | 式    | 1     |       | 221,100    |          |
| 法面整形工         |                            |      |       |       |            |          |
|               |                            | 式    | 1     |       | 375,787    |          |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約有 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土       |      |       |       |            |          |
|               |                            | m2   | 50    | 1,388 | 69,400     |          |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土       |      |       |       |            |          |
|               |                            | m2   | 120   | 778.1 | 93,372     |          |
| 法面整形(盛土部)     | 法面締固め無 現場制約無               |      |       |       |            |          |
|               |                            | m2   | 550   | 387.3 | 213,015    |          |
| 残土処理工         |                            |      |       |       |            |          |
|               |                            | 式    | 1     |       | 92,850     |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)             |      |       |       |            |          |
|               |                            | 式    | 1     |       | 92,850     |          |
| 舗装工           |                            |      |       |       |            |          |
|               |                            | 式    | 1     |       | 16,551,655 |          |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工     |                            |      |       |       |            |          |
| (ﾗﾝﾌﾟ 舗装(A))  |                            | 式    | 1     |       | 7,757,980  |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-30 仕上り厚 250mm |      |       |       |            |          |
|               |                            | m2   | 1,380 | 1,247 | 1,720,860  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格                                                | 契約単位           | 数 量   | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|----------|
| 上層路盤(車道・路肩部)             | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm                             | m <sup>2</sup> | 1,370 | 1,045 | 1,431,650 |          |
| 基層(車道・路肩部)               | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                       | m <sup>2</sup> | 1,350 | 1,731 | 2,336,850 |          |
| 表層(車道・路肩部)               | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                       | m <sup>2</sup> | 1,340 | 1,693 | 2,268,620 |          |
| アスファルト舗装工<br>(ランプ 舗装(B)) |                                                    | 式              | 1     |       | 2,170,940 |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)             | 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 250mm                         | m <sup>2</sup> | 338   | 1,669 | 564,122   |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)             | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm                             | m <sup>2</sup> | 339   | 1,254 | 425,106   |          |
| 基層(車道・路肩部)               | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)   | m <sup>2</sup> | 74    | 2,622 | 194,028   |          |
| 基層(車道・路肩部)               | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下                | m <sup>2</sup> | 157   | 1,817 | 285,269   |          |
| 基層(車道・路肩部)               | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                       | m <sup>2</sup> | 105   | 1,731 | 181,755   |          |
| 表層(車道・路肩部)               | 密粒度ギョップアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m <sup>2</sup> | 74    | 2,205 | 163,170   |          |
| 表層(車道・路肩部)               | 密粒度ギョップアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下              | m <sup>2</sup> | 158   | 1,399 | 221,042   |          |
| 表層(車道・路肩部)               | 密粒度ギョップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超                     | m <sup>2</sup> | 104   | 1,312 | 136,448   |          |
| アスファルト舗装工<br>(2次切り直し舗装)  |                                                    | 式              | 1     |       | 1,345,446 |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)             | 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 200mm                         | m <sup>2</sup> | 132   | 1,139 | 150,348   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格                                              | 契約単位           | 数 量   | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|----------|
| 上層路盤(車道・路肩部)             | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm                           | m <sup>2</sup> | 136   | 1,095 | 148,920   |          |
| 基層(車道・路肩部)               | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m <sup>2</sup> | 133   | 2,622 | 348,726   |          |
| 中間層(車道・路肩部)              | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m <sup>2</sup> | 135   | 2,542 | 343,170   |          |
| 表層(車道・路肩部)               | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m <sup>2</sup> | 137   | 2,586 | 354,282   |          |
| アスファルト舗装工<br>(取付道路舗装)    |                                                  | 式              | 1     |       | 39,560    |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)             | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm                       | m <sup>2</sup> | 10    | 1,001 | 10,010    |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)             | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm                           | m <sup>2</sup> | 10    | 1,095 | 10,950    |          |
| 表層(車道・路肩部)               | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下              | m <sup>2</sup> | 10    | 1,860 | 18,600    |          |
| アスファルト舗装工<br>(オーバークレイ舗装) |                                                  | 式              | 1     |       | 4,030,860 |          |
| オーバークレイ舗装(A)             | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                     | m <sup>2</sup> | 1,590 | 1,693 | 2,691,870 |          |
| オーバークレイ舗装(B)             | 密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超                   | m <sup>2</sup> | 483   | 1,312 | 633,696   |          |
| オーバークレイ舗装(基層)            | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                     | m <sup>2</sup> | 239   | 1,650 | 394,350   |          |
| オーバークレイ舗装(表層)            | 密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超                   | m <sup>2</sup> | 237   | 1,312 | 310,944   |          |
| アスファルト舗装工<br>(市道舗装)      |                                                  | 式              | 1     |       | 335,130   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                             | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------------------|------|-------|--------|------------|----------|
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシュン RC-30 仕上り厚 150mm       | m2   | 103   | 691.6  | 71,234     |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm          | m2   | 103   | 789.1  | 81,277     |          |
| 表層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超    | m2   | 103   | 1,773  | 182,619    |          |
| 路面切削工         |                                 | 式    | 1     |        | 871,739    |          |
| 路面切削          | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 | m2   | 1,300 | 465.6  | 605,280    |          |
| 殻運搬(路面切削)     | アスファルト殻                         | m3   | 67    | 1,945  | 130,315    |          |
| 殻処分           | アスファルト殻                         | m3   | 67    | 2,032  | 136,144    |          |
| 排水構造物工        |                                 | 式    | 1     |        | 34,402,936 |          |
| 作業土工          |                                 | 式    | 0     |        | 0          |          |
| 作業土工          |                                 | 式    | 1     |        | 4,137,265  |          |
| 側溝工           |                                 | 式    | 1     |        | 20,850,702 |          |
| 管(函)渠型側溝      | 幅 17cm 高さ 25cm                  | m    | 216   | 18,089 | 3,907,224  |          |
| 樹脂製U字溝        | 樹脂製 U-800                       | m    | 218   | 35,045 | 7,639,810  |          |
| プレキャストU型側溝    | PU1-300-300                     | m    | 520   | 7,844  | 4,078,880  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                    | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝  | PU1-450-450            |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 72  | 10,121  | 728,712   |          |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝  | PU3-300-300            |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 290 | 7,783   | 2,257,070 |          |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝  | 横断側溝 500A              |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 8   | 141,010 | 1,128,080 |          |
| 自由勾配側溝        | 300×400                |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 18  | 17,111  | 307,998   |          |
| 自由勾配側溝        | 300×500                |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 14  | 21,160  | 296,240   |          |
| 側溝蓋           | 300 41.2×9.5×50        |      |     |         |           |          |
|               |                        | 枚    | 30  | 2,133   | 63,990    |          |
| 側溝蓋           | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 PU3-300      |      |     |         |           |          |
|               |                        | 枚    | 30  | 9,507   | 285,210   |          |
| 側溝蓋           | 自由勾配側溝 B300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   |      |     |         |           |          |
|               |                        | 枚    | 27  | 3,379   | 91,233    |          |
| 側溝蓋           | 自由勾配側溝 B300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 |      |     |         |           |          |
|               |                        | 枚    | 3   | 22,085  | 66,255    |          |
| 管渠工           |                        |      |     |         |           |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 3,383,573 |          |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管   | D300                   |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 33  | 12,621  | 416,493   |          |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管   | D350                   |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 6   | 16,220  | 97,320    |          |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管   | D400                   |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 37  | 18,564  | 686,868   |          |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管   | D600                   |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 19  | 29,517  | 560,823   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| 鉄筋コンクリート台付管   | D700                              | m    | 11  | 37,026  | 407,286   |          |
| 露出排水鋼管        | φ 300                             | m    | 4   | 55,729  | 222,916   |          |
| 露出排水鋼管        | φ 350                             | m    | 4   | 56,361  | 225,444   |          |
| 埋設排水鋼管        | φ 500                             | m    | 9   | 76,041  | 684,369   |          |
| 橋梁排水管継足       | VP200                             | 箇所   | 7   | 11,722  | 82,054    |          |
| 集水桝・マンホール工    |                                   | 式    | 1   |         | 5,874,617 |          |
| 現場打ち集水桝       | G0-B500-L500-H800(1) 18-8-40(高炉)  | 箇所   | 8   | 54,803  | 438,424   |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B500-L500-H1100(1) 18-8-40(高炉) | 箇所   | 1   | 87,115  | 87,115    |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B500-L500-H1300(1) 18-8-40(高炉) | 箇所   | 1   | 99,745  | 99,745    |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B600-L600-H1200(1) 18-8-40(高炉) | 箇所   | 1   | 104,763 | 104,763   |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B600-L600-H1300(1) 18-8-40(高炉) | 箇所   | 1   | 109,867 | 109,867   |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B800-L800-H1200(1) 18-8-40(高炉) | 箇所   | 1   | 120,421 | 120,421   |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B500-L500-H900 18-8-25(高炉)     | 箇所   | 0   | 58,438  | 0         |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B500-L500-H700 18-8-40(高炉)     | 箇所   | 1   | 44,855  | 44,855    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------|------|-----|---------|---------|----------|
| 現場打ち集水桝       | G1-B500-L500-H900(1) 18-8-40(高炉)   | 箇所   | 5   | 51,161  | 255,805 |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B500-L500-H1000(1) 18-8-40(高炉)  | 箇所   | 3   | 57,693  | 173,079 |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)     | 箇所   | 1   | 63,723  | 63,723  |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B600-L600-H1100(1) 18-8-40(高炉)  | 箇所   | 1   | 99,745  | 99,745  |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B600-L600-H1200(1) 18-8-40(高炉)  | 箇所   | 1   | 109,867 | 109,867 |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B900-L900-H1200(1) 18-8-40(高炉)  | 箇所   | 1   | 141,010 | 141,010 |          |
| 現場打ち集水桝       | G1-B900-L1500-H1100(1) 18-8-40(高炉) | 箇所   | 1   | 188,504 | 188,504 |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B500-L500-H800(1) 18-8-40(高炉)   | 箇所   | 6   | 54,803  | 328,818 |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B500-L500-H900(1) 18-8-40(高炉)   | 箇所   | 1   | 60,703  | 60,703  |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B500-L500-H1300(1) 18-8-40(高炉)  | 箇所   | 2   | 99,745  | 199,490 |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B600-L600-H900 18-8-40(高炉)      | 箇所   | 1   | 66,742  | 66,742  |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B600-L600-H900(1) 18-8-40(高炉)   | 箇所   | 1   | 66,742  | 66,742  |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B700-L700-H1000(1) 18-8-40(高炉)  | 箇所   | 2   | 79,303  | 158,606 |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B700-L700-H1100 18-8-40(高炉)     | 箇所   | 1   | 114,884 | 114,884 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------------------|------|-----|---------|---------|----------|
| 現場打ち集水桝       | G2-B900-L900-H1300(1) 18-8-40(高炉)   | 箇所   | 1   | 170,856 | 170,856 |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B900-L900-H1800(1) 18-8-40(高炉)   | 箇所   | 1   | 222,589 | 222,589 |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B900-L900-H3100(1) 24-12-25(高炉)  | 箇所   | 1   | 370,434 | 370,434 |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B1000-L1000-H1700(1) 18-8-40(高炉) | 箇所   | 1   | 222,589 | 222,589 |          |
| 現場打ち集水桝       | G2-B1000-L1000-H1900(1) 18-8-40(高炉) | 箇所   | 1   | 244,476 | 244,476 |          |
| グレーチング 蓋      | 500×500用 T-25 細目                    | 枚    | 5   | 43,782  | 218,910 |          |
| グレーチング 蓋      | 500×500用 T-25 普通目                   | 枚    | 3   | 30,200  | 90,600  |          |
| グレーチング 蓋      | 600×600用 T-25 細目                    | 枚    | 1   | 55,288  | 55,288  |          |
| グレーチング 蓋      | 600×600用 T-25 普通目                   | 枚    | 1   | 38,418  | 38,418  |          |
| グレーチング 蓋      | 900×900用(2枚/組) T-25 細目              | 組    | 1   | 147,845 | 147,845 |          |
| グレーチング 蓋      | 900×1500用(4枚/組) T-25 細目             | 組    | 1   | 244,562 | 244,562 |          |
| 縞鋼板蓋          | 500×500用 t=6mm                      | 枚    | 9   | 28,799  | 259,191 |          |
| 縞鋼板蓋          | 600×600用 t=6mm                      | 枚    | 2   | 36,671  | 73,342  |          |
| 縞鋼板蓋          | 700×700用(2枚/組) t=6mm                | 組    | 3   | 50,409  | 151,227 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                            | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| 縞鋼板蓋          | 900×900用(2枚/組) t=6mm           |      |     |        |            |          |
|               |                                | 組    | 2   | 76,154 | 152,308    |          |
| 縞鋼板蓋          | 1000×1000用(2枚/組) t=6mm         |      |     |        |            |          |
|               |                                | 組    | 2   | 89,537 | 179,074    |          |
| 場所打水路工        |                                |      |     |        |            |          |
|               |                                | 式    | 1   |        | 156,779    |          |
| 現場打水路         | 幅 30cm 高さ 45cm 18-8-40(高炉)     |      |     |        |            |          |
|               |                                | m    | 7   | 22,397 | 156,779    |          |
| 縁石工           |                                |      |     |        |            |          |
|               |                                | 式    | 1   |        | 1,780,650  |          |
| 縁石工           |                                |      |     |        |            |          |
|               |                                | 式    | 1   |        | 1,780,650  |          |
| 張コンクリート       | t=100mm                        |      |     |        |            |          |
|               |                                | m3   | 50  | 30,941 | 1,547,050  |          |
| アスカープ         | 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満 |      |     |        |            |          |
|               |                                | m    | 200 | 1,168  | 233,600    |          |
| 踏掛版設置工        |                                |      |     |        |            |          |
|               |                                | 式    | 0   |        | 0          |          |
| 踏掛版設置工        |                                |      |     |        |            |          |
|               |                                | 式    | 0   |        | 0          |          |
| 踏掛版設置         | 30-12-25(20)高炉                 |      |     |        |            |          |
|               |                                | m3   | 0   | 56,097 | 0          |          |
| 防護柵工          |                                |      |     |        |            |          |
|               |                                | 式    | 1   |        | 27,783,373 |          |
| 路側防護柵工        |                                |      |     |        |            |          |
|               |                                | 式    | 1   |        | 5,637,529  |          |
| ガードレール        | 塗装品 Gr-C-4E                    |      |     |        |            |          |
|               |                                | m    | 0   | 7,085  | 0          |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| カーポートレール      | 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部<br>補正無     | m    | 69  | 12,561 | 866,709    |          |
| カーポートレール      | 塗装品 Gr-A-4E(特) 100m以上 曲<br>線部補正無  | m    | 192 | 14,706 | 2,823,552  |          |
| カーポートレール      | 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部<br>補正無     | m    | 81  | 8,945  | 724,545    |          |
| カーポートレール      | 塗装品 Gr-A-2B 21m以上100m未満<br>曲線部補正無 | m    | 59  | 15,926 | 939,634    |          |
| カーポートレール      | 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満<br>曲線部補正無 | m    | 19  | 11,748 | 223,212    |          |
| 置き式カーポートレール   | 連続基礎ブロック Gr-C-2B(特) ターグ<br>ブラウン   | m    | 9   | 6,653  | 59,877     |          |
| 中央分離帯防護柵工     |                                   | 式    | 1   |        | 19,494,140 |          |
| カーポートレール      | 塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線<br>部補正無    | m    | 770 | 22,094 | 17,012,380 |          |
| カーポートレール      | 塗装品 Gr-Am-Mo 21m以上50m未満<br>曲線部補正無 | m    | 40  | 62,044 | 2,481,760  |          |
| 作業土工          |                                   | 式    | 1   |        | 36,739     |          |
| 防止柵工          |                                   | 式    | 1   |        | 2,542,905  |          |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎  | 180×180×450                       | 基    | 108 | 3,719  | 401,652    |          |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎  | 300×300×600                       | 基    | 2   | 4,817  | 9,634      |          |
| 金網・支柱(立入防止柵)  | 柵高1.8m 支柱間隔2m                     | m    | 218 | 9,446  | 2,059,228  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                     | 契約単位 | 数 量   | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------------------------|------|-------|---------|------------|----------|
| 門扉            | 片開き                                     |      |       |         |            |          |
|               |                                         | 基    | 1     | 72,391  | 72,391     |          |
| 防護柵基礎工        |                                         |      |       |         |            |          |
|               |                                         | 式    | 1     |         | 72,060     |          |
| 独立基礎          | 18-8-40(高炉)                             |      |       |         |            |          |
|               |                                         | 基    | 10    | 7,206   | 72,060     |          |
| 区画線工          |                                         |      |       |         |            |          |
|               |                                         | 式    | 1     |         | 817,131    |          |
| 区画線工          |                                         |      |       |         |            |          |
|               |                                         | 式    | 1     |         | 817,131    |          |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無          |      |       |         |            |          |
|               |                                         | m    | 1,250 | 320.9   | 401,125    |          |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無          |      |       |         |            |          |
|               |                                         | m    | 55    | 341.2   | 18,766     |          |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無          |      |       |         |            |          |
|               |                                         | m    | 55    | 775.6   | 42,658     |          |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無       |      |       |         |            |          |
|               |                                         | m    | 320   | 816.3   | 261,216    |          |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装無 |      |       |         |            |          |
|               |                                         | m    | 130   | 718.2   | 93,366     |          |
| 道路付属施設工       |                                         |      |       |         |            |          |
|               |                                         | 式    | 1     |         | 49,623,711 |          |
| 作業土工          |                                         |      |       |         |            |          |
|               |                                         | 式    | 1     |         | 488,776    |          |
| 目隠し板設置工       |                                         |      |       |         |            |          |
|               |                                         | 式    | 1     |         | 31,273,166 |          |
| 基礎杭(1)        | 鋼管・既製コンクリート杭打工[中掘工]<br>φ 318.5×6.9×3200 |      |       |         |            |          |
|               |                                         | 本    | 36    | 133,830 | 4,817,880  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 基礎杭(2)        | 杭径 318.5mm 杭長(設計長) 3.2m             | 本    | 13  | 219,734 | 2,856,542  |          |
| あと施工アンカー(1)   | M12×150                             | 箇所   | 72  | 4,696   | 338,112    |          |
| あと施工アンカー(2)   | M16×200                             | 箇所   | 25  | 6,624   | 165,600    |          |
| 目隠し板設置工(1)    | 鋼管杭基礎 H=2500                        | m    | 195 | 89,104  | 17,375,280 |          |
| 目隠し板設置工(2)    | 剛性防護柵天端 H=2500                      | m    | 72  | 79,441  | 5,719,752  |          |
| 道路付属物工        |                                     | 式    | 1   |         | 9,275,158  |          |
| 距離標<br>(1)    | ガートレール(φ139.8)添架式 設置 ハ<br>°ネ式(金具固定) | 枚    | 7   | 146,374 | 1,024,618  |          |
| 距離標<br>(2)    | ガートレール(φ114.3)添架式 設置 ハ<br>°ネ式(金具固定) | 枚    | 46  | 164,195 | 7,552,970  |          |
| 距離標           | 設置 ハ°ネ式(アンカー固定)                     | 枚    | 7   | 10,917  | 76,419     |          |
| 車線分離標         | 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満             | 本    | 29  | 21,419  | 621,151    |          |
| 法面階段工         |                                     | 式    | 1   |         | 2,875,495  |          |
| 鋼管杭基礎         | φ101.6×800                          | 箇所   | 13  | 5,611   | 72,943     |          |
| 法面階段          | W=600                               | m    | 22  | 103,206 | 2,270,532  |          |
| 階段手摺          | H=1.1m L=2.0m 勾配20° 以上40°未満         | m    | 20  | 24,741  | 494,820    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規 格                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|-------------------|--------------------|------|-----|-----------|-----------|----------|
| 防草シート             | t=4mm              | m2   | 25  | 1,488     | 37,200    |          |
| 警報表示板基礎工          |                    | 式    | 1   |           | 2,008,754 |          |
| 警報表示板基礎           | 抵抗板付鋼製杭基礎          | 箇所   | 2   | 1,004,377 | 2,008,754 |          |
| 照明配管工             |                    | 式    | 1   |           | 2,151,933 |          |
| 埋設管路              | 波付硬質合成樹脂管 FEP30×1条 | m    | 27  | 350.7     | 9,468     |          |
| 埋設管路              | 波付硬質合成樹脂管 FEP40×1条 | m    | 480 | 371.4     | 178,272   |          |
| 埋設管路              | 波付硬質合成樹脂管 FEP50×1条 | m    | 16  | 419       | 6,704     |          |
| 埋設表示シート           | W=150 2倍           | m    | 179 | 248.8     | 44,535    |          |
| 埋設表示シート           | W=300 2倍           | m    | 163 | 403.6     | 65,786    |          |
| 露出管路<br>(分合流部3)   | 厚鋼電線管G22           | m    | 68  | 2,188     | 148,784   |          |
| 露出管路<br>(分合流部3)   | 金属製可とう電線管24mm      | m    | 7   | 1,629     | 11,403    |          |
| 配管支持金具<br>(分合流部3) |                    | 個    | 43  | 1,100     | 47,300    |          |
| 露出管路<br>(分合流部2)   | 厚鋼電線管G54           | m    | 260 | 5,700     | 1,482,000 |          |
| 露出管路<br>(分合流部2)   | 金属製可とう電線管50mm      | m    | 5   | 4,309     | 21,545    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規 格                        | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|-------------------|----------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| 配管支持金具<br>(分合流部2) |                            | 個    | 136 | 1,001   | 136,136   |          |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工       |                            | 式    | 1   |         | 44,604    |          |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置        | 400×400×200 SUS WP         | 個    | 1   | 44,604  | 44,604    |          |
| 照明基礎工             |                            | 式    | 1   |         | 1,137,260 |          |
| 基礎設置(U2-1)        | 1400×1400×1200 18-8-40(高炉) | 箇所   | 1   | 248,801 | 248,801   |          |
| 基礎設置(U2-2)        | ｺﾝｸﾘｰﾄ打継ぎ 24-8-25(高炉)      | 箇所   | 1   | 40,105  | 40,105    |          |
| 基礎設置(U2-3)        | ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ架台 450×475×500      | 箇所   | 1   | 678,668 | 678,668   |          |
| 基礎設置(U3-1)        | φ 500×2700L                | 基    | 1   | 77,850  | 77,850    |          |
| 基礎設置(U3-2、3)      | M24x400 樹脂ｱﾝｻﾞｰ            | 箇所   | 2   | 21,480  | 42,960    |          |
| 基礎設置(交差点部1、2)     | φ 500×2000L                | 基    | 2   | 24,438  | 48,876    |          |
| 照明工               |                            | 式    | 1   |         | 90,610    |          |
| 照明設置(交差点部)        | H=12m KCE050-2C            | 基    | 1   | 45,305  | 45,305    |          |
| 照明設置(交差点部)        | H=12m KCE070-2C            | 基    | 1   | 45,305  | 45,305    |          |
| CCTVｶﾏﾗ基礎工        |                            | 式    | 1   |         | 277,955   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                        | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 基礎工           | 2000×1900×1000 21-8-40(高炉) |      |     |         |            |          |
|               |                            | 箇所   | 1   | 277,955 | 277,955    |          |
| 擁壁工           |                            |      |     |         |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |         | 1,232,450  |          |
| 作業土工          |                            |      |     |         |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |         | 246,500    |          |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |                            |      |     |         |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |         | 985,950    |          |
| 重力式擁壁         | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)      |      |     |         |            |          |
|               |                            | m3   | 15  | 65,730  | 985,950    |          |
| カルハート工        |                            |      |     |         |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |         | 1,655,214  |          |
| プレキャストカルハート工  |                            |      |     |         |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |         | 1,655,214  |          |
| プレキャストボックス    | 内幅 0.6m 内高 0.4m            |      |     |         |            |          |
|               |                            | m    | 22  | 75,237  | 1,655,214  |          |
| 法面工           |                            |      |     |         |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |         | 3,861,936  |          |
| コンクリート張り工     |                            |      |     |         |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |         | 2,814,480  |          |
| コンクリートシール     | 18-8-40(高炉)                |      |     |         |            |          |
|               |                            | m2   | 720 | 3,909   | 2,814,480  |          |
| かご工           |                            |      |     |         |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |         | 1,047,456  |          |
| 省力化かご         |                            |      |     |         |            |          |
|               |                            | m    | 12  | 87,288  | 1,047,456  |          |
| 橋梁付属物工        |                            |      |     |         |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |         | 28,221,109 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 橋梁用防護柵工       |                       | 式    | 1   |         | 2,671,023  |          |
| 落下物等防止柵       | H=1.1m 埋設アンカー型 景観塗装仕様 | m    | 0   | 24,900  | 0          |          |
| 落下物等防止柵       | H=1.1m 埋設アンカー型 景観塗装仕様 | m    | 83  | 32,181  | 2,671,023  |          |
| 目隠し板設置工       |                       | 式    | 1   |         | 13,605,795 |          |
| 目隠し板設置工       | H=2500                | m    | 0   | 267,620 | 0          |          |
| 目隠し板設置工       | H=2500(伸縮部含む)         | m    | 45  | 302,351 | 13,605,795 |          |
| 桁かゝ設置工        |                       | 式    | 1   |         | 11,944,291 |          |
| 桁かゝ設置工        |                       | m    | 0   | 366,869 | 0          |          |
| 桁かゝ設置工        |                       | m    | 23  | 519,317 | 11,944,291 |          |
| 構造物撤去工        |                       | 式    | 1   |         | 8,200,224  |          |
| 防護柵撤去工        |                       | 式    | 1   |         | 33,097     |          |
| 防護柵撤去(ガードレール) |                       | m    | 23  | 1,439   | 33,097     |          |
| 構造物取壊し工       |                       | 式    | 1   |         | 6,950,707  |          |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋構造物 機械施工            | m3   | 20  | 8,774   | 175,480    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                             | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------------------|------|-------|--------|-----------|----------|
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下                | m    | 160   | 600.5  | 96,080    |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m            | m2   | 304   | 519.7  | 157,988   |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m           | m2   | 1,670 | 519.7  | 867,899   |          |
| 置き式カーポートレール   | 連続基礎ブロック Gr-C-2B(特) ターグ<br>ブラウン | m    | 1,102 | 5,130  | 5,653,260 |          |
| 排水構造物撤去工      |                                 | 式    | 1     |        | 27,144    |          |
| 暗渠排水管撤去       |                                 | m    | 29    | 936    | 27,144    |          |
| 運搬処理工         |                                 | 式    | 1     |        | 1,189,276 |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                     | m3   | 20    | 1,768  | 35,360    |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                     | m3   | 20    | 3,755  | 75,100    |          |
| 殻処分           | アスファルト殻                         | m3   | 264   | 3,049  | 804,936   |          |
| 産業廃棄物処分費      | 廃プラスチック類                        | m3   | 1     | 14,706 | 14,706    |          |
| 現場発生品運搬       | 置き式カーポートレール                     | 式    | 1     |        | 68,362    |          |
| (1)           |                                 | 式    | 1     |        | 190,812   |          |
| 現場発生品運搬       | 置き式カーポートレール                     | 式    | 1     |        | 2,761,876 |          |
| (2)           |                                 | 式    | 1     |        |           |          |
| 情報ボックス工       |                                 | 式    | 1     |        |           |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 作業土工          |                       | 式    | 0   |        | 0         |          |
| 作業土工          |                       | 式    | 1   |        | 572,598   |          |
| 管路工(管路部)      |                       | 式    | 1   |        | 1,214,333 |          |
| 埋設管路          | 合成樹脂製 径 50mm          | m    | 0   | 1,205  | 0         |          |
| 埋設管路          | 波付硬質合成樹脂管 FEP30×1条    | m    | 10  | 350.7  | 3,507     |          |
| 埋設管路          | 波付硬質合成樹脂管 FEP40×1条    | m    | 295 | 371.4  | 109,563   |          |
| 埋設管路          | 波付硬質合成樹脂管 FEP50×1条    | m    | 597 | 419    | 250,143   |          |
| 埋設管路          | 波付硬質合成樹脂管 FEP65×1条    | m    | 20  | 479.6  | 9,592     |          |
| 埋設管路          | FRPM管 本体管 φ300 さや管 9管 | m    | 1   | 22,250 | 22,250    |          |
| 埋設表示シート       |                       | m    | 37  | 570.5  | 21,108    |          |
| 露出管路          | 本体管 径300mm さや管 径50mm  | m    | 0   | 12,945 | 0         |          |
| 露出管路          | FRPM管 本体管 φ300 さや管 9管 | m    | 2   | 27,890 | 55,780    |          |
| 露出管路          | FRP管 本体管 φ300 さや管 9管  | m    | 11  | 57,260 | 629,860   |          |
| 埋設鉋           | プレート                  | 個    | 9   | 3,388  | 30,492    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                    | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------|------|-----|---------|---------|----------|
| 異種管継手         | φ 300 (FRP/FRPM)       |      |     |         |         |          |
|               |                        | 個    | 2   | 28,375  | 56,750  |          |
| 本体管間詰         | エポキシハテ充填               |      |     |         |         |          |
|               |                        | 箇所   | 2   | 10,363  | 20,726  |          |
| 擁壁部間詰         | 18-8-40(高炉)            |      |     |         |         |          |
|               |                        | 箇所   | 2   | 2,281   | 4,562   |          |
| 耐火防護工         |                        |      |     |         |         |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 974,945 |          |
| 耐火防護          | t=12.5mm               |      |     |         |         |          |
|               |                        | m2   | 1.5 | 57,753  | 86,629  |          |
| 耐火防護          | t=25mm                 |      |     |         |         |          |
|               |                        | m2   | 3.1 | 62,961  | 195,179 |          |
| 耐火防護          | t=50mm                 |      |     |         |         |          |
|               |                        | m2   | 9.2 | 75,341  | 693,137 |          |
| 付帯設備工         |                        |      |     |         |         |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 85,003  |          |
| ハントール工        |                        |      |     |         |         |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 85,003  |          |
| ハントール         | 1480×950×1500          |      |     |         |         |          |
| (タイプ E)       |                        | 箇所   | 0   | 316,525 | 0       |          |
| ハントール         | 1480×950×1500          |      |     |         |         |          |
| (タイプ E)       |                        | 箇所   | 1   | 34,863  | 34,863  |          |
| ハントール         | 900×900×900            |      |     |         |         |          |
| (HH-3)        |                        | 箇所   | 1   | 27,172  | 27,172  |          |
| 蓋             | φ 600(車道用)             |      |     |         |         |          |
|               |                        | 枚    | 0   | 86,543  | 0       |          |
| 蓋             | タイプ A(歩道用)1480×750×950 |      |     |         |         |          |
|               |                        | 枚    | 0   | 190,826 | 0       |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                     | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額    | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------|------|-----|---------|--------|----------|
| ベルマウス         | FEP30用                  |      |     |         |        |          |
|               |                         | 個    | 3   | 441.1   | 1,323  |          |
| ベルマウス         | FEP40用                  |      |     |         |        |          |
|               |                         | 個    | 13  | 456.7   | 5,937  |          |
| ベルマウス         | FEP50用                  |      |     |         |        |          |
|               |                         | 個    | 29  | 471.4   | 13,670 |          |
| ベルマウス         | FEP65用                  |      |     |         |        |          |
|               |                         | 個    | 4   | 509.5   | 2,038  |          |
| 機械設備工         |                         |      |     |         |        |          |
|               |                         | 式    | 0   |         | 0      |          |
| 作業土工          |                         |      |     |         |        |          |
|               |                         | 式    | 0   |         | 0      |          |
| 排水ピット基礎       |                         |      |     |         |        |          |
|               |                         | 式    | 0   |         | 0      |          |
| 基礎碎石          | 7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40  |      |     |         |        |          |
|               |                         | m2   | 0   | 1,105   | 0      |          |
| 基礎碎石          | 22.5cmを超え27.5cm以下 RC-40 |      |     |         |        |          |
|               |                         | m2   | 0   | 1,835   | 0      |          |
| コンクリート        | 18-8-40(高炉)             |      |     |         |        |          |
|               |                         | m3   | 0   | 26,130  | 0      |          |
| 型枠            | 一般型枠                    |      |     |         |        |          |
|               |                         | 式    | 0   |         | 0      |          |
| 現場打U型水路工      |                         |      |     |         |        |          |
|               |                         | 式    | 0   |         | 0      |          |
| コンクリート        | 24-12-25(高炉)            |      |     |         |        |          |
|               |                         | m3   | 0   | 26,474  | 0      |          |
| 鉄筋            | SD345 D13               |      |     |         |        |          |
|               |                         | t    | 0   | 138,964 | 0      |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------|-------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| 型枠               | 一般型枠              |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 0   |         | 0         |          |
| 排水ピット躯体工         |                   |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 0   |         | 0         |          |
| 躯体据付             |                   |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 本    | 0   | 577,513 | 0         |          |
| 仮設工              |                   |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 1   |         | 2,972,839 |          |
| 土留・仮締切工          |                   |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 1   |         | 333,166   |          |
| 土のう              | 製作・設置 1.0×1.0×1.0 |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 1   |         | 294,570   |          |
| 土のう              | 撤去 1.0×1.0×1.0    |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 1   |         | 38,596    |          |
| 仮水路工             |                   |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 1   |         | 1,477,666 |          |
| 仮設管              | 高密度ポリエチレン管 φ900   |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 1   |         | 1,477,666 |          |
| 埋設管防護工           |                   |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 1   |         | 666,626   |          |
| 電気配管吊防護 設置撤去     |                   |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 1   |         | 308,505   |          |
| 水道・NTT配管吊防護 設置撤去 |                   |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 1   |         | 347,028   |          |
| 現場発生品運搬          | 鋼材                |      |     |         |           |          |
|                  |                   | 式    | 1   |         | 11,093    |          |
| 仮舗装工             |                   |      |     |         |           |          |
| (市道舗装)           |                   | 式    | 1   |         | 468,611   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 契約単位           | 数 量 | 合意単価   | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|----------------|-----|--------|-------------|----------|
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm   | m <sup>2</sup> | 201 | 558.4  | 112,238     |          |
| 表層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m <sup>2</sup> | 201 | 1,773  | 356,373     |          |
| 交通管理工         |                              | 式              | 1   |        | 26,770      |          |
| 交通誘導警備員       |                              | 式              | 1   |        | 26,770      |          |
| 直接工事費         |                              | 式              | 1   |        | 187,045,022 |          |
| 共通仮設費         |                              | 式              | 1   |        | 17,186,836  |          |
| 共通仮設費         |                              | 式              | 1   |        | 1,378,061   |          |
| 運搬費           |                              | 式              | 1   |        | 168,346     |          |
| 建設機械運搬費       |                              | 式              | 1   |        | 168,346     |          |
| 技術管理費         |                              | 式              | 1   |        | 1,209,715   |          |
| 道路施設基本データ作成費  |                              | 工事             | 1   | 50,487 | 50,487      |          |
| 鉄筋探査費         |                              | 式              | 1   |        | 830,492     |          |
| 大型動的ローン貫入試験   |                              | 式              | 1   |        | 328,736     |          |
| 共通仮設費(率計上)    |                              | 式              | 1   |        | 15,808,775  |          |

單 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 204,231,858 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 81,867,553  |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 286,099,411 |          |
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 41,450,589  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 327,550,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 32,755,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 360,305,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |