

単 価 合 意 書

令和 7 年 4 月 1 日に契約した野洲栗東バイパス他整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 9 月 2 8 日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘 4 番 5 号

氏名 分任支出負担行為担当官

滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県高島市今津町今津 1 7 5 6 番地 1

氏名 杉橋建設株式会社

代表取締役 杉橋 真和

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		151, 829, 630	
道路土工						
		式	1		7, 771, 596	
掘削工						
		m3	1, 200		371, 280	
掘削	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満					
		式	1		371, 280	
路体盛土工						
		m3	100		650, 914	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満					
		式	1		585, 200	
土砂等運搬	土砂					
		式	1		40, 788	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満					
		式	1		24, 926	
法面整形工						
		式	1		58, 086	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	140	414. 9	58, 086	
残土処理工						
		式	1		6, 691, 316	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満					
		式	1		271, 920	
土砂等運搬	土砂					
		式	1		452, 376	
土砂等運搬	土砂					
		式	1		4, 344, 420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分	土砂					
		式	1		1,622,600	
法面工						
		式	1		695,680	
植生工						
		式	1		695,680	
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満					
		m2	320	2,174	695,680	
舗装工						
		式	1		10,817,175	
アスファルト舗装工 (車道舗装)						
		式	1		10,459,500	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm					
		m2	1,900	1,125	2,137,500	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm					
		m2	1,900	957	1,818,300	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1,900	1,731	3,288,900	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1,900	1,692	3,214,800	
アスファルト舗装工 (路肩舗装)						
		式	1		128,576	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm					
		m2	56	758.3	42,464	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	48	1,794	86,112	
アスファルト舗装工 (舗装端部処理A)						
		式	1		99,203	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	55	1,125	61,875	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 90mm	m2	55	678.7	37,328	
アスファルト舗装工 (舗装端部処理B)		式	1		102,735	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	54	1,125	60,750	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	27	957	25,839	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	9	1,794	16,146	
アスファルト舗装工 (歩道舗装)		式	1		27,161	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	11	850.2	9,352	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	11	1,619	17,809	
排水構造物工		式	1		58,498	
管渠工		式	1		42,750	
暗渠排水管	VP φ 150	m	10	4,275	42,750	
集水樹・マンホール工		式	1		15,748	
プレキャスト集水樹	B300×L300×H450	箇所	1	7,813	7,813	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
グレーチング 蓋	300×300用 T-2					
		組	1	7,935	7,935	
縁石工						
		式	1		1,716,226	
作業土工						
		式	1		224,629	
縁石工						
		式	1		1,491,597	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)					
		m	192	6,445	1,237,440	
歩車道境界ブロック	B種 150/170×70×600					
		m	4	7,334	29,336	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)					
		m	5	6,677	33,385	
アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満					
		m	159	1,204	191,436	
防護柵工						
		式	1		15,140,604	
作業土工						
		式	1		734,038	
路側防護柵工						
		式	1		14,406,566	
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E					
		m	16	13,227	211,632	
剛性防護柵	H2000×B2200×L2000					
		m	26	545,959	14,194,934	
標識工						
		式	1		19,684	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		11,211	
小型標識工						
		式	1		8,473	
警戒標識	警戒標識(道路交差点) 発生品流用、コンクリート基礎付き					
		基	1	8,473	8,473	
道路付属施設工						
		式	1		1,371,657	
作業土工						
		式	1		367,857	
道路付属物工						
		式	1		65,999	
視線誘導標	大型ディレクター φ300(コンクリート基礎付き) 発生品流用					
		本	1	4,797	4,797	
視線誘導標	線形誘導標示板(コンクリート基礎付き) 発生品流用					
		本	4	4,909	19,636	
車線分離標	可変式 φ80 H=650 発生品流用					
		本	7	5,938	41,566	
支柱基礎工						
		式	1		541,549	
支柱基礎設置	2000×2400×1000					
		個所	1	541,549	541,549	
配管・配線工						
		式	1		396,252	
地中配管	FEP 径 50mm					
		m	179	433.1	77,524	
地中配管	難燃FEP 径 50mm					
		m	179	692.8	124,011	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管	難燃FEP(多孔) 径 50mm	m	13	7,329	95,277	
ベルマウス	FEP用 50mm	個	1	503.5	503	
ベルマウス	難燃FEP用 50mm	個	1	612.6	612	
直線接続材	FEP用 50mm	組	2	1,496	2,992	
直線接続材	難燃FEP用 50mm	組	2	1,847	3,694	
埋設標識シート敷設	W=150mm 2倍	m	35	265.7	9,299	
埋設標識シート敷設	W=300mm 2倍	m	191	431.1	82,340	
区画線工		式	1		270,584	
区画線工		式	1		270,584	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色排水性舗装無	m	510	326.5	166,515	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色排水性舗装無	m	130	347.3	45,149	
溶融式区画線	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	19	829.7	15,764	
区画線消去	削取り式	m	82	526.3	43,156	
道路植栽工		式	1		185,248	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路植栽工						
		式	1		185,248	
植樹	中木樹高100cm以上200cm未満					
		本	32	3,141	100,512	
支柱	中木ハッ掛(竹)樹高100cm以上 支柱 10本以上50本未満					
		本	32	2,648	84,736	
新幹線防護柵撤去工						
		式	1		634,045	
新幹線防護改良工						
		式	1		634,045	
根巻コンクリート撤去						
		m3	1.9	118,382	224,925	
防護柵撤去(起点側)						
		箇所	1	204,560	204,560	
防護柵撤去(終点側)						
		箇所	1	204,560	204,560	
構造物撤去工						
		式	1		4,105,370	
作業土工						
		式	1		81,356	
防護柵撤去工						
		式	1		66,872	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E					
		m	52	1,286	66,872	
標識撤去工						
		式	1		4,564	
標識撤去	警戒標識(道路交差点) 再利用撤去					
		基	1	4,564	4,564	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物撤去工						
		式	1		17,726	
視線誘導標撤去	線形誘導標標識					
		本	4	273.1	1,092	
視線誘導標撤去	デリネーター					
		本	2	270.5	541	
視線誘導標撤去	大型デリネーター					
		本	2	273.1	546	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 再利用撤去					
		本	7	2,221	15,547	
支柱基礎撤去工						
		式	1		221,572	
支柱基礎撤去	1200×1600×1840					
		個所	1	221,572	221,572	
配管・配線撤去工						
		式	1		2,257	
地中配管撤去	FEP 径 80mm					
		m	36	62.7	2,257	
構造物取壊し工						
		式	1		2,007,418	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	18	9,604	172,872	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	0.03	17,094	512	
舗装版切断	アスファルト舗装版 10cm					
		m	42	641	26,922	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版平均17cm					
		m	260	1,385	360,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	470	556.2	261,414	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版平均17cm	m2	1,500	786.9	1,180,350	
アスカーフ撤去		m	41	128	5,248	
排水構造物撤去工		式	1		7,508	
縦排水管撤去	VP φ 150	m	4	1,877	7,508	
運搬処理工		式	1		1,696,097	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	18	3,222	57,996	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	2	12,772	25,544	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 機械積込	m3	0.03	1,841	55	
殻運搬	アスファルト殻 機械積込	m3	292	1,790	522,680	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	1,085	21,700	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.03	4,617	138	
殻処分	アスファルト殻	m3	292	2,604	760,368	
現場発生品運搬	新幹線防護	t	24.61	11,747	289,093	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	カーポートレール、視線誘導標、排水管、電線管	t	1.12	16,539	18,523	
仮設工		式	1		22,694,362	
仮舗装工		式	1		805,985	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm	式	1		194,883	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	式	1		435,290	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	式	1		175,812	
仮設ヤード整備工		式	1		2,922,741	
仮設盛土	整地	式	1		455,840	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	式	1		456,800	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,974,888	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		35,213	
仮区画線工		式	1		78,276	
仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色	式	1		78,276	
交通管理工		式	1		18,887,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 B		式	1		4,066,560	
交通誘導警備員 B	昼間(8:00～20:00)	式	1		2,418,080	
交通誘導警備員 B	24時間規制(2交替)	式	1		12,402,720	
栗東水口道路		式	1		86,348,901	
掘削工		m3	430		425,602	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		137,927	
掘削	土砂 現場制約あり	式	1		35,766	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		189,238	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		62,671	
路体盛土工		m3	860		2,153,834	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		188,730	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		32,944	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		60,970	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,658,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		212,490	
路床盛土工						
		m3	300		793,743	
路床盛土	4.0m以上					
		式	1		107,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		608,190	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		77,913	
法面整形工						
		式	1		917,334	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	110	436.2	47,982	
防草対策	t=100mm					
		m2	264	3,293	869,352	
路床安定処理工						
(表層安定処理工)		式	1		1,149,302	
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m2	878	1,309	1,149,302	
植生工						
		式	1		1,221,760	
植生シート	植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満	m2	170	1,004	170,680	
植生マット	植生マット工 500m2以上1000m2未満	m2	380	2,766	1,051,080	
路面切削工						
(A)		式	1		1,324,324	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,440	662.7	954,288	
殻運搬(路面切削)	As殻(切削)	m3	79	1,262	99,698	
殻処分	アスファルト殻	m3	79	3,422	270,338	
レベルング工 (A)(夜間)		式	1		1,763,317	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 60mm 3.0m超	m2	769	2,293	1,763,317	
アスファルト舗装工 (A)		式	1		7,037,982	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,290	656.8	847,272	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1,290	1,006	1,297,740	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,290	1,820	2,347,800	
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,290	1,973	2,545,170	
アスファルト舗装工 (B)		式	1		3,426,238	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	710	656.8	466,328	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	710	1,006	714,260	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	710	1,820	1,292,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間詰モルタル		m3	10	95,345	953,450	
アスファルト舗装工 (C)		式	1		163,132	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	14	1,820	25,480	
間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	4	34,413	137,652	
アスファルト舗装工 (車道部復旧)(夜間)		式	1		212,864	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	36	787.9	28,364	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	36	1,138	40,968	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	36	2,014	72,504	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	36	1,973	71,028	
アスファルト舗装工 (乗入1種)		式	1		88,508	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	29	1,183	34,307	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	29	1,869	54,201	
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1		2,771,942	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,070	885.6	947,592	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	1,070	1,705	1,824,350	
透水性舗装工		式	1		1,966,879	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	573	1,014	581,022	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	573	885.6	507,448	
表層	開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 30mm	m2	573	1,533	878,409	
アスファルト舗装工 (舗装復旧)		式	1		29,672	
舗装復旧(車道部)		m2	4	5,202	20,808	
舗装復旧(歩道部)		m2	2	2,408	4,816	
舗装復旧(透水性歩道部)		m2	1	4,048	4,048	
作業土工 (排水構造物工)		式	1		2,973,184	
床掘り	土砂 小規模	式	1		1,376,700	
埋戻し	土砂 小規模	式	1		1,359,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		204,230	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		33,254	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		20,779,812	
プレキャストL形側溝	L型街渠工(2A)					
		m	264	21,100	5,570,400	
プレキャストL形側溝	L型街渠工(2B)					
		m	6	18,624	111,744	
プレキャストL形側溝	L型街渠工(2D)					
		m	2	24,013	48,026	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300					
		m	22	8,471	186,362	
プレキャストU型側溝	PU2-B300-H300					
		m	139	7,896	1,097,544	
プレキャストU型側溝	U1-B300-H300(A)					
		m	148	43,880	6,494,240	
プレキャストU型側溝	U1-B300-H300(B)					
		m	6	41,501	249,006	
プレキャストU型側溝	U1-B300-H300(D)					
		m	2	47,182	94,364	
プレキャストU型側溝	U3-B300-H400(A)					
		m	33	25,285	834,405	
可変側溝	B400-H600					
		m	4	48,726	194,904	
可変側溝	B600-H600					
		m	13	54,765	711,945	
可変側溝	B900-H700～1500					
		m	33	141,284	4,662,372	
側溝蓋	可変側溝用コンクリート蓋(車道用) B400用 L500					
		枚	3	3,032	9,096	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	可変側溝用コンクリート蓋(車道用) B600用 L500	枚	8	4,819	38,552	
側溝蓋	可変側溝用コンクリート蓋(歩道用) B900用 L500	枚	20	13,244	264,880	
側溝蓋	PC4-B300	枚	44	3,042	133,848	
側溝蓋	PC4-B300 再利用	枚	12	352.4	4,228	
側溝蓋	グレーチング蓋 B300用 T-14 かさ上げ型 細目	枚	2	36,772	73,544	
側溝蓋	グレーチング蓋 B300用 再利用	枚	1	352.4	352	
管渠工		式	1		2,774,436	
暗渠排水管	VP φ 200	m	8	6,552	52,416	
暗渠排水管	VP φ 300	m	17	11,263	191,471	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 200 タップル	m	6	5,661	33,966	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 300 タップル	m	22	8,517	187,374	
露出排水管	高密度ポリエチレン管 φ 300 タップル	m	7	16,196	113,372	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	9	14,050	126,450	
鉄筋コンクリート台付管	D350	m	13	18,002	234,026	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋コンクリート台付管	D400	m	6	20,624	123,744	
鉄筋コンクリート台付管	D900	m	8	56,465	451,720	
鉄筋コンクリート台付管	D1000	m	20.8	60,572	1,259,897	
集水桝・マンホール工		式	1		5,168,571	
現場打ち街渠桝 (B-1型)	400×600×600 18-8-25(高炉)	箇所	4	122,252	489,008	
現場打ち街渠桝 (B-2型)	400×600×700 18-8-25(高炉)	箇所	5	126,719	633,595	
現場打ち街渠桝 (B-3型)	400×600×800 18-8-25(高炉)	箇所	1	135,943	135,943	
現場打ち集水桝	G1-B800-L800-H1200 18-8-25(高炉)	箇所	1	215,373	215,373	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	1	102,831	102,831	
現場打ち集水桝	G2-B1200-L1200-H2100 24-12-25(高炉)	箇所	1	615,533	615,533	
現場打ち集水桝	G2-B1300-L2000-H2100 24-12-25(高炉)	箇所	1	1,014,723	1,014,723	
現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H1300 18-8-25(高炉)	箇所	1	247,417	247,417	
現場打ち集水桝	G3-B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	1	103,025	103,025	
現場打ち集水桝	G3-B500-L500-H1100 18-8-25(高炉)	箇所	1	138,371	138,371	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G3-B600-L600-H1200 18-8-25(高炉)					
		箇所	1	171,386	171,386	
現場打ち集水桝	G3-B600-L600-H1400 18-8-25(高炉)					
		箇所	1	183,232	183,232	
現場打ち集水桝	G3-B600-L600-H1500 18-8-25(高炉)					
		箇所	1	208,479	208,479	
現場打ち集水桝	G3-B700-L700-H1500 18-8-25(高炉)					
		箇所	1	232,075	232,075	
プレキャスト街渠桝 (街渠桝A型)	300×500×1000					
		箇所	6	112,930	677,580	
場所打水路工						
		式	1		2,809,451	
現場打水路	U2-B300-H300(A)					
		m	11	41,220	453,420	
現場打水路	U2-B300-H300(B)					
		m	7	38,977	272,839	
現場打水路	U2-B300-H300(C)					
		m	2	43,162	86,324	
現場打水路	L型街渠(1A)					
		m	58	13,623	790,134	
現場打水路	L型街渠(1C)					
		m	37	11,370	420,690	
現場打水路	L型街渠(1E)					
		m	11	15,662	172,282	
L型街渠復旧						
		箇所	1	15,254	15,254	
既設桝嵩上げ	500×500用 T-25 ホルト固定 普通目					
		箇所	1	30,966	30,966	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
既設柵嵩上げ	500×600用 T-25 ボルト固定 普通目	箇所	1	32,781	32,781	
マンホール・仕切弁嵩上げ		箇所	5	37,433	187,165	
消火栓BOX		箇所	1	180,125	180,125	
グレーチング 蓋	800×800用 T-14 ボルト固定 細目	枚	1	94,451	94,451	
特殊グレーチング	U300用 T-14 特殊固定 細目	枚	2	36,510	73,020	
作業土工 (縁石工)		式	1		17,861	
床掘り	土砂	式	1		6,354	
埋戻し	土砂	式	1		11,325	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		157	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		25	
縁石工		式	1		55,648	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	8	6,956	55,648	
防止柵工		式	1		474,886	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	38	12,497	474,886	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		913,275	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	m	900	343.3	308,970	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	m	53	365.2	19,355	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	m	310	872.4	270,444	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用 区間	m	150	765.1	114,765	
区画線消去	削取り式	m	361	553.3	199,741	
作業土工						
(道路付属物工)		式	1		692,198	
床掘り	土砂					
		式	1		211,800	
埋戻し	土砂					
		式	1		264,250	
埋戻し	保護砂					
		式	1		197,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		15,710	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		2,558	
道路照明設備設置工						
		式	1		581,245	
道路照明灯設置	B-7(信号併設 車道1+歩道1)					
		基	1	55,795	55,795	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明灯設置	B-9(信号併設 車道2+歩道1)					
		基	2	55,795	111,590	
道路照明灯設置	B-10(信号併設 車道1+歩道1)					
		基	1	55,795	55,795	
道路照明灯設置	B-11(信号併設 歩道1)					
		基	1	50,736	50,736	
道路照明灯設置	B-8(信号併設 車道2+歩道1)					
		基	1	55,795	55,795	
道路照明灯設置	B-12(信号併設 車道2+歩道2)					
		基	1	55,795	55,795	
道路照明灯設置	B-13(信号併設 車道1+歩道1)					
		基	1	55,795	55,795	
道路照明灯設置	B-14(信号併設 車道1+歩道1)					
		基	1	55,795	55,795	
照明用引込柱設置						
		基	1	84,149	84,149	
照明灯基礎設置工						
		式	1		7,450,611	
照明灯基礎設置	H形鋼杭 H-300 L=4000					
		個所	6	751,089	4,506,534	
照明灯基礎設置	H形鋼杭 H-300 L=4000					
		個所	1	759,925	759,925	
照明灯基礎設置	H形鋼杭 H-250 L=3500					
		個所	1	571,643	571,643	
照明灯基礎設置	H形鋼杭 H-350 L=4500					
		個所	1	1,014,723	1,014,723	
照明用引込柱基礎設置	□600×300+φ600×1900					
		個所	1	226,734	226,734	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通信号制御機基礎	400×500×700	個所	1	52,532	52,532	
自立式歩行者灯器基礎	450×450×950	個所	1	68,544	68,544	
自立式歩行者灯器基礎 (双頭式)	600×600×950	個所	1	88,819	88,819	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M24用	個	8	576.7	4,613	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M27用	個	64	2,446	156,544	
道路照明設備撤去工		式	1		41,016	
道路照明灯撤去		基	3	13,672	41,016	
配管・配線工		式	1		1,941,634	
通信管路A	FEP φ 50×1条	m	11	455.2	5,007	
通信管路B	FEP φ 80×1条 FEP φ 50×1条	m	42	1,100	46,200	
通信管路C	FEP φ 50×1条 FEP φ 30×1条	m	5	833.7	4,168	
通信管路D (夜間)	FEP φ 80×1条 FEP φ 50×2条	m	76	1,837	139,612	
通信管路D	FEP φ 80×1条 FEP φ 50×2条	m	33	1,555	51,315	
通信管路E	FEP φ 50×3条	m	18	1,366	24,588	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信管路F	FEP φ 50×2条 FEP φ 30×1条	m	4	1,289	5,156	
通信管路G	FEP φ 50×4条	m	0.9	1,820	1,638	
通信管路H	FEP φ 50×3条 FEP φ 30×1条	m	9	1,744	15,696	
通信管路I	FEP φ 65×2条	m	8	1,046	8,368	
通信管路J	FEP φ 30×1条	m	3	378.5	1,135	
地中配線 (管内)	CV 3.5sq-2C	m	360	1,634	588,240	
エア抜き配管		m	9	29,043	261,387	
ヘルマウス	30mm	個	4	495.2	1,980	
ヘルマウス	50mm	個	52	529.2	27,518	
ヘルマウス	65mm	個	2	571.9	1,143	
ヘルマウス	80mm	個	16	609.8	9,756	
埋設標識シート敷設	W=400mm 2倍	m	10	569.6	5,696	
埋設標識シート敷設	W=300mm 2倍	m	163	453	73,839	
埋設標識シート敷設	W=150mm 2倍	m	33	279.2	9,213	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設電力ケーブル	DV 2.0sq-2C					
		径間	9	73,331	659,979	
ハットホル設置工						
		式	1		733,610	
フレキストハットホル設置	900×900×900(R2K-60)					
		個所	5	146,722	733,610	
道路付属物撤去工						
		式	1		223,494	
油水分離柵(鉄蓋)撤去						
		枚	3	33,548	100,644	
樹脂製防護柵撤去	450×800×1500					
		m	78	1,575	122,850	
構造物取壊し工						
		式	1		2,659,993	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	104	10,098	1,050,192	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	11	17,973	197,703	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	460	673.9	309,994	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	310	1,442	447,020	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下					
		m	19	1,226	23,294	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
		m2	530	584.8	309,944	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
(小野地区)		m2	1	2,847	2,847	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	84	584. 8	49, 123	
舗装版破碎 (小野地区)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	4	4, 866	19, 464	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	150	584. 8	87, 720	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	110	584. 8	64, 328	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	m2	120	819. 7	98, 364	
運搬処理工		式	1		1, 231, 243	
殻運搬	アスファルト殻	m3	81	1, 647	133, 407	
殻運搬 (小野地区)	アスファルト殻	m3	0. 3	3, 124	937	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	104	3, 387	352, 248	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	1, 667	18, 337	
殻処分	アスファルト殻	m3	81	2, 738	221, 778	
殻処分 (小野地区)	アスファルト殻	m3	0. 3	3, 194	958	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	104	1, 140	118, 560	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	4, 855	53, 405	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支給品運搬	照明柱					
		式	1		54,965	
支給品運搬	照明器具					
		式	1		2,207	
現場発生品運搬	照明柱、信号器具					
		式	1		157,433	
現場発生品運搬	樹脂製防護柵					
		式	1		117,008	
工事用道路工						
		式	1		313,976	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去					
		m2	520	603.8	313,976	
水替工						
		式	1		2,095,308	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水					
		日	223	9,396	2,095,308	
交通管理工						
		式	1		6,971,016	
交通誘導警備員						
		式	1		4,275,936	
交通誘導警備員 (夜間)						
		式	1		2,695,080	
道路維持						
		式	1		48,718,476	
道路土工						
		式	1		17,604,360	
残土処理工						
		式	1		17,604,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	仮置き土					
		式	1		5,676,150	
残土等処分	仮置き土					
		式	1		11,928,210	
防護柵工						
		式	1		780,574	
防止柵工						
		式	1		780,574	
樹脂製防護柵	B450-H800-L1500（支給品）					
		個	3	22,502	67,506	
立入防止柵復旧						
		m	567	503.5	285,484	
木柵復旧						
		m	16	26,724	427,584	
標識工						
		式	1		470,705	
小型標識工						
		式	1		470,705	
小型標識基礎	基礎ﾌﾟﾛｯｸ B800×L500×H500					
		基	1	83,306	83,306	
小型標識基礎	基礎ﾌﾟﾛｯｸ B800×L700×H700					
		基	1	122,111	122,111	
小型標識基礎	基礎ﾌﾟﾛｯｸ B900×L700×H700					
		基	2	132,644	265,288	
区画線工						
		式	1		114,338	
区画線工						
		式	1		114,338	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	62	329.6	20,435	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	110	762.3	83,853	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	12	837.5	10,050	
道路付属施設工		式	1		465,221	
道路付属物工		式	1		465,221	
車線分離標	貼付式 φ250×H650	本	23	20,227	465,221	
除草工		式	1		15,626,099	
道路除草工		式	1		15,626,099	
道路除草(複合)	肩掛式 野洲栗東ﾊﾞｲﾊﾟｽ(野洲市域)	m2	30,900	133.7	4,131,330	
道路除草(複合)	肩掛式 野洲栗東ﾊﾞｲﾊﾟｽ(守山市域)	m2	1,400	134.9	188,860	
道路除草(複合)	肩掛式 野洲栗東ﾊﾞｲﾊﾟｽ(栗東市域)	m2	12,600	133.7	1,684,620	
道路除草(複合)	肩掛式 野洲栗東ﾊﾞｲﾊﾟｽ(甲賀市域)	m2	10,100	139.2	1,405,920	
道路除草(複合)	肩掛式 野洲栗東ﾊﾞｲﾊﾟｽ(湖南市域)	m2	32,300	134.9	4,357,270	
除草処分	野洲栗東ﾊﾞｲﾊﾟｽ(野洲市域)	t	31	19,301	598,331	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処分	野洲栗東ハ [○] イハ [○] ス(守山市域)					
		t	13	16,631	216,203	
除草処分	野洲栗東ハ [○] イハ [○] ス(栗東市域)					
		t	18	19,403	349,254	
除草処分	野洲栗東ハ [○] イハ [○] ス(甲賀市域)					
		t	21	18,479	388,059	
除草処分	野洲栗東ハ [○] イハ [○] ス(湖南市域)					
		t	52	44,351	2,306,252	
応急処理工						
		式	1		11,540,239	
調査井戸管理（三上地区）						
		式	1		1,670,166	
調査井戸修繕						
		箇所	0	1,256,535	0	
調査井戸修繕						
		箇所	1	1,670,166	1,670,166	
農耕車両運搬工（大橋地区）						
		式	1		447,428	
農耕車両運搬	往復 運搬距離平均L=1.6km					
		回	4	111,857	447,428	
立入防止柵復旧（出庭地区）						
		式	1		31,340	
立入防止柵復旧	立入防止ロープ2段					
		m	91	344.4	31,340	
野洲分室除草						
		式	1		118,799	
除草	肩掛式					
		m ²	60	1,967	118,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処分	野洲市大型共同作業所(野洲市域)	t	0.04	19,481	779	
歩道乗入変更(大橋地区)		式	1		214,100	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 片面R 乗入れ	m	1	3,900	3,900	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 両面R 1段落とし	m	0.6	9,955	5,973	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m	2	711.5	1,423	
縁石塗装	ﾄﾗﾌﾞﾙﾌｨｯｸﾞﾍﾟｲﾝﾄ	箇所	8	6,527	52,216	
防音シート		m ²	36	4,183	150,588	
歩道乗入設置(大橋地区)		式	1		476,081	
不陸整正	補足材無し	m ²	7	16,713	116,991	
下層路盤(歩道部)	乗入部 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m ²	9	1,827	16,443	
歩道舗装	乗入部 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20) t=50	m ²	9	2,594	23,346	
歩道舗装	擦り付け部 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13) t=40	m ²	7	2,311	16,177	
縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(両面R)(標準)	m	4	5,030	20,120	
縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(両面R)(端部用)	m	0.6	5,659	3,395	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工	歩車道境界ブロック(一段落し)	m	1	10,719	10,719	
縁石工	歩車道境界ブロック(片面R)(乗入H=100)	m	6	3,900	23,400	
縁石工	歩車道境界ブロック(片面R)(標準)流用品	m	1	2,800	2,800	
縁石工	歩車道境界ブロック(片面R)(乗入H=70)	m	4	4,105	16,420	
縁石塗装	トラフィックペイント	箇所	4	35,897	143,588	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m	15	647	9,705	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m ²	17	2,733	46,461	
歩車道境界ブロック撤去		m	18	772.7	13,908	
構造物取り壊し	既設擁壁	m ³	0.1	9,694	969	
コンクリートはつり	既設擁壁	m ²	0.3	8,080	2,424	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	0.7	5,570	3,899	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m ³	0.8	3,252	2,601	
殻処分	アスファルト殻	m ³	0.7	2,628	1,839	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.8	1,095	876	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水路清掃（小中小路地区）		式	1		133,500	
排水路清掃		m	100	1,335	133,500	
事業用地内除草		式	1		641,869	
道路除草(複合)	肩掛式	m ²	4,750	133.9	636,025	
除草処分	野洲栗東ハ ^ス イ ^ス （野洲市域）	t	0.3	19,481	5,844	
耕土すき取り（栗東水口道路上砦山地区）		式	1		129,430	
耕土すき取り		m ²	14	9,245	129,430	
歩行者対策工（出庭地区・大橋地区）		式	1		3,114,705	
歩道マット		m ²	248	4,547	1,127,656	
仮設フェンス撤去	W1.5m×H1.2m	枚	5	6,025	30,125	
横断者注意喚起灯		基	2	537,942	1,075,884	
仮設防犯灯	ソーラー式LED防犯灯	基	10	42,142	421,420	
ゴムマット	t=15mm	m ²	28	16,415	459,620	
漏水対策工(正福寺地区)		式	1		900,018	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
分水栓	取付式 φ150					
		箇所	6	51,813	310,878	
漏水補修						
		箇所	12	49,095	589,140	
集水桝改修工(宅屋地区)						
		式	1		273,553	
グレーチング 蓋取替						
		箇所	2	68,904	137,808	
足掛金物						
		個	5	27,149	135,745	
路面排水修繕工(立入地区)						
		式	1		155,736	
アスカーフ 撤去						
		m	1	1,309	1,309	
遮水シート	t=1.0mm					
		m2	26	5,934	154,284	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.02	4,463	89	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0.02	2,738	54	
仮設LED電光板						
		式	1		3,233,514	
仮設LED電光板						
		台	6	538,919	3,233,514	
構造物撤去工						
		式	1		1,495,555	
構造物取壊し工						
		式	1		286,228	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
袋詰玉石撤去		m 3	556	514. 8	286, 228	
運搬処理工		式	1		1, 209, 327	
割栗石運搬	割栗石	m 3	556	824. 4	458, 366	
殻運搬	木くず ^a	t	0. 3	114, 561	34, 368	
殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	m 3	23	2, 796	64, 308	
殻処分	木くず ^a	t	0. 3	19, 481	5, 844	
殻処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	m 3	23	16, 778	385, 894	
現場発生品運搬	鋼製ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｰｲﾝｸﾞ	式	1		242, 932	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎、工事看板、ｳｴｲﾄ、 ﾈｯﾄﾌｴﾝｽ	式	1		17, 615	
仮設工		式	1		621, 385	
交通管理工		式	1		621, 385	
交通誘導警備員		式	1		84, 825	
A		式	1		536, 560	
交通誘導警備員		式	1			
B		式	1			
直接工事費		式	1		200, 548, 106	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		33,553,276	
共通仮設費		式	1		15,686,381	
運搬費		式	1		3,560,349	
建設機械運搬費		式	1		324,516	
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		2,698,740	
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		537,093	
役務費		式	1		381,248	
借地料		式	1		381,248	
技術管理費		式	1		7,686,863	
施工調査費		式	1		346,759	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)		式	1		3,777,996	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,348	
地下埋設物探査費		式	1		2,330,370	
防護柵の出来形管理のための非 破壊試験	鋼製防護柵根入れ長測定	式	1		530,392	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水質調査費	農業用水9項目					
		式	1		27,964	
水質調査費	ベンゼン, サブリング					
		式	1		36,540	
水質調査費	健康11項目、残留塩素、鉄その他化合物					
		式	1		571,406	
六価クロム溶出試験費						
		式	1		7,088	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		4,057,921	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		17,866,895	
純工事費						
		式	1		234,101,382	
現場管理費						
		式	1		95,189,768	
工事原価						
		式	1		329,291,150	
一般管理費等						
		式	1		45,708,850	
工事価格						
		式	1		375,000,000	
消費税相当額						
		式	1		37,500,000	
工事費計						
		式	1		412,500,000	