単　価　合　意　書

令和8年7月7日に契約したＲ８国道８号鳥居本地区歩道整備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年 10月 20日

発注者　　住所　滋賀県大津市竜が丘４番５号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

滋賀国道事務所長　田崎　祥二

受注者　　住所　滋賀県長浜市木之本町木之本１７６８番地

氏名　田中シビルテック株式会社

代表取締役社長　田中　和孝

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		93,032,007	
道路土工		式	1		1,515,926	
掘削工(ICT) (夜間)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 小規模	式	0		0	
掘削工(ICT) (夜間)		m3	140		217,840	
掘削(ICT)	土砂 小規模	式	1		217,840	
路体盛土工 (夜間)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体盛土工 (夜間)		m3	40		391,440	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		391,440	
残土処理工 (夜間)		式	1		906,646	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		74,566	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		469,200	
土砂等運搬	小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		362,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		25,732,303	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (車道部)(夜間)		式	1		17,067,775	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,820	642.8	1,812,696	
基層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	2,820	2,317	6,533,940	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,820	2,851	8,039,820	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	138	555.1	76,603	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	138	4,382	604,716	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (側溝設置部)(夜間)		式	1		4,524,002	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 135mm	m2	190	1,373	260,870	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 300mm	m2	190	3,658	695,020	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 1.4m未満 仕上り厚 100mm	m2	190	6,152	1,168,880	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	190	3,812	724,280	
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	190	4,434	842,460	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	292	2,851	832,492	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
透水性舗装工 (歩道一般部)(夜間)		式	1		3,203,442	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	594	1,612	957,528	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	594	1,283	762,102	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	594	2,498	1,483,812	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道乗入Ⅰ種)(夜間)		式	1		461,465	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	89	2,694	239,766	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	89	2,491	221,699	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道乗入Ⅱ種)(夜間)		式	1		218,167	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	29	2,694	78,126	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	29	2,444	70,876	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	29	2,385	69,165	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道乗入Ⅲ種)(夜間)		式	1		257,452	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 300mm	m2	26	2,822	73,372	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下	m2	26	4,695	122,070	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	26	2,385	62,010	
排水構造物工		式	1		42,510,659	
作業土工 (夜間)		式	0		0	
作業土工 (夜間)		式	1		2,496,829	
側溝工 (夜間)		式	1		35,582,570	
L形側溝 1	標準部 18-8-40(高炉)	m	13	21,455	278,915	
L形側溝 2	切下げ部 18-8-40(高炉)	m	8	17,641	141,128	
L形側溝 3	切下げ擦付部 18-8-40(高炉)	m	2	22,397	44,794	
管(函)渠型側溝 A	標準部 幅 30cm 高さ 30cm	m	254	35,703	9,068,562	
管(函)渠型側溝 C1	車両乗入部(乗入ﾀｲﾌﾟⅠ、Ⅱ) 幅 30cm 高さ 30cm	m	48	34,509	1,656,432	
管(函)渠型側溝 C2	車両乗入部(乗入ﾀｲﾌﾟⅢ) 幅 30cm 高さ 30cm	m	11	34,742	382,162	
管(函)渠型側溝 D	車両乗入すりつけ部 幅 30cm 高さ 30cm	m	9	39,442	354,978	
管(函)渠型側溝	横断街渠 幅 30cm 高さ 30cm	m	6	28,430	170,580	
鋼製水路	106×998×103	m	35	28,737	1,005,795	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
既設水路改修	18-8-40(高炉)	m	46	12,373	569,158	
自由勾配側溝 (1号)	B300×H700～900	m	23	40,010	920,230	
自由勾配側溝 (1号)	B300×H1000	m	0	55,303	0	
自由勾配側溝 (1号)	B300×H1000	m	29	53,916	1,563,564	
自由勾配側溝 (2号)	B300×H900～1000	m	0	41,540	0	
自由勾配側溝 (2号)	B300×H900～1000	m	38	46,281	1,758,678	
自由勾配側溝 (2号)	B300×H1000～1200	m	32	51,424	1,645,568	
自由勾配側溝 (2号)	B300×H800～900	m	0	36,933	0	
自由勾配側溝 (2号)	B300×H800～900	m	65	52,060	3,383,900	
自由勾配側溝 (2号)	B300×H800	m	58	35,427	2,054,766	
自由勾配側溝 (7-1号)	B300×H800	m	44	42,895	1,887,380	
自由勾配側溝 (7-2号)	B300×H700～800	m	16	44,611	713,776	
自由勾配側溝 (1-2号)	B300×H1000	m	4	69,448	277,792	
自由勾配側溝 (1-5号)	B300×H900	m	4	83,117	332,468	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 (5号)	B300×H300～400	m	16	27,013	432,208	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000 T-2 細目 歩道用 滑り止め ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	112	45,652	5,113,024	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000 T-25 細目 乗入用 滑り止め ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	29	48,113	1,395,277	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 ｺｰﾅｰ用 T-2 細目 歩道用 滑り止め ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	5	41,232	206,160	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 ｺｰﾅｰ用 T-25 細目 乗入用 滑り止め ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	5	45,055	225,275	
管渠工 (夜間)		式	1		244,009	
暗渠排水管	据付 直管 VPφ200	m	15	6,598	98,970	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ700	m	2	46,837	93,674	
接続管保護	φ700用 18-8-40(高炉)	箇所	1	51,365	51,365	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (夜間)		式	1		4,187,251	
現場打ち集水桝	G2 B900×L900×H1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	277,465	277,465	
現場打ち集水桝	G2 B700×L700×H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	256,327	256,327	
現場打ち集水桝	G2 B700×L700×H1900 18-8-40(高炉)	箇所	1	295,926	295,926	
現場打ち集水桝	G2 B700×L1200×H2100 18-8-40(高炉)	箇所	1	631,728	631,728	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G2 B500×L500×H1600 18-8-40(高炉)	箇所	2	199,169	398,338	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	B300	箇所	16	91,546	1,464,736	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (泥だめ)	B300	箇所	3	80,889	242,667	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (泥だめ)(1)	B300	箇所	1	79,695	79,695	
端壁	H492×W500×t150 18-8-40(高炉)	箇所	1	10,974	10,974	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-2 細目 滑り止め ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	109,743	109,743	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-2 細目 滑り止め ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	81,187	162,374	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×1200用 T-2 細目 滑り止め ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	151,428	151,428	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 細目 滑り止め ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	52,925	105,850	
縁石工		式	1		1,348,751	
縁石工 (夜間)		式	1		1,348,751	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A	180/230×250×600(両面R)	m	7	11,985	83,895	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C1	180/190×100×600(片面R)	m	6	10,798	64,788	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C3	180/186×60/70×600(片面R)	m	2	11,744	23,488	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ D1	180/230×250～100×600(両面R)	m	1	14,907	14,907	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ D2	180/230×250～70×600(両面R)	m	1	13,321	13,321	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E	180/210×300×600(片面R)	m	39	11,790	459,810	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	66	9,949	656,634	
舗装止擁壁	400×200 18-8-40(高炉)	m	2	15,954	31,908	
防護柵工		式	1		82,698	
車止めﾎﾟｽﾄ工 (夜間)		式	1		82,698	
車止めﾎﾟｽﾄ	HB種 φ114.3 H=800 土中建込	本	1	82,698	82,698	
区画線工		式	1		296,568	
区画線工 (夜間)		式	1		296,568	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白色	m	750	188.6	141,450	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 常温 白色	m	2	217.7	435	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 20cm 常温 黄色	m	370	410.6	151,922	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 45cm 常温 白色	m	3	920.5	2,761	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
擁壁工		式	1		276,906	
作業土工 （夜間）		式	1		32,560	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 （夜間）		式	1		244,346	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	B1800×H2400	m	2	122,173	244,346	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		580,465	
作業土工 （夜間）		式	0		0	
作業土工 （夜間）		式	1		59,014	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 （夜間）		式	1		521,451	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B500×H500	m	1	91,709	91,709	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B1000×H1000	m	0.8	537,178	429,742	
遮音壁工		式	1		5,650,280	
作業土工 （夜間）		式	1		177,219	
遮音壁設置工 （夜間）		式	1		5,473,061	
基礎ブロック	600×600×450	基	13	30,845	400,985	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
遮音壁・支柱	薄型透明板 H=1000 歩車道分離ﾀｲﾌﾟ	m	36	140,891	5,072,076	
構造物撤去工		式	1		4,102,901	
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		18,848	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	H=800	m	19	992	18,848	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		3,110,453	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	27,876	55,752	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	25	15,329	383,225	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	26	53,093	1,380,418	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	380	1,815	689,700	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	10	1,599	15,990	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	210	806	169,260	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0	806	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm	m2	340	1,121	381,140	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	31	1,128	34,968	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工 (夜間)		式	1		973,600	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械積込	m3	6	1,544	9,264	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械積込	m3	25	1,269	31,725	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	26	5,535	143,910	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	9	2,719	24,471	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 15cmを超え30cm以下	m3	85	1,203	102,255	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	6	4,638	27,828	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	51	4,382	223,482	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	93	4,382	407,526	
現場発生品運搬	横断防止柵	式	1		3,139	
仮設工		式	1		10,934,550	
交通管理工 (夜間)		式	1		10,934,550	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		10,934,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		93,032,007	
共通仮設費		式	1		8,677,887	
共通仮設費		式	1		917,938	
運搬費		式	1		136,322	
建設機械運搬費		式	1		136,322	
技術管理費		式	1		59,890	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,890	
現場環境改善費（率計上）		式	1		721,726	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,759,949	
純工事費		式	1		101,709,894	
現場管理費		式	1		39,288,627	
工事原価		式	1		140,998,521	
一般管理費等		式	1		24,501,479	
工事価格		式	1		165,500,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		16,550,000	
工事費計		式	1		182,050,000	