#### 単 価 合 意 書

令和6年4月1日に契約した国道9号但馬南部地区道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 3月31日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10-3

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長 荒谷 芳博

受注者 住所 京都府宮津市字須津471-1

氏名 金下建設 株式会社 代表取締役社長 金下 昌司

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		115, 674, 881	
巡視·巡回工						
		式	1		37, 911, 378	
<b>是时</b> 题图工						
		式	1		37, 911, 378	
 巡視A	昼間作業 運転手(一般) 土木一般		1		31, 911, 310	
	世話役 管理委託車					
		回	286	25, 260	7, 224, 360	
緊急巡視A	昼間作業 運転手(一般) 土木一般	Ž.				
	世話役 管理委託車					
Fig. 6, 10/40 -	ET ETE M. No. Arrelandor ( Att.) Arrelandor 7. 7.	時間	2	6, 313	12, 626	
緊急巡視C	昼間作業 運転手(一般) 管理委託					
		-1.00				
 車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	時間	7	2, 887	20, 209	
		L	2, 346	183. 6	430, 725	
任意保険料	[姫路800す59-86] セット保険(対人		_,		,	
	対物·搭乗者)+車両保険					
		月	6	3, 834	23, 004	
任意保険料	[姫路800す59-93] tット保険(対人 対物・搭乗者)+車両保険					
	M M JENCEL - THANKS					
	■ 昼間作業 持込車 標識車 LED標識	月	6	3, 834	23, 004	
\mathcal{\text{\tin}\exiting{\text{\tin}\tinint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}\tint{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	装置付2.75t積(7人)2t吊 クレーン	4				
	作業無し	時間	274	8, 302	2, 274, 748	
巡回B	夜間作業 持込車 標識車 LED標識		211	0, 002	2, 211, 110	
	装置付2.75t積(7人)2t吊 クレーン 作業無し					
	下来無し	時間	3	10, 590	31,770	
巡回C	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc					
///	日間佐米 柱江古 海洲古 100年3	時間	15	6, 660	99, 900	
巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積(7人)2t吊 クレーン	4				
	作業無し		400	00.455	44.400.000	
巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識	∃ à	126	88, 160	11, 108, 160	
	装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン					
	作業有り	日	171	91, 730	15, 685, 830	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積(7人)2t吊 クレーン 作業無し					
		時間	26	7, 155	186, 030	
作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業有り	時間	8	12, 420	99, 360	
作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業無し		O	12, 420	99, 300	
作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業有り	時間	3	8, 394	25, 182	
		時間	5	15, 710	78, 550	
作業車運転E	昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t 積)					
		時間	30	6, 284	188, 520	
作業車運転F	夜間作業 持込車 作業車 トラック(2t 積)					
		時間	11	7, 910	87,010	
後追い車運転	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc					
W-16.111	lus .	時間	64	4, 158	266, 112	
道路巡回支援システム用	タブ・レット					
		月	9	5, 142	46, 278	
舗装工						
		式	1		6, 001, 860	
路面切削工						
殼運搬(路面切削)	7スファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片	式	1		2, 553, 474	
	道運搬距離16.7km(DID無)	m3	38	2, 635	100, 130	
殼処分	アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)	шо	50	2, 030	100, 130	
		m3	38	3, 525	133, 950	
切削オーーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種					
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗 粒度アスコン(20) 各種	m2	728	2, 909	2, 117, 752	
		m2	42	4, 801	201, 642	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装打換え工						
		式	1		907, 745	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超					
	之30cm以下					
		m	61	1, 400	85, 400	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 30	)				
(急速施工)	c m					
(16A)E 12)		m2	55	984. 4	54, 142	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5					
(急速施工)	c m					
(16,25,16,12)		m2	18	549. 2	9, 885	
殼運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械	4				
	積込 (小規模) 片道運搬距離7.2 km (DID無)					
	niii (DID/iii)	m3	0. 2	6, 182	1, 236	
殼運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機					
	械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無)					
	MAPLIAL	m3	17	2, 045	34, 765	
殼処分	アスファルト殼(掘削) 運搬(2t車)					
		m3	3	4, 935	14, 805	
殼処分	アスファルト殼(掘削) 運搬(10t車) 機					
	械積込(舗装版厚 15cm超)					
		m3	17	4, 935	83, 895	
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250	)				
(歩道部)	m m					
(少足叩)		m2	16	2, 309	36, 944	
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 110	)				
(急速施工)	mm					
(100 AE /10 AE /		m2	59	797. 5	47, 052	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚					
(急速施工)	90 m m					
(NEVERIE III)		m2	59	3, 506	206, 854	
基層	再生粗粒度アススファルト混合物(20) 舗					
(急速施工)	装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む					
(心及)	上の VIII グイ 7777 『百ぴ	m2	59	2, 117	124, 903	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再					
(急速施工)	生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質 II型 舗装厚 50mm 1.4m未満()					
(10x101118 1-1	旧空 舗装序 50mm 1.4m木俩() 層	m2	63	2, 470	155, 610	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m	1				
	m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)					
	子30IIIII以「)	m2	18	2, 903	52, 254	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装補修工						
	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm 材	式	1		2, 540, 641	
7/1///延连	工共					
		m	36	1, 883	67, 788	
	クラック防止シート W=50cm t=1.5mm 材	m	30	1,000	01,100	
	工共					
		m	12	1, 251	15, 012	
クラック処理材	目地充填材(プローンアスファルト) 材料のみ	)				
	再生細粒度アスファルト混合物(13)	kg	55	540	29, 700	
,, 3141	〒王州中华/文 / △ / / 川					
		t	7	55, 470	388, 290	
	再生細粒度アスファルト混合物(13)	ı	1	55, 470	300, 290	
		t	26	34, 470	896, 220	
アスファルト混合物	常温合材(スーパーロメンパッチ同等品) 材料のみ					
	1/3/14/07/07					
アスファルト混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	kg	58	783. 3	45, 431	
//////TE [] 199	市皿177(王八庆王) 初刊(50)					
		kg	10, 075	100	1, 007, 500	
アスファルト混合物	加熱合材 再生密粒度アスファルト混合	1.8	10,010	100	1,001,000	
	物(20) 材料のみ					
		t	3	12, 900	38, 700	
アスファルト混合物	加熱合材 再生密粒度アスファルト混合物(13) 材料のみ					
	12 (10) 1/11 (1224)					
アスファルト混合物	加熱合材 再生細粒度アスファルト混合	t	3	12, 900	38, 700	
//w/// <b>                                   </b>	物(13) 材料のみ					
		t	1	13, 300	13, 300	
道路構造物補修工		-		10, 000	20,000	
		式	1		3, 968, 298	
排水構造物工						
	40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手	式	1		206, 521	
Annay (O. A. ) and	間のみ					
		枚	1	581.6	581	
		化	1	581.6	186	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縞鋼板	メッキ品 x レ止取手穴付 t6×1000× 450 材料のみ					
		枚	1	33, 200	33, 200	
縞鋼板	メッキ品 ズレ止取手穴付 異形 t6×8 63×450 材料のみ	3				
		枚	1	29, 400	29, 400	
縞鋼板	メッキ品 ズレ止取手穴付 異形 t6×6 35×450 材料のみ	5				
		枚	1	22, 700	22, 700	
縞鋼板	メッキ品 ズレ止取手穴付 異形 t6×4 17×450 材料のみ					
		枚	1	18, 300	18, 300	
鋼製グレーチング	溝幅300用 T-25 普通目 501×400 ×H50/2枚 材料のみ	)				
		組	1	49, 100	49, 100	
鋼製グレーチング	横・側 細目300用 T-14 995×400 ×32 材料のみ					
		組	1	23, 000	23,000	
コンクリート蓋	U型用蓋 1種 240 33×4.5×60 材料のみ					
		枚	32	945	30, 240	
路側防護柵工						
		式	1		1, 160, 400	
カ゛ードレール袖ビーム	B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材工共					
		枚	5	7, 450	37, 250	
カ゛ードレールビーム	路側用 A·B·C種 設置 手間のみ					
		m	66	820	54, 120	
カ゛ート゛レールヒ゛ーム	路側用 A·B·C種 撤去					
カ゛ート゛レールヒ゛ーム	直ビーム B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材 料のみ	m	66	640	42, 240	
L* 18,	#1. 1 Pff 1 0000 77.4% 1 1 1	枚	16	22, 900	366, 400	
カ゛ート゛レールヒ゛ーム	直ビーム B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材 料のみ					
		枚	3	12, 300	36, 900	
カ゛ート゛レール袖ヒ゛ーム	ゴム袖 L=220mm 白 材料のみ					
		枚	1	6, 540	6, 540	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
カ゛ート゛レールフ゛ラケット	A・B種用 亜鉛メッキ 材料のみ					
		個	24	744	17, 856	
ガードレール支柱	土中建込式 設置 21m未満 手間の み					
		本	19	11,710	222, 490	
ガードレール支柱	コンクリート建込式 設置 21m未満 手間のみ	]				
ガードレール支柱	土中建込式 撤去	本	2	8, 320	16, 640	
ガード レール文 仕	工中建込式 俶云					
ガードレール支柱	コンクリート建込式 撤去	本	19	2, 436	46, 284	
ガードレール支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛メッキ 材料のみ	本	2	1,690	3, 380	
ガードレール支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛メッキ 材料のみ	本	19	13, 500	256, 500	
		本	2	6, 900	13, 800	
基礎ブロック撤去設置	500×500×H500 流用 手間のみ	4	2	6, 900	13, 000	
		基	2	20, 000	40, 000	
防止柵工						
		式	1		1, 229, 127	
転落(横断)防止柵	門型 プレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間					
転落(横断)防止柵	のみ 門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m	m	12	2, 888	34, 656	
\$C格(傾断)的 止 憪	刊空 3/9)下建込式 文任间隔3m 設置 100m未満 手間のみ					
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 コンクリート	m	8	1, 222	9, 776	
	建込式 亜鉛メッキ 材料のみ					
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 横浅縦格子 コン	m 7	2	10, 720	21, 440	
	リート建込式 亜鉛メッキ 材料のみ					
転落防止柵	縦格子型 (コンクリート建込) 塗装 ( 景観4色) 材料のみ	m	4	10, 900	43,600	
		m	7	9, 720	68, 040	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
転落防止柵	縦格子型 (コンクリート根固) 塗装 (景 観4色) 材料のみ					
		m	2	9, 860	19, 720	
転落防止柵	(景観色) 柵高1.1 門型縦格子 プロタイプ でレキャストコンクリートフェロック建込 勾配加工品 材料のみ					
おこまだけ (J. fm.	(見知名) [[1] 1] 田刑災牧フ	m	11	26, 200	288, 200	
転落防止柵	(景観色) 柵高1.1 門型縦格子 : ソクリートブ・ロック建込 片足加工品 材料のみ					
		m	2	34, 900	69, 800	
基礎プロック	300×300×450 材料のみ					
		個	2	4, 560	9, 120	
コンクリート基礎ブ・ロック	300×300×450 材工共					
		個	2	10, 350	20, 700	
コンクリート基礎ブ・ロック	300×500×450 材工共					
		個	4	15, 530	62, 120	
立入防止柵撤去						
		m	32	2, 200	70, 400	
基礎ブロック	金網柵 200×200×450 材工共		02	2, 200	10,100	
		基	16	4, 658	74, 528	
基礎ブロック	門扉 350×350×600 手間のみ	—	10	4, 050	74, 520	
		基	0	0.001	6 700	
基礎ブロック	門扉 350×350×600 材料のみ	基	2	3, 391	6, 782	
A 200 mlas IV. / IV. of Palas I I Imr.	the wind a second secon	個	2	8, 110	16, 220	
金網·支柱(立入防止柵)	基礎プロック間隔2.0m 手間のみ					
金網・支柱(立入防止柵)	H1800 Z-GS6 3.2×56 亜鉛メッキ 材料のみ	m	31	3, 165	98, 115	
ш	Lee volume volum	m	31	7, 560	234, 360	
門扉	片開き 2m以下 手間のみ					
		基	1	14, 950	14, 950	
門扉	片開門扉 H1800×W1000 溶融亜鉛 メッキ仕上げ 材料のみ	ì				
		基	1	66, 600	66, 600	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工						
	N. 1. (1)	式	1		164, 305	
標識柱	単柱式(曲) $\phi$ 76.3 $\sim$ $\phi$ 89.1 撤去 手間のみ					
標識柱	単柱式(曲) φ 76.3~ φ 89.1 設置	本	2	6, 500	13,000	
7示 1997 (工	手間のみ					
		+	0	0,000	10,000	
 標識柱	曲げ加工 φ76.3 手間のみ	本	2	9, 000	18, 000	
		本	1	3, 450	3, 450	
標識板撤去	警戒·規制·指示·路線番号標識 2		-	3, 153		
	基以下 手間のみ					
		基	2	2, 850	5,700	
標識板設置	警戒·規制·指示·路線番号標識 2					
	基以下 手間のみ					
		枚	2	4, 875	9, 750	
路側標識柱	単柱式 鋼管 φ76.3以上 亜鉛メッキ 材料のみ					
	1411337					
	警戒標識 耐食アルミ カプセルプリズム・レ	kg	61	905	55, 205	
	ソス・型 材料のみ					
		0	0.5	CO 400	24 200	
基礎プロック撤去設置	500×500×H700 流用 手間のみ	m2	0.5	68, 400	34, 200	
		基	1	25, 000	25, 000	
区画線工						
		式	1		153, 405	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 供用区間 アススワ	,				
	小舗装					
>>===================================		m	228	330. 4	75, 331	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
溶融式区画線	   溶融式手動 白色 t゙ブラ 45cm 厚1	m	125	497.5	62, 187	
THE THORE A PENNING	.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスス	1				
	が新装	m	10	836. 2	15, 887	
道路附属物工		m	19	030. 2	10,007	
		式	1		627, 426	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 バンド式 防護柵取付 設置 10本以上30 本未満 手間のみ					
		本	0	1, 156	0	
視線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 支柱 径 φ 89 コンクリート建込式 材料のみ					
		本	1	5, 210	5, 210	
視線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 バンド式 防護柵取付式 材料のみ					
		本	1	4, 520	4, 520	
車線分離標	φ80×650mm ベース径φ250mm 固定式 10本未満					
		本	1	22, 440	22, 440	
接着剤	エポキン樹脂系 2kgセット 材料のみ					
		組	6	6, 360	38, 160	
車線分離標	φ80×800 可倒式 1本脚 材料の み					
		<b> </b> 本	3	36, 100	108, 300	
車線分離標	φ80×800 ベース250mm 固定式 1本 脚 材料のみ			,	,	
		本	12	20, 100	241, 200	
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式 材料のみ					
		本	1	5, 650	5, 650	
視線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 かぶ せ式 防護柵取付式					
		本	1	1, 284	1, 284	
視線誘導標	反射体(両面) 径 $\phi$ 100以下 差込式 防護柵取付式					
		本	1	1, 300	1,300	
視線誘導標	コンクリート建込 撤去 10本未満					
		本	2	275	550	
視線誘導標	防護柵取付 撤去 10本未満					
		本	9	581	5, 229	
視線誘導標	反射体(両面)径 φ 100以下 コンクリート 建込式 10本未満 手間のみ				*	
視線誘導標	反射体(両面)径 φ 100以下 設置 1 0本未満 手間のみ	本	1	1, 287	1, 287	
		本	1	2, 438	2, 438	
	1	P. 1.*	1	2, 100	4, 100	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 バンド式 防護柵取付 10本未満	,				
		本	8	1, 414	11, 312	
視線誘導標	反射体(両面)径 φ 100以下 2個 支柱径 φ 89 材料のみ					
		本	1	19, 700	19, 700	
道路鋲	小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 10個未満 材工共					
		個	1	2, 156	2, 156	
道路鋲	小型鋲 両面反射 LED赤 自発光式 材料のみ					
		個	2	8, 730	17, 460	
視線誘導標	片面反射 LED黄色 支柱径 φ 60.5 自発光式 材料のみ					
		本	1	56, 800	56, 800	
視線誘導標	両面反射 100×1000ベースプレート型 材料のみ					
		本	1	30, 200	30, 200	
距離標支柱	支柱径 φ 42.7×2.3×2000 材料のみ					
		本	1	10, 400	10, 400	
距離標支柱撤去設置	支柱径 φ 42.7 コンクリート建込 手間のみ					
		本	1	16,000	16,000	
注意喚起表示板	360° 反射 H510 φ60.5用 材料の み					
		個	1	22, 500	22, 500	
取付部材	φ114.3×φ42.7 材料のみ					
		組	1	3, 330	3, 330	
作業土工						
埋戻し		式	1		16, 220	
		m3	2	2, 350	4,700	
購入土	ほぐし					
		m3	4	2, 880	11,520	
一般構造物補修工						
		式	1		410, 894	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む					
		m3	2	15, 640	31, 280	
殼運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械					
	積込(小規模) 片道運搬距離7.9kg	m				
	(DID無)	m3	0. 5	6, 182	3, 091	
	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械		0.5	0, 102	3,091	
	積込(小規模) 片道運搬距離7.9km					
	(DID無)					
	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	2	6, 182	12, 364	
放処刀	コングリード放(無肋) 建物(21年)					
		m3	1	6, 110	6, 110	
殼処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車)					
		m3	0	2, 232	0	
殼処分	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車)					
		m3	2	7, 500	15,000	
削孔	10≦ φ <30mm 30≦L<200mm			,	,	
		孔	2	603. 5	1, 207	
 削孔	90 ≤ φ <100mm 200 ≤ L<400mm	16	2	003. 5	1, 207	
	·					
モルタル	プ レミックスタイプ 一般用 材料のみ	孔	28	6, 469	181, 132	
·L/V-7/V	/ Vミソケハケイ/ 別又/TI 42/4/4/0プ					
. 19		kg	220	120	26, 400	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 材料のみ					
		m3	1	23, 500	23, 500	
超速硬性コンクリート	ジェットパック 材料のみ					
		組	4	10, 800	43, 200	
傾胴型コンクリートミキサ	混練容量 70L					
		日	2	5, 000	10,000	
防草対策	1100×1000×10 材料のみ		<u>.</u>	0,000	10,000	
		+60	_	7.410	E1 0E2	
防草対策	L字アンカー筋 D10-L400 メッキ 2本/組	枚	7	7, 410	51,870	
× 1 /4/1•	材料のみ					
		組	7	820	5, 740	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路清掃工						
		_ <del>-1</del> -	1		0.000.077	
路面清掃工		式	1		9, 226, 277	
₩ III III 1II 1 1						
		式	1		3, 872, 580	
路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リヤリフトタ					
	*ソプ 2.0m3級) 貸与車 散水車(550					
	0~6500L)	1	100	0.076	1 100 000	
路面清掃(機械)	持込車 路面清掃車(ブラシ式リヤリフトタ	km	132	9,076	1, 198, 032	
近田行师(1)双7火/	*ソプ 2.0m3級) 貸与車 散水車(550					
	0L~6500L)					
		km	14	10, 500	147,000	
路面清掃車運搬	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リヤリフトタ					
	*ンプ 2.0m3級)					
(左/旧(事/1		km	122	235. 7	28, 755	
汚泥積込	機械施工(バックホウ山積0.6m3)					
		時間	7	8, 559	59, 913	
汚泥運搬	ダンプトラック(10t車)				<u> </u>	
New Arm Arm worth	46.77	時間	129	9, 920	1, 279, 680	
汚泥処理	軟弱土					
		m3	138	8, 400	1, 159, 200	
排水施設清掃工				,		
ted Silk Sile 13 / 1/K 1 h		式	1		4, 830, 727	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断					
	面積0.125m2未満 堆積率50%以上					
	图4页0.120m2// 同 中间中 00/0公工	m	106	1,683	178, 398	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車			,	,	
	散水車 有蓋 人力補助含 側溝断					
	面積0.125m2未満 堆積率50%未満					
		m	42	1, 230	51, 660	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断					
	面積0.125m2未満 堆積率50%以上					
	回有♥・120Ⅲ2小個 年代 学 307% 人工	m	73	1, 278	93, 294	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車		10	1,210	00, 201	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	散水車 無蓋 人力補助含 側溝断					
	面積0.125m2未満 堆積率50%未満					
		m	175	824. 3	144, 252	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車					
				ı .		İ
	散水車 有蓋 人力補助含 側溝断 面積0.125m2以上 堆積率50%未満					

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝脚 面積0.125m2以上 堆積率50%未満		0.5	1 100	00.700	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝脚 面積0.5m2以上 堆積率50%未満		25	1, 468	36, 700	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝脚 面積0.5m2以上 堆積率50%未満		73	2, 600	189, 800	
側溝清掃	持込車 側溝清掃車 ホッパ容量3.0r 3 手間含む	m n	118	3, 160	372, 880	
側溝清掃(機械)	持込車 側溝清掃車 貸与車 排水	日	3	58, 850	176, 550	
	管 散水車 有蓋 人力補助含 側溝 断面積0.125m2未満 堆積率50%未 満 持込車 側溝清掃車 貸与車 排水	m	23	1, 343	30, 889	
即(再· <b>何</b> )市(校/恢/	管 散水車 無蓋 人力補助含 側溝 断面積0.125m2未満 堆積率50%未 満	j. m	147	937.3	137, 783	
側溝清掃(機械)	持込車 側溝清掃車 貸与車 排水管 散水車 無蓋 人力補助含 側溝 断面積0.125m2未満 堆積率50%以					
側溝清掃(機械)	上 持込車 側溝清掃車 貸与車 排水 管 散水車 有蓋 人力補助含 側溝 断面積0.125m2以上 堆積率50%未	m F	59	1, 432	84, 488	
側溝清掃(機械)	満 持込車 側溝清掃車 貸与車 排水 管 散水車 無蓋 人力補助含 側溝 断面積0.125m2以上 堆積率50%以		36	2, 044	73, 584	
側溝清掃(機械)	上 持込車 側溝清掃車 貸与車 排水 管 散水車 無蓋 人力補助含 側溝 断面積0.125m2以上 堆積率50%未	m F	60	2, 590	155, 400	
管渠清掃	満 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以上		517	1, 639	847, 363	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以 上400mm未満 堆積率50%未満		91	1, 423	129, 493	
管渠清掃	持込車 側溝清掃 貸与車 排水管 散水車 人力補助含 管径200m以 上400m未満 堆積率50%以上	m	77	950. 3	73, 173	
管渠清掃	持込車 側溝清掃 貸与車 排水管 散水車 人力補助含 管径200mm以	m	29	1, 393	40, 397	
	上400mm未満 堆積率50%未満	m	15	930. 8	13, 962	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以 上800mm未満 堆積率50%以上					
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以		42	2, 259	94, 878	
	上800mm未満 堆積率50%未満	m	70	1, 722	120, 540	
管渠清掃	持込車 側溝清掃 貸与車 排水管 散水車 人力補助含 管径400m以 上800mm未満 堆積率50%未満					
	上000111111/木個 华代县平500/水個	m	12	1, 687	20, 244	
排水管清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車			,	,	
		km	183	978.7	179, 102	
排水管清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車 貸与車 散水車					
		km	444	1, 157	513, 708	
排水管清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 持込車 側溝清掃車 貸与車 散水車					
		km	334	1, 132	378, 088	
桝清掃	貸与車 側溝清掃車 人力補助含む					
		箇所	89	2, 727	242, 703	
桝清掃	持込車 側溝清掃車 人力補助含む 堆積量0.15m3/個			,	·	
		箇所	73	3, 274	239, 002	
構造物清掃工						
		式	1		522, 970	
トンネル壁面清掃	持込車 トンネル清掃車 貸与車 散水 車 人力補助含む					
		km	7	74, 710	522, 970	
植栽維持工						
		式	1		3, 664, 438	
樹木·芝生管理工						
		式	1		3, 664, 438	
樹木せん定	中・低木 球形せん定 樹高100cm末 満 50本以上 供用区間 集積・積込 ・運搬含む					
		本	44	562	24, 728	
樹木せん定	高木 夏期せん定 幹周 30cm以上6 0cm未満 50本以上 供用区間 集積 ・積込・運搬含む	1				
	12/2 ALIKU D	本	254	5, 290	1, 343, 660	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
寄植せん定	低木 1000m2以上 供用区間 集積・ 積込・運搬含む					
		m2	9, 930	155	1, 539, 150	
抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む					
DA 世 子		m2	5, 220	145	756, 900	
除草工						
¥ 14 16 44		式	1		2, 225, 200	
道路除草工						
		式	1		2, 225, 200	
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積 ・積込・運搬含む 片道運搬距離10. 7km					
		m2	16, 300	135. 7	2, 211, 910	
除草剤	ラウント`アップ 希釈用 5.5L/本 材料のみ					
		本	1	13, 290	13, 290	
応急処理工						
		式	1		14, 183, 250	
応急処理作業工						
		式	1		14, 183, 250	
パックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3					
		時間	48	2, 363	113, 424	
振動ローラ	舗装用 [搭乗・コンハ・イント・式] 運転 質量3~4t 手間含まず					
		時間	4	2, 640	10, 560	
空気圧縮機	可搬式・E駆動・スクリュ(超低騒)吐 出量2.5~2.8m3/min					
		日	1	6, 607	6, 607	
ダンプトラック運転	2t積級					
		時間	80	5, 465	437, 200	
ダンプトラック運転	2t積級 手間含まず	410		5, 100	101, 200	
ダンプトラック運転	4t積級	時間	21	1, 538	32, 298	
		0±.88	100	0.000	1 014 44	
		時間	162	6, 262	1, 014, 444	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
トラック運転	軽トラ 賃料のみ					
	41.0° 501= h	日	1	7, 260	7, 260	
トラック運転	4tパネルトラック					
		目	1	84, 300	84, 300	
 トラック運転	4t積級 2.9t吊 手間含まず	Н	1	04, 300	04, 300	
		時間	32	2, 741	87, 712	
高所作業車運転	トラック架装リフト車 ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高12m	7				
	17 11 212 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12					
 高所作業車運転	トラック架装リフト車 フ゛ーム型・標準デ゙ッキク	時間	44	8, 247	362, 868	
	イプ作業床高12m					
		時間	88	3, 186	280, 368	
発動発電機運転	2kVA					
+05	62×48cm 流用土 仕拵·積立 材工	時間	60	225. 5	13, 530	
土のう	世 共	-				
		袋	20	710	14, 200	
 土のう	62×48cm 購入土 仕拵·積立 材工		20	110	11, 200	
	共					
		袋	98	1, 042	102, 116	
土のう	UVプラック土のう 材料のみ					
		40-				
 大型土のう	耐候性 φ100×100 長期3年 購入	袋	122	260	31, 720	
	土制作·設置					
		袋	90	10, 850	976, 500	
チェンソー	鋸長500mm 排気量60cc 手間含ま ず					
	9					
 油·液体吸着材	材料のみ	日	51	1, 256	64, 056	
IN INIT A/ET	1411/2/2					
		kg	35	380	13, 300	
油・液体吸着マット	材料のみ	, J			, :-	
上,形形金属林。元帝七四元	1900 × 1900 × 0.05	枚	5	250	1, 250	
大型動物死骸処理袋	1300×1200×0.05mm 材料のみ					
		AS:	40	000	01 000	
		袋	46	680	31, 280	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
土木一般世話役	昼間作業					
 特殊作業員	昼間作業	時間	48	3, 426	164, 448	
		時間	4	3, 045	12, 180	
普通作業員	昼間作業					
		- (- 170				
	夜間作業	時間	311	2, 887	897, 857	
		時間	28	4, 038	113, 064	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A					
	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	974	2, 178	2, 121, 372	
		時間	10	2, 931	29, 310	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B					
	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	3, 542	1, 798	6, 368, 516	
		時間	50	2, 373	118,650	
軟弱地盤安定シート	トリカルネット N-24 W100・200cm ポーリエチン製 材料のみ	ν				
電池	アルルリ乾電池 単3形 材料のみ	m2	50	1, 730	86, 500	
		個	1, 376	84	115, 584	
ク <b>`</b> リップ゜アンカー	SGA-12M×50mm 材料のみ					
				202	4 000	
 凍結スリップ注意看板	高輝度 275×1400mm 材料のみ	本	4	330	1, 320	
		枚	5	12, 500	62, 500	
植物登坂防止対策	1mm目合 2m×50m 材料のみ					
		2444		40, 050	40.050	
植物登坂防止対策	固定結束バンド材料のみ	巻	1	40, 050	40, 050	
		袋	2	2, 260	4, 520	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
植物登坂防止対策	ゴムワッシャー 50枚/袋 材料のみ					
 止水剤	止水切り 材料のみ	袋	4	5, 130	20, 520	
11.717/19	H./100// 1/1/1/1000/					
		kg	20	515	10, 300	
外部水道更新工事						
玄関センサーライト設置工事		工事	1	91, 590	91, 590	
公房以 / / / II						
		工事	1	43, 150	43, 150	
路面用塗料	白 510ml/本			,	,	
	アルド板 t2.0×500×800 高輝度	本	6	2, 520	15, 120	
<u></u> 姓	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /					
		組	1	54, 300	54, 300	
保安用品	脚立1.8m 2台 アルミ洗車台 2台 賃	//122	-	01,000	31, 300	
	料					
保安用品	単管バリケード材料のみ	日	1	19, 600	19,600	
体女用面	中国					
		台	14	4, 000	56, 000	
保安用品	単管パイプ2.0m 材料のみ			1,000	00,000	
 保安用品	単管バリケード ウエイト メッキ 10kg 材料	本	14	1, 084	15, 176	
体女用面	単音 / 9/2 / 9-11 / 9-1 10kg M A のみ	r				
		個	7	4, 700	32, 900	
降雪対策	離雪スプレー	11	·	2, 100	32,000	
	最大積載荷重 1.5t	本	1	870	870	
/ ポーケリノト連転	取入傾載何里 1.5t					
		日	1	2, 860	2, 860	
構造物撤去工			-	_, ~~	2,000	
運搬処理工		式	1		1, 263, 467	
是预况产生上						
		式	1		1, 263, 467	
	_	-4	1		1, 200, 407	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級					
	トラック(クレーン装置付) 2t積級 2t吊	時間	3	5, 465	16, 395	
3						
		時間	2	6, 119	12, 238	
ダンプトラック運転	10t積級 草・剪定くず					
 混合廃棄物運搬	4tコンテナ	時間	36	9, 754	351, 144	
INC. II OLONO POR CONTRACTOR						
		台	2	34, 300	68, 600	
処分費	可燃物					
処分費	発生木材	t	1	9, 090	9, 090	
C/J g	76.127(4)					
		m3	20	6, 000	120, 000	
処分費	草・剪定くず			,	,	
処分費	草	t	27	18, 000	486, 000	
だガ質	学 					
		t	5	10, 000	50, 000	
処分費	混合廃棄物			,	,	
		m3	10	15, 000	150, 000	
休   土						
		式	1		37, 230, 713	
一般除雪工		-	-		., == 0, • ±0	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級	式	1		4, 722, 514	
赤雪 F/ツクA	全向作業 貞子早 味雪号用空代数 4×4(プラウ付) 待機無し					
		時間	54	18, 300	988, 200	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級		01	10,000	000, 200	
	4×4(プラウ付) 待機無し					
r公子 15. カウ	<b>左眼龙类 代尼士 松亭丰田平</b> 5	時間	2	18, 660	37, 320	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(プラウ付) 待機無し					
		時間	48	20, 340	976, 320	
		441目	40	40, 340	910, 320	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(プラウ付) 待機無し	Ž				
		時間	27	18, 660	503, 820	
除雪トラックE	貸与車 除雪専用型7t級 4×4(プラウ付) 待機有り	7				
TA TO S		時間	0	5, 015	0	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 7t級 4×4(散 水装置・プラウ付) 待機無し					
		時間	0	18, 300	0	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 7t級 4×4(散水装置・プラウ付) 待機無し					
		時間	0	18, 660	0	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 7t級 4×4(散 水装置・プラウ付) 待機無し					
		時間	0	20, 340	0	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 7t級 4×4(散 水装置・プラウ付) 待機無し					
		時間	0	18, 660	0	
除雪トラックE	貸与車 7t級 4×4 (散水装置・プラウ付) 待機有り	7				
		時間	0	5, 015	0	
除雪グレーグA	昼間作業 貸与車 自動ブレード式 フ ゙レード幅4.0m級 待機無し	7				
		時間	10	16, 640	166, 400	
除雪グレーダB	昼間作業 貸与車 自動ブレード式 プ゙レード幅4.0m級 待機無し	7				
		時間	0	16, 810	0	
除雪グレーダC	夜間作業 貸与車 自動ブレード式 フ ゙レード幅4.0m級 待機無し	7				
		時間	5	18, 400	92,000	
除雪グレーダD	夜間作業 貸与車 自動ブレード式 フ ゙レード幅4.0m級 待機無し	7				
除雪グレーダE	貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4. 0m級 待機有り	時間	5	16, 810	84,050	
		時間	0	5, 120	0	
──除雪ドーザA	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・バ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し		,	-,		
		時間	9	12, 830	115, 470	
除雪ドーザB	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・バ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無					
		時間	1	12, 960	12, 960	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ドーザC	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・バ クット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し	1 1				
		時間	5	14, 220	71, 100	
除雪ドーザD	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・バ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し		_			
 除雪ドーザE	貸与車 ホイール型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機有り	時間	5	12, 960	64,800	
ロータリ除雪車A	昼間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2 . 2m級 220kW(300PS)級 待機無し	時間	0	3, 621	0	
		時間	11	19, 340	212, 740	
ロータリ除雪車B	昼間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2 .2m級 220kW(300PS)級 待機無し			,		
		時間	0	19, 110	0	
ロータリ除雪車C	夜間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2 .2m級 220kW(300PS)級 待機無し					
		時間	0	21, 150	0	
ロータリ除雪車D	夜間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2 . 2m級 220kW(300PS)級 待機無し					
) 170 m		時間	0	19, 110	0	
п-ЯЈ除雪車E	貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機有り	)				
除雪補助A	昼間作業 普通作業員	時間	0	6, 988	0	
		時間		0.007	9,007	
除雪補助B	昼間作業 普通作業員	<b>时</b> □	1	2, 887	2,887	
		時間	3	3, 057	9, 171	
除雪補助C	夜間作業 普通作業員					
BV 32 17 17	THE HAME AS A MARKET	時間	9	3, 345	30, 105	
除雪補助D	夜間作業 普通作業員					
除雪叮叮	持込車 山積1.3m3~1.4m3級 手間 含まず	時間	3	3, 057	9, 171	
除雪ローダA	昼間作業 持込車 山積1.3m3~1.4 m3級 手間のみ	日	121	7, 340	888, 140	
		時間	16	7, 202	115, 232	

除雪ローヴ B  昼間作業 持込車 山積1.3m3~1.4 m3級 手間のみ 時間 除雪ローヴ C  夜間作業 持込車 山積1.3m3~1.4 m3級 手間のみ 時間 除雪ローヴ D  夜間作業 持込車 山積1.3m3~1.4 m3級 手間のみ 時間 GPS車載器 サーセ ス利用料 レンタル標準プラン 7台 I D15 事務手数料含む 月  運搬除雪工  昼間作業 持込車 オンロート・ディーゼル 2t積級 待機無し 時間	7 4	7, 156 7, 990 7, 156 67, 350	7, 156 15, 980 50, 092 269, 400 2, 299, 279	
除雪ローダ C 夜間作業 持込車 山積1.3m3~1.4m3級 手間のみ 時間 除雪ローダ D 夜間作業 持込車 山積1.3m3~1.4m3級 手間のみ 時間 GPS車載器 サービ ス利用料 レンタル標準プ ラン 7台 I D15 事務手数料含む 月 運搬除雪工	7 4	7, 990 7, 156	15, 980 50, 092 269, 400	
m3級 手間のみ   時間   校間作業 持込車 山積1.3m3~1.4   m3級 手間のみ   時間   日間のみ   時間   日間のみ   時間   日間のみ   時間   日間のみ   日間ののみ   日間ののみ   日間ののみ   日間ののみ   日間ののみ   日間ののみ	7	7, 156	50, 092 269, 400	
夜間作業 持込車 山積1.3m3~1.4m3級 手間のみ   時間   GPS車載器	7	7, 156	50, 092 269, 400	
m3級 手間のみ 時間  GPS車載器 サーt、x利用料 レンタル標準プラン 7台 I D15 事務手数料含む 月 運搬除雪工  基間作業 持込車 オンロート、・ディーセール 2t積級 待機無し 時間  をデンプ・トラックB  基間作業 持込車 オンロート、・ディーセール 2t積級 待機無し	4		269, 400	
#-t゙ス利用料 レンタル標準プラン 7台 I D15 事務手数料含む    月   運搬除雪工   式   ダンプトラックA   昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2 t 積級 待機無し   時間   日間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2 t 積級 待機無し   1 を問じます   2 も できます   1 を問じます   1 を問じます   1 を問じます   2 も できます	4		269, 400	
D15 事務手数料含む         運搬除雪工         ず、ンプ・トラックA         昼間作業 持込車 オンロート・・ディーセール 2 t 積級 待機無し         サ、ンプ・トラックB         昼間作業 持込車 オンロート・・ディーセール 2 t 積級 待機無し		67, 350		
<ul> <li>運搬除雪工</li> <li>す゚ンプトラックA</li> <li>昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し</li> <li>時間</li> <li>身゚ンプトラックB</li> <li>昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し</li> </ul>		67, 350		
式    5 * ンプ トラックA   昼間作業 持込車 オンロート *・ディーゼル   2 t 積級 待機無し   時間	1		2, 299, 279	
ダ*ンプ トラックA       昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル         2t積級 待機無し       時間         ダ*ンプ トラックB       昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル         2t積級 待機無し       **	1		2, 299, 279	
2t積級 待機無し       ダ*ンプ*トラックB     昼間作業 持込車 オンロート*・ディーセ*ル       2t積級 待機無し				
ダンプトラックB       昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル         2t積級 待機無し				
2t積級 待機無し	0	5, 703	0	
-1.00				
時間	0	5, 781	0	
ダンプトラックC 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し				
時間	0	6, 302	0	
ダンプトラックD 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し				
時間	0	5, 781	0	
ゲンプ トラックE 特込車 オンロート・・ディーセ・ル 2t積級 待機有り				
時間	0	1, 776	0	
ダ*ソプ*トラックA     昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル       10t積級 待機無し				
時間	7	10, 540	73, 780	
ダンプトラックB 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機無し				
時間	0	10, 620	0	
ダ ンプ トラックC     夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル       10t積級 待機無し				
	0	11, 140	0	
時間	0	10, 620	0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
タ゛ンプ゜トラックE	持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機有り					
		時間	0	6, 613	0	
除雪ドーザA	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・パ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し	Ę				
除雪ドーザB	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・パケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無		0	7, 669	0	
		時間	0	7, 634	0	
除雪ドーザC	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・パ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し			7, 11 2		
		時間	0	8, 269	0	
除雪ドーザD	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・パ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し					
FA = 13 42 =	(% to -ta ) ) . ITH 2 - 1 . 3) . ) \( ITT IT	時間	0	7, 634	0	
除雪ドーザE	貸与車 ホイール型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機有り	<u> </u>				
TA = 12		時間	0	3, 621	0	
除雪ドーザA	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・パ ケット兼用型(バケット付) 11t級 待機 無し			4 004		
 除雪ドーザB	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・バ	時間	0	6, 924	0	
MN ⇒ 1	ケット兼用型(バケット付) 11t級 待機 無し					
TA = 12 42 a	THE WANTE OF THE STATE OF THE S	時間	0	6, 889	0	
除雪ドーザC	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・パケット兼用型(バケット付) 11t級 待機無し					
TA The stee		時間	0	7, 524	0	
除雪ドーザD	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・パケット兼用型(パケット付) 11t級 待機無し					
 除雪ドーザE	貸与車 ホイール型 プ・ラウ・ハ・ケット兼用型	時間	0	6, 889	0	
ph∃l 7 L	(パケット付) 11t級 待機有り					
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	0	2,876	0	
16-W-24-W-D-5		時間	87	2, 178	189, 486	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A					
II Alle med SV.		時間	18	2, 317	41,706	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A					
		時間	77	2, 525	194, 425	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A					
	口眼化坐 大汉系溢数供具p	時間	21	2, 317	48, 657	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B					
		-1.00				
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	394	1, 798	708, 412	
		時間	90	1, 835	165, 150	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B			,	,	
		時間	364	1, 902	692, 328	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B					
凍結防止工		時間	101	1, 835	185, 335	
<b>沃州的正工</b>						
		式	1		11 927 460	
	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t	IX.	1		11, 837, 460	
	級 ホッパ容量3.4m3 4×4 待機無し					
		時間	165	14, 980	2, 471, 700	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t					
	級 ホッパ容量3.4m3 4×4 待機無し					
Station of building to be		時間	103	15, 440	1, 590, 320	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m3 4×4 待機無し					
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t	時間	364	16, 780	6, 107, 920	
N/14/2/ 11/1/10/ 11/4 2	級 ホッパ容量3.4m3 4×4 待機無し					
		時間	108	15, 440	1, 667, 520	
凍結防止剤散布車E	貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容	-4 [H]	100	10, 110	1, 001, 020	
	量3.4m3 4×4 待機有り					
		時間	0	3, 428	0	
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品					
\士 シナー テュー &ワ ウッ!	本外部	t	3	0	0	
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品					
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品	t	0. 5	0	0	
***************************************						
		t.	445	0	0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品					
		t	0	69, 000	0	
少担际当上						
		式	1		102, 920	
小型ロータリ除雪機A	昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガノ		1		102, 920	
	ト゛1.1m級 待機無し					
		時間	7	12, 840	89, 880	
小型ロータリ除雪機B	昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガクド 1.1m級 待機無し					
	T. Timpy 13 parts					
 小型ロータリ除雪機C	夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガノ	時間	1	13, 040	13, 040	
V 1 // // 1/A-	ト 1.1m級 待機無し					
		時間	0	14, 640	0	
小型IP列除雪機D	夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガク					
	ト゛1.1m級 待機無し					
小型u-タリ除雪機E	4や F+ 4 k+ 4 h = こ 、	時間	0	13, 040	0	
小型叮奶床雪機比	貸与機械 クローラ・ハント゛カ゛イト゛ 1.1m級 待機有り					
		時間	0	966	0	
雪道巡回工		h-2.1H1	0	900	0	
		式	1		1, 879, 920	
雪道通常巡回A	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc					
雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	77	10, 200	785, 400	
		時間	41	10, 190	417, 790	
雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc					
医·朱泽帝/micip	大明 <i>佐</i> 光 杜 末 三八 × 11500	時間	47	11, 580	544, 260	
雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc					
		時間	13	10 100	190 470	
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	h4.1111	13	10, 190	132, 470	
		時間	0	6, 699	0	
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc					
		時間	0	6, 814	0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc					
		時間	0	7, 580	0	
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	3113	, ,	,, 555		
		時間	0	C 014	0	
待機費		h4.1自1	0	6, 814	0	
運転手(特殊)A	昼間作業	式	1		9, 516, 590	
運転手(特殊)B	昼間作業	時間	12	3, 163	37, 956	
	夜間作業	時間	8	3, 136	25, 088	
212.7 (10%) -						
	夜間作業	時間	28	3, 632	101, 696	
)	仪间仆未					
		時間	10	3, 136	31, 360	
運転手(一般)A	昼間作業					
		時間	299	2, 887	863, 213	
運転手(一般)B	昼間作業					
		時間	127	2, 946	374, 142	
運転手(一般)C	夜間作業					
		時間	675	3, 328	2, 246, 400	
運転手(一般)D	夜間作業	3 113	0.0	0,020	2, 210, 100	
		時間	995	2 046	692, 310	
土木一般世話役A	昼間作業	h44.[由]	235	2, 946	092, 310	
土木一般世話役B	昼間作業	時間	43	3, 426	147, 318	
土木一般世話役C	夜間作業	時間	35	3, 302	115, 570	
		時間	117	3, 920	458, 640	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
土木一般世話役D	夜間作業					
特殊作業員A	昼間作業	時間	39	3, 302	128, 778	
何外[F来真A	<b>空</b> 即1F来					
		時間	0	3, 045	0	
特殊作業員B	昼間作業	1113		2,122		
4t 74 /b 21/4 = 0		時間	0	2, 981	0	
特殊作業員C	夜間作業					
		時間	0	3, 491	0	
特殊作業員D	夜間作業	H-21 [H]	0	3, 431	V	
M		時間	0	2, 981	0	
普通作業員A	昼間作業					
		時間	202	0.007	074.761	
普通作業員B	昼間作業	14月	303	2, 887	874, 761	
		時間	132	3, 057	403, 524	
普通作業員C	夜間作業					
	夜間作業	時間	685	3, 345	2, 291, 325	
		時間	237	3, 057	724, 509	
雪害情報連絡						
雪害情報連絡員	平日 昼間(平常·注意以上)	式	1		6, 406, 450	
	7 / 22/3 ( ) // 22/3/3					
		目	0	23, 100	0	
雪害情報連絡員	平日 夜間(平常·注意)					
雪害情報連絡員	日曜·休日 昼夜間(平常·注意)	目	68	44, 610	3, 033, 480	
<b>当</b> 古旧秋 <b>是</b> 桁貝	日曜 17日 生汉川(干市・住息)					
		目	39	66, 160	2, 580, 240	
雪害情報連絡員	平日 夜間(注意強化以上)			55, 100	2, 330, 210	
		日	9	48, 920	440, 280	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪害情報連絡員	日曜·休日 昼夜間(注意強化以上)					
			_			
		日	5	70, 490	352, 450	
	ユニットハウス	式	1		465, 580	
刀 网r 1710以717年	271777					
		月	4	71, 120	284, 480	
仮設電気配線	設置·撤去					
		式	1		181, 100	
直接工事費		77	1		101, 100	
		式	1		115, 674, 881	
 		式	1		11, 086, 800	
<u> </u>						
		式	1		678, 800	
運搬費						
		式	1		152,000	
建設機械運搬費		17	1		132, 000	
技術管理費		台	2	76, 000	152,000	
<u> </u>		式	1		118, 800	
会計検査準備	膜厚計、トランシット、コンクリートテストハンマー 他					
		式	1		118, 800	
営繕費						
		_ <del>_</del>	1		400 000	
 快適トイレ		式	1		408, 000	
 共通仮設費(率計上)		式	1		408, 000	
		式	1		10, 408, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		126, 761, 681	
現場管理費						
工事原価		式	1		62, 243, 000	
L 争						
		_15			100 004 004	
一般管理費等		式	1		189, 004, 681	
/MA = 200 ()						
		式	1		24, 035, 319	
工事価格			1		24, 000, 019	
		式	1		213, 040, 000	
肖費税相当額						
		式	1		21, 304, 000	
<b>工事費計</b>						
		式	1		234, 344, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		52, 694, 384	
巡視·巡回工						
		式	1		34, 167, 764	
		14	1		34, 107, 704	
		式	1		34, 167, 764	
巡視A	昼間作業 運転手(一般) 土木一船 世話役 管理委託車	Š				
		回	300	25, 260	7, 578, 000	
巡視B	夜間作業 運転手(一般) 土木一船 世話役 管理委託車	Š				
		回	10	34, 410	344, 100	
巡視C	昼間作業 運転手(一般) 管理委託 車	3				
		回	5	11, 550	57, 750	
巡視D	夜間作業 運転手(一般) 管理委託車	3				
		回	5	15, 430	77, 150	
緊急巡視A	昼間作業 運転手(一般) 土木一般 世話役 管理委託車	Į.				
		時間	5	6, 313	31, 565	
緊急巡視B	夜間作業 運転手(一般) 土木一船 世話役 管理委託車	Š				
		時間	5	8, 601	43, 005	
緊急巡視C	昼間作業 運転手(一般) 管理委託車					
		時間	5	2, 887	14, 435	
緊急巡視D	夜間作業 運転手(一般) 管理委計車	3				
		時間	5	3, 856	19, 280	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	4,000	183. 6	734, 400	
任意保険料	[姫路800す59-86] セット保険(対人 対物・搭乗者)+車両保険				,	
任意保険料	[姫路800す59-93] セット保険(対人 対物・搭乗者)+車両保険	月 ·	12	3, 834	46,008	
		月	12	3, 834	46, 008	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業無し	17.				
	日来無し	時間	200	8, 302	1,660,400	
巡回B	夜間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業無し					
\ \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \	日間佐業 快達事 5/15/1/1500	時間	10	10, 590	105, 900	
巡回C	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc					
		時間	5	6, 660	33, 300	
巡回D	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc					
		時間	5	8, 947	44, 735	
巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業無し	Ž				
		日	100	88, 160	8, 816, 000	
巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積(7人)2t吊 クレーン 作業有り	3				
WE Take Ith O	口田化业 林江丰 化类丰 15 1/0	日	150	91, 730	13, 759, 500	
巡回整備C	昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t 積)					
		日	5	78, 270	391, 350	
作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業無し	Š				
		時間	10	7, 155	71, 550	
作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業有り	Ž				
		時間	2	12, 420	24, 840	
作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業無し					
H. Mille and a Vertiliant or		時間	10	8, 394	83, 940	
作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積(7人)2t吊 クレーン 作業有り					
作業車運転E	昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t 積)	時間	2	15, 710	31, 420	
		時間	2	6, 284	12, 568	
作業車運転F	夜間作業 持込車 作業車 トラック(2t 積)		2	0, 201	12, 000	
		時間	2	7, 910	15, 820	
後追い車運転	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc			·	,	
		時間	30	4, 158	124, 740	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件
舗装工						
		式	1		588, 202	
路面切削工					,	
		式	1		40, 786	
	全面切削 平均切削深さ 6cm以下	14	1		40, 780	
	段差すり付け撤去作業無し 殻積					
	込含む					
路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm超え1	m2	20	526. 7	10, 534	
路面切削	2cm以下 段差すり付け撤去作業無					
	し 殻積込含む					
		m2	20	588. 6	11,772	
殼運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片 道運搬距離16.7km(DID無)					
	担準放此稱10.7Km(DID無)					
		m3	3	2, 635	7, 905	
殼処分	アスファルト殼(切削) 運搬(10t車)					
		m3	3	3, 525	10, 575	
舗装打換え工				,	,	
		式	1		125, 278	
舗装版切断	7スファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下		1		125, 276	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超	m	10	577.5	5, 775	
明 3文/以 97時1	之30cm以下					
Advida Herrali	and the control of th	m	10	1, 400	14, 000	
舗装版破砕	7スファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む					
	八万旭工 慎处百亿					
		m2	5	2, 727	13, 635	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超					
	え10cm以下 人力施工 積込含む					
		m2	5	4, 662	23, 310	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下					
	機械施工(バックホウ山積0.45m3(平					
	積0.35m3)) 積込含む	m2	5	182	910	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超			102	310	
	え15cm以下 機械施工(バックホウ山積					
	0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む		_			
舗装版破砕	7スファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超	m2	5	182	910	
HIII 4X/VA PAN-PT	え40cm以下 機械施工(大型プレーカ)					
	積込含む					
		m2	5	515. 9	2, 579	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殼運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械 積込 (小規模) 片道運搬距離7.2 km(DID無)	Ì				
		m3	1	6, 182	6, 182	
殼運搬	7ス77ルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機 械積込(舗装版厚 15cm以下) 片道 運搬距離7.2km(DID無)	Ī				
		m3	1	3, 559	3, 559	
殼運搬	7ス774計殼(掘削) 運搬(10t車) 機 械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運 搬距離7.2km(DID無)	*imil				
		m3	1	2, 045	2,045	
殼処分	アススファルト殻(掘削) 運搬(2t車)					
		m3	1	4, 935	4, 935	
殼処分	7スファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下)					
		m3	1	4, 935	4, 935	
殼処分	7スファルト殼(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超)					
		m3	1	4, 935	4, 935	
下層路盤	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 200 mm 機械施工	)				
		m2	5	846. 7	4, 233	
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200 mm 機械施工	)				
		m2	5	1, 402	7,010	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施工 施工幅1.4m以上3. 0m以下 プライムコート含む					
		m2	5	3, 343	16, 715	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含セロ					
オーバーレイエ		m2	5	1, 922	9, 610	
<i>1</i> − <i>Λ</i> − <i>ν</i> 1⊥						
表層(車道·路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗 装厚30mm 人力施工 施工幅1.4m未 満 タックコート含む	式	1		22, 145	
		m2	5	2, 168	10, 840	
表層(車道·路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm機械施工施工幅1.4m以上3.0m以下タックコート含					
15.75.85.74.75.76.4.	t	m2	5	2, 261	11, 305	
步道舗装補修工						
		式	1		16, 707	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤	再生クラッシャラン RC-30 仕上り厚 100 mm 人力施工	)				
(歩道部)		m2	5	903. 5	4, 517	
表層	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗		3	900. 0	4, 517	
(歩道部)	装厚40mm 人力施工 施工幅1.4m未満 プライムコート含む					
アスファル・舗装補修工		m2	5	2, 438	12, 190	
クラック処理	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm 材	式	1		383, 286	
	工共					
クラック処理材	目地充填材(ブローンアスファルト) 材料の	m	10	1,883	18,830	
//// CE41	み					
° 4) b3		kg	50	540	27,000	
^゚ ッ <b>チング</b>	2t/日以上5t/日未満 再生密粒度7 スファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20)					
		t	2	57, 470	114, 940	
^° 9 <b>5</b> '29 <b>`</b>	5t/日以上20t/日未満 再生密粒度 アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20)					
アスファルト混合物	常温合材(スーパーロメンパッチ同等品)	t	5	36, 470	182, 350	
/ ^/ / / / / / / / / / / / / / / / / /	材料のみ					
アスファルト混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	kg	20	783. 3	15, 666	
/ AV / IFE LI 190	市価目別(王八庆王) 初刊。グッグ					
		kg	50	100	5,000	
アスファルト混合物	常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ					
¥1011/1-12 44./E/17 7		kg	50	390	19, 500	
道路附属物復旧工						
W-B-W-//C-19-7		式	1		84, 480	
附属物復旧工						
カ゛ート゛レール部材	直ビーム B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材	式	1		84, 480	
ル ーr レール 司 2 4 7	直C - A B種 L=4330mm 亜鉛メッキ ヤク 料のみ					
カ゛ート゛レール部材	直ビーム B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材	枚	2	22, 900	45, 800	
ルード レール 百0 44	直C -A B種 L=2330mm 亜鉛メッキ ヤク 料のみ					
		枚	2	12, 300	24, 600	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
ガードレール部材	袖ビーム B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材 料のみ					
* 15 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		枚	2	7, 040	14, 080	
道路構造物補修工						
		式	1		2, 442, 268	
排水構造物工						
		式	1		44, 721	
プレキャストU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 据 付 材工共 基礎無 モルタル含む				,	
		m	2	7, 943	15, 886	
tューム管(B形管)	外圧管1種 300×30×2000mm 据作 材工共 基礎無 モルタル含む	f				
Atalle on m		m	2	11, 260	22, 520	
蓋版設置	40kg/枚以下 据付 手間のみ					
		枚	2	359	718	
蓋版設置	40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ					
allo liter ver, data		枚	2	846	1,692	
蓋版取替	40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ	3				
-W- (L-* Tr., -4-4-	401 2 47 \$ 1501 /HDV T = 20 III	枚	2	581.6	1, 163	
蓋版取替	40kgを超え170kg/枚以下 再利用 撤去・据付 手間のみ					
 縁石工		枚	2	1, 371	2, 742	
<b>隊</b> 石工						
		式	1		27, 950	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600) 設置 を 工共(モルタル含む、基礎無)	t				
		m	2	5, 211	10, 422	
歩車道境界ブロック	B、C種(180/190×100×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)					
		m	2	4, 791	9, 582	
地先境界ブロック	C種(150×150×600) 設置 材工判(モルクル含む、基礎無)					
路側防護柵工		m	2	3, 973	7, 946	
		式	1		279, 856	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
カ゛ート゛レール	標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 2:m未満 材工共	1				
		m	2	16, 770	33, 540	
カ゛ート゛レール	標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 2:m未満 材工共	L				
		m	2	17, 270	34, 540	
カ゛ート゛レール	標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 2: m未満 手間のみ(レ-ル+支柱)	L				
		m	2	4, 042	8, 084	
カ゛ート゛レール	標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 2: m未満 手間のみ(レ-ル+支柱)	L				
		m	2	5, 396	10, 792	
ガードレール袖ビーム	B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材工共					
		枚	2	7, 450	14, 900	
カ゛ード レールヒ゛ーム	路側用 A·B·C種 設置 手間のみ					
k2 12 y and 1	12 10 1	m	2	820	1,640	
カ゛ードレールビ゛ーム	路側用 A·B·C種 撤去					
カ゛ート゛レールヒ゛ーム	直ビーム B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材	m H	2	640	1,280	
<i>x</i> 1276 a	料のみ					
k2 12, and	本心 ) P任 I 0000	枚	2	22, 900	45, 800	
カ <sup>*</sup> ードレールビーム	直ビーム B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材 料のみ					
		枚	2	12, 300	24, 600	
カ゛ート゛レール袖ヒ゛ーム	B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ					
	A·B種用 亜鉛メッキ 材料のみ	枚	2	7, 040	14, 080	
W 1 V 11/1/11	A D1年/11 生型1/7人 行144~2007	個	2	744	1, 488	
	土中建込式 設置 21m未満 手間のみ		2	144	1, 400	
		本	2	11,710	23, 420	
ガードレール支柱	コンクリート建込式 設置 21m未満 手間のみ			,		
		本	2	8, 320	16, 640	
ガードレール支柱	土中建込式 撤去					
		本	2	2, 436	4,872	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール支柱	コンクリート建込式 撤去					
	直支柱 B-4E型 亜鉛メッキ 材料のみ	本	2	1, 690	3, 380	
" 1 · " \ (L	直入任 5 10至 亚到//(下对在1020/					
		本	2	13, 500	27, 000	
ガードレール支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛メッキ 材料のみ					
		本	2	6, 900	13, 800	
197 TT (IIII) TT						
		式	1		68, 814	
転落(横断)防止柵	ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間		_			
	隔3m 設置 50m未満 手間のみ					
*** *** / *** / *** / *** / ****	用用用 マ <sup>0</sup> 1 と、マーコンカリ ーマ <sup>2</sup> ューカ7キ>ユート	m	2	2, 212	4, 424	
転落(横断)防止柵	門型 プレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間					
	のみ	m	2	2, 888	5, 776	
転落(横断)防止柵	門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m	m		2,000	0,110	
	設置 100m未満 手間のみ					
describe / ldft loc \ P.L.   J. Dro	3	m	2	1, 222	2, 444	
転落(横断)防止柵	ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去					
		m	2	1, 000	2,000	
転落(横断)防止柵	門型 プレキャストコンクリートブロック建込式	m	2	1,000	2,000	
	支柱間隔3m 撤去					
		m	2	510	1,020	
転落(横断)防止柵	門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 撤去					
			0	405	0.70	
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 プレキャス	m	2	485	970	
	コンクリートフ゛ロック建込式 亜鉛メッキ 材料のみ	ŀ				
		m	2	13, 520	27, 040	
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 コンクリート 建込式 亜鉛メッキ 材料のみ					
コンクリート基礎	300×300×450 材料のみ	m	2	10, 720	21, 440	
		個	2	1, 850	3, 700	
標識工						
		式	1		332, 270	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
標識柱	単柱式(直) φ 76.3 メッキ品 設置 5 基以上 材工共 基礎含む					
		基	1	46, 600	46,600	
標識柱	単柱式(曲) φ 76.3 メッキ品 設置 5 基以上 材工共 基礎含む					
		基	1	50, 050	50, 050	
標識柱	単柱式(直) φ 89.1 メッキ品 設置 5 基以上 材工共 基礎含む					
		基	1	66, 000	66,000	
標識柱	単柱式(曲) φ89.1 メッキ品 設置 5 基以上 材工共 基礎含む					
		基	1	70, 290	70, 290	
標識柱	単柱式(直) φ 101.6 メッキ品 設置 5 基以上 材工共 基礎含む					
		基	1	79, 200	79, 200	
標識柱	単柱式 $\phi$ 60.5 $\sim$ $\phi$ 101.6 撤去 2基以下 基礎含む	1 12				
		基	1	20, 130	20, 130	
区画線工						
	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.	式	1		68, 319	
( <b>)</b>	5mm 排水性舗装無 供用区間 72.75mh 排浆	?				
<b>プラニューセン・ナッ</b> か	₩₩₩ 00 F	m	10	330. 4	3, 304	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 供用区間 アススワォ トハ舗装					
次配子反示值	次配子工科 点点 安纳 00 厚1	m	5	391. 4	1, 957	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 供用区間 アススワォ ルト舗装					
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.	m	5	580. 2	2, 901	
行和よくだ。四小水	5mm 排水性舗装無 供用区間 72.77 小舗装		_	750.5	9, 500	
溶融式区画線	   溶融式手動 白色 ゼブラ 15cm 厚]	m	5	758. 5	3, 792	
14 na	.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスス アルト舗装					
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	溶融式手動 白色 ゼブラ 20cm 厚!	m	10	364. 5	3, 645	
竹田は一人に上四小水	・ 5mm 排水性舗装無 供用区間 アスズアルト舗装					
溶融式区画線	溶融式手動 白色 tř ř ř j 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスス		5	431.7	2, 158	
	アルト舗装	m	5	639. 1	3, 195	

砂酸水区画線   砂酸水体輸   白色 です 5 6 7 7 8 7 7 8 7 7 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8	工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
溶散水区回線	溶融式区画線	.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスス					
計画報		溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.	m	5	836. 2	4, 181	
溶粧式医癌				-	250.1	1 700	
外部数   11   11   12   11   12   12   13   14   14   14   14   14   14   14	溶融式区画線			5	352. 1	1, 760	
溶除式医菌類   溶除式医菌類   含化				5	417.3	2, 086	
溶離式区画線 溶離式三動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 (用区間 アカワト)	溶融式区画線	5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファ			11110	2,000	
15cm換算 厚1,5mm 排水性舗接無 使用区間 7x7x4 舗装				5	621.5	3, 107	
ペークト式 医瀬壁 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間   100   139.8   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980	溶融式区画線	15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	1				
加熱式 供用区間				10	743. 9	7, 439	
ペクト式区画線 ペイト式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間	^゚イント式区画線		1				
加熱式 供用区間			m	100	139. 8	13, 980	
高視認性区画線 97°式(溶融式) 実線 30cm 供用区間 10 1,132 11,320 区画線消去 削取り式 15cm換算 立 1 1,132 11,320 区画線消去 削取り式 15cm換算 立 1 55,796 2,710 道路附属物工 立 1 55,796 2,710 立 1 1,005 2,796 2,796 2,710 立 1 1,005 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,710 立 1 1,005 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796	^゚イント式区画線						
間			m	5	156.8	784	
図画線消去   削取り式 15cm換算	高視認性区画線						
直路附属物工   元			m	10	1, 132	11,320	
道路附属物工	区画線消去	削取り式 15cm換算					
式 1 55,796  視線誘導標 反射体(両面) 径 φ 100以下 支柱 径 φ 89 土中建込式 設置 10本以 上30本未満 手間のみ 本 1 3,663 3,663  視線誘導標 反射体(両面)径 φ 100以下 支柱径 φ 89 ユンクリート建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満 手間のみ 本 1 1,005 1,005  視線誘導標 反射体(両面)径 φ 100以下 パント゚ 式 防護柵取付 設置 10本以上30 本未満 手間のみ 本 1 1,156 1,156  視線誘導標 反射体(両面)径 φ 100以下 ポルト 式 防護柵取付 設置 10本以上30 本未満 手間のみ 本 1 1,156 1,156			m	5	542	2,710	
視線誘導標   反射体(両面) 径 φ 100以下 支柱   径 φ 89 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ 本 1 3,663 3,663   視線誘導標   反射体(両面)径 φ 100以下 支柱径 φ 89 コンリリート建込式(穿孔含まない))設置10本以上30本未満 手間のみ 本 1 1,005 1,005   視線誘導標   反射体(両面)径 φ 100以下 バンド式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ 本 1 1,156 1,156   視線誘導標   反射体(両面)径 φ 100以下 ボルト式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ 本 1 1,156 1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,156   1,1	道路附属物工						
径	In the second like law		式	1		55, 796	
現線誘導標 反射体(両面)径 φ 100以下 支柱径 φ 89 コンクリート建込式(穿孔含まない )設置10本以上30本未満 手間のみ 本 1 1,005 1,005	視線誘導標	径 ф 89 土中建込式 設置 10本以					
0 89 コンクリート建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満 手間のみ本     1 1,005 1,005       視線誘導標     反射体(両面)径 φ 100以下 パント゚ 式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ本     1 1,156 1,156       視線誘導標     反射体(両面)径 φ 100以下 ポルト式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ本未満 手間のみ     1 1,156 1,156	70 VO 5-2 / 12 Tan	Cit+(元子) タ , 100 N 子 土 ト タ		1	3, 663	3, 663	
本 1 1,005 1,005	倪 <del>楙</del> 務·导標	φ89 コンクリート建込式(穿孔含まなレン					
式 防護柵取付 設置 10本以上30 本未満 手間のみ 本 1 1,156 1,156 視線誘導標 反射体(両面) 径 φ 100以下 ボルト 式 防護柵取付 設置 10本以上30 本未満 手間のみ		/		1	1,005	1,005	
本 1 1,156 1,156 視線誘導標 反射体(両面)径φ100以下 ボルト 式 防護柵取付 設置 10本以上30 本未満 手間のみ	視線誘導標	式 防護柵取付 設置 10本以上30					
	祖線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 ボル 式 防護柵取付 設置 10本以上30	本	1	1, 156	1, 156	
		本木満 手間のみ	本	1	756	756	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
視線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 ベースン ゚レート式 構造物取付 設置 10本以 上30本未満 手間のみ	7				
		本	1	3, 488	3, 488	
視線誘導標	反射体(片面) 径 φ 300 支柱径 φ 6 0.5 土中建込式 設置 10本以上30 本未満 手間のみ	1 1				
		本	1	4, 500	4, 500	
視線誘導標	反射体(片面)径φ300以下支柱径 φ60.5コンクリート建込式(穿孔含まない)設置10本以上30本未満手間の					
	み	本	1	1,863	1,863	
視線誘導標	反射体(片面) 径 φ 300 バンド式 防護柵取付 設置 10本以上30本未 満 手間のみ	-				
		本	1	2, 301	2, 301	
視線誘導標	土中建込 撤去 10本以上30本未溢					
		本	2	1,076	2, 152	
視線誘導標	コンクリート建込 撤去 10本以上30本末満					
		<sub>本</sub>	2	254	508	
視線誘導標	防護柵取付 撤去 10本以上30本未満					
		<b> </b> 本	3	536	1,608	
視線誘導標	構造物取付 撤去 10本以上30本未 満	Ċ				
		<b> </b> 本	1	1,076	1,076	
視線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 支柱 径 φ 89 土中建込式 材料のみ			,	,	
		本	1	5, 610	5,610	
視線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 支柱 径 φ 89 コンクリート建込式 材料のみ			2,121	2,121	
		本	1	5, 210	5, 210	
視線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 バンド式 防護柵取付式 材料のみ				,	
視線誘導標	反射体(両面) 径 φ 100以下 ボルト 式 防護柵取付式 材料のみ	本	1	4, 520	4, 520	
		<b>本</b>	1	3, 380	3, 380	
視線誘導標	反射体(片面) 径 φ 300 バンド式 防護柵取付式 材料のみ					
		本	1	13, 000	13,000	
作業土工					·	
		式	1		57, 134	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件
床掘り	土砂 人力施工 積込・基面整正含 む					
In the Au		m3	2	9, 702	19, 404	
床掘り	土砂 機械施工(バックホウ山積0.28m3) 積込・基面整正含む	8				
	) N.C HILLIAN					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		m3	2	2, 071	4, 142	
埋戻し	土砂 人力施工 締固め含む					
	土砂 機械施工(バックホウ山積0.28m3	m3	2	7, 016	14, 032	
生庆し	149   機械旭工(ハックホッロ槓0.201118					
路体(築堤)盛土	土砂 人力施工 締固め含む	m3	2	3, 683	7, 366	
町件(条焼/盤丄	工物 八万旭工 种固约百号					
一般構造物補修工		m3	2	6, 095	12, 190	
双骨足物带修工						
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	式	1		1, 414, 275	
-v// Timbelloupage C						
					44.000	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m3	2	30, 940	61, 880	
		m3	2	52, 200	104, 400	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	IIIO		52, 200	104, 400	
		m3	5	7, 729	38, 645	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	mo		1,123	00,040	
		m3	5	15, 640	78, 200	
殼運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械	į		21,111	,	
	積込(小規模) 片道運搬距離7.9km	1				
	(DID無)	m3	2	6, 182	12, 364	
殼運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機			,	,	
	械積込 片道運搬距離49.3km(DID					
	無)	m3	5	5, 178	25, 890	
<b>殼運搬</b>	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械	Ė			,	
	積込(小規模) 片道運搬距離7.9km (DID無)	1				
	(ν1η <del>////</del> )	m3	2	6, 182	12, 364	
殼運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機				,	
	械積込 片道運搬距離16.7km(DID無)					
	/ <del>m</del> /	m3	5	3, 003	15, 015	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
殼処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)					
	コンクリート殼(無筋) 運搬(10t車)	m3	2	6, 110	12, 220	
		m3	5	2, 232	11, 160	
<b></b>	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車)					
		m3	2	7, 500	15, 000	
	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車)	ino ino		1,000	10,000	
 チッピング	厚2cm以下	m3	5	6, 250	31, 250	
,, <del>-</del> .,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
		m2	2	7, 515	15, 030	
削孔	10≦ φ <30mm 30≦L<200mm					
		<b>→</b> 1				
	$30 \le \phi < 60 \text{mm}  100 \le L < 200 \text{mm}$	孔	2	603. 5	1, 207	
Wil 71	00 < 1 (100 000 < 1 (100	孔	2	783. 6	1, 567	
削孔	$90 \le \phi < 100 \text{mm}  200 \le L < 400 \text{mm}$					
		孔	2	6, 469	12, 938	
削孔	$180 \leqq \phi \leqq 200 \text{mm}  200 \leqq \text{L} \leqq 400 \text{mm}$			,		
	再生クラッシャラン40~0 敷厚 10cm 材	孔	2	8, 721	17, 442	
	工共					
		m2	5	1, 299	6, 495	
基礎材	再生クラッシャラン40~0 敷厚 15cm 材 工共					
		m2	5	1, 440	7, 200	
基礎材	再生クラッシャラン40~0 敷厚 20cm 材	IIIZ	<u> </u>	1, 440	1,200	
	工共					
 モルタル	1:3(高炉) 材工共	m2	5	1, 581	7, 905	
511/11	1.0 (IRI/// // 1/1/1/A					
		m3	1	94, 320	94, 320	
モルタル	プレミックスタイプ 一般用 材料のみ					
		kg	20	120	2, 400	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力 打設					
		m3	2	32, 870	65, 740	
コンクリート	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力 打設					
	a to a serious (see text) but take the title of the	m3	2	38, 340	76, 680	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設					
		m3	2	33, 720	67, 440	
コンクリート	18-8-40(早強) 小型構造物 人力 打設					
		m3	2	38, 870	77, 740	
コンクリート	3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設					
		m3	1	278, 700	278, 700	
鉄筋	SD295 D10 一般構造物 10t未満 材工共					
		kg	20	169. 4	3, 388	
鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共					
		kg	20	172. 5	3, 450	
鉄筋	SD345 D16~25 一般構造物 10t未 満 材工共	3				
		kg	20	170. 4	3, 408	
溶接金網	径6.0×100×100 材料のみ					
		m2	5	667	3, 335	
キーストンプ゜レート	t=1.2mm 亜鉛メッキ 材料のみ		_	0.400	45.000	
型枠	無筋·鉄筋構造物 材工共	m2	5	3, 180	15, 900	
			10	0.005	00, 050	
型枠	小型構造物 材工共	m2	10	9, 605	96, 050	
±11	4 TINEW HIX					
 足場	単管足場 安全ネット不要 材工共	m2	10	8, 649	86, 490	
		掛m2	10	4, 127	41, 270	
目地板	瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共					
		m2	2	4, 896	9, 792	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
石・ブロック積(張)工						
ランカリー 1 /月日 frn \ つ^ ラーカゴボ		式	1		71, 198	
コンクリート(間知)フ゛ロック積	間知ブロック 控え35cm 裏込コンクリート 厚10cm 材工共					
				.=		
胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40 材工共	m2	2	27, 610	55, 220	
		m3	2	7, 989	15, 978	
法面工				1,000	10,000	
		式	1		21, 935	
張芝	人力施工 300m2未満 材工共					
		m2	5	2, 335	11,675	
筋芝	人力施工 300m2未満 材工共					
道路清掃工		m2	5	2, 052	10, 260	
<b>坦</b> 始						
路面清掃工		式	1		1, 957, 564	
		式	1		1, 019, 580	
路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リヤリフトタ		1		1, 013, 500	
	*ソプ 2.0m3級) 貸与車 散水車(550	)				
	0~6500L)	km	50	9, 076	453, 800	
路面清掃車運搬	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リヤリフトタ	1				
	*ンプ 2.0m3級)					
		km	125	235. 7	29, 462	
汚泥積込	機械施工(バックホウ山積0.6m3)					
See APP Apper Lieu		時間	2	8, 559	17, 118	
汚泥運搬	タ゛ンプ トラック (10t車)					
	軟弱土	時間	10	9, 920	99, 200	
1376/2-1	12,444					
		9	50	0 400	400.000	
排水施設清掃工		m3	50	8, 400	420, 000	
		式	1		537, 164	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋	-				
		m	2	1, 203	2, 406	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	-				
		m	2	1, 268	2, 536	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無 蓋					
		m	2	495.7	991	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝脚 面積0.125m2未満 堆積率50%以上	1 1				
		m	50	1, 683	84, 150	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝脚 面積0.125m2未満 堆積率50%未満	1 1				
/A.1.3/47 E.1.44 (Int.)	作 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m	50	1, 230	61, 500	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝脚 面積0.125m2未満 堆積率50%以上	1 1				
/mi/#x/=+1= /46+4-1	代上古 批4.英注扫古 侧建注扫击	m	50	1, 278	63, 900	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝脚 面積0.125m2未満 堆積率50%未満	1 1				
	代上本 批本签注目本 侧进注目本	m	50	824. 3	41, 215	
官朱涓坤	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以 上400mm未満 堆積率50%以上	1 1				
		m	20	1, 423	28, 460	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以 上400mm未満 堆積率50%未満	1 1				
		m	20	950.3	19, 006	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以上	1				
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車	m	20	2, 259	45, 180	
官朱信帅	散水車 人力補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	1 1				
排水管清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車	m	20	1, 722	34, 440	
		km	100	978.7	97, 870	
桝清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土 厚25cm未満				·	
		箇所	10	1, 797	17, 970	
桝清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土 厚25cm未満			,	·	
		箇所	10	1, 027	10, 270	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
桝清掃	貸与車 側溝清掃車 人力補助含む					
1# VI-4/ >± 13		箇所	10	2, 727	27, 270	
構造物清掃工						
トンシル壁面清掃	貸与車 トンネル清掃車 貸与車 散水	式	1		400, 820	
1 × 1 × 3 × 14 × 17 × 17	車人力補助含む					
		km	5	68, 750	343, 750	
りが壁面清掃	貸与車 トンネル清掃車 人力補助含む		0	00, 100	010, 100	
		km	1	57, 070	57, 070	
植栽維持工						
III I die i tite m		式	1		1, 001, 935	
樹木·芝生管理工						
 樹木せん定	中・低木 円筒形せん定 樹高100cm	式	1		1, 001, 935	
ABJACE TO AL	未満 50本以上 供用区間 集積·積	1				
	込・運搬含む	*	20	260	7 200	
 樹木せん定	中・低木 球形せん定 樹高100cm未	本	30	260	7, 800	
	満 50本以上 供用区間 集積·積込					
	・運搬含む	本	30	562	16,860	
樹木せん定	高木 夏期せん定 幹周 30cm以上6	5			,	
	0cm未満 50本以上 供用区間 集積 ・積込・運搬含む					
		本	100	5, 290	529, 000	
寄植せん定	低木 1000m2以上 供用区間 集積・ 積込・運搬含む					
	付し 建物 百 む					
H- H2 F/\ ++*		m2	1,000	155	155, 000	
抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む					
 防除	高木幹周60cm未満 10本未満 供用	m2	2,000	145	290, 000	
152 154	区間手間のみ					
		本	1	380. 4	380	
寄植·芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間 手間の		1	380. 4	380	
	み					
		m2	5	66	330	
寄植·芝薬剤散布	中木 100m2未満 供用区間 手間の					
	み					
		m2	5	90.6	453	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
薬剤	500cc/本 材料のみ					
	高度化成肥料 材料のみ	本	1	960	960	
カムネギ	同及化成化材 材料のみ					
		kg	5	230. 5	1, 152	
除草工		Ng .	0	200.0	1, 102	
		式	1		678, 500	
道路除草工						
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積	式	1		678, 500	
	・積込・運搬含む 片道運搬距離10.					
	7km	m2	5,000	135. 7	678, 500	
応急処理工						
応急処理作業工		式	1		3, 811, 090	
心心处理作来工						
		式	1		3, 811, 090	
バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3	14	1		3, 011, 030	
		時間	2	6, 632	13, 264	
バックホウ運転	クローラ型 山積0.45m3					
		- (- 00	_			
ダンプトラック運転	2t積級	時間	2	7, 764	15, 528	
		時間	50	5, 465	273, 250	
ダンプトラック運転	4t積級					
ダンプトラック運転	10+積級	時間	50	6, 262	313, 100	
7 77 1777) 建松	10 1个貝が久					
		時間	2	9, 754	19, 508	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊		2	0,101	10,000	
		時間	2	12, 690	25, 380	
高所作業車運転	トラック架装リフト車 ブーム型・標準デッキタイプ。作業床高12m	1				
		- 1. 88				
		時間	10	8, 247	82, 470	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発動発電機運転	2kVA					
 土のう	62×48cm 流用土 仕拵・積立 材工	時間	10	225. 5	2, 255	
工のり	共	-				
		A:	100	710	71 000	
 土のう	62×48cm 購入土 仕拵·積立 材工	袋	100	710	71, 000	
	共					
		袋	100	798. 4	79,840	
土のう	62×48cm 撤去					
		袋	100	277. 2	27, 720	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土 製作·設置					
		40-				
 大型土のう	H=1.08m W=1.1m 購入土 製作·設	袋	50	4, 772	238, 600	
	置					
		袋	50	8, 452	422, 600	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 撤去			0, 102	132,000	
		袋	50	697. 1	34, 855	
油•液体吸着材	材料のみ					
	1300×1200×0.05mm 材料のみ	kg	50	380	19, 000	
八主動物元畝是在衣	1300 × 1200 × 0.03mm 47 44 v 20 8					
		袋	10	680	6, 800	
 土木一般世話役	昼間作業	32	10	000	0,800	
		時間	60	3, 426	205, 560	
土木一般世話役	夜間作業					
4+ 74, 15-44 □		時間	30	4, 745	142, 350	
特殊作業員	昼間作業					
		n+ 88				
	夜間作業	時間	10	3, 045	30, 450	
		時間	2	4, 165	8, 330	
普通作業員	昼間作業			,	, :-	
		時間	200	2, 887	577, 400	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員	夜間作業					
運転手(一般)	昼間作業	時間	50	4, 038	201, 900	
Vertice of ( 40)		時間	10	2, 887	28, 870	
運転手(一般)	夜間作業					
		時間	10	3, 856	38, 560	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A			,	,	
	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	100	2, 178	217, 800	
		時間	50	2, 931	146, 550	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B					
		時間	250	1, 798	449, 500	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	H-2 [H]	250	1, 190	449, 500	
		時間	50	2, 373	118, 650	
		式	1		883, 502	
運搬処理工						
		式	1		883, 502	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級	10	1		883, 302	
発生材運搬	トラック(クレーン装置付) 2t積級 2t吊	時間	2	5, 465	10, 930	
Ju I. P. J. Z. JAK	1777 (7. V. XEII) 1000(10 1011)					
		時間	2	6, 119	12, 238	
堆積塵芥収集(人力処理)	不燃物 収集·集積·積込					
		?	9	7 17	14.050	
運搬(堆積塵芥処理)	不燃物 2t車 片道運搬距離10.7k	m3 m	2	7, 475	14, 950	
堆積塵芥収集(人力処理)	可燃物 収集·集積·積込	m3	10	1, 367	13, 670	
性領壓が似果(八月だ塔)	可然的 权来 来慎 慎心					
		m3	2	7, 475	14, 950	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(堆積塵芥処理)	可燃物 2t車 片道運搬距離10.7km	1				
	10t積級 草・剪定くず	m3	2	1, 367	2,734	
7 17 1777 2 13	100 May + 31/2 ( )					
		時間	25	9, 754	243, 850	
処分費	不燃物					
	可燃物	t	1	9, 090	9, 090	
だが真	13 88420					
		t	1	9, 090	9, 090	
処分費	発生木材			,	,	
	草・剪定くず	m3	2	6, 000	12,000	
20万 賃	早・男たくり					
		t	30	18, 000	540, 000	
 除雪工			00	10,000	010,000	
ango as r		式	1		7, 079, 079	
一般除雪工						
		式	1		390, 365	
 除雪トラックA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級		1		030,000	
	4×4(プラウ付) 待機無し					
		時間	1	18, 300	18, 300	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(プラウ付) 待機無し					
		時間	1	18, 660	18, 660	
 除雪トラックC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級		1	18,000	18,000	
	4×4(プラウ付) 待機無し					
		時間	1	20, 340	20, 340	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(プラウ付) 待機無し					
		吐即		10.000	10.000	
 除雪トラックE	貸与車 除雪専用型7t級 4×4(プラ	時間	1	18, 660	18, 660	
	ウ付)待機有り					
		時間	1	5, 015	5, 015	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散 水装置・プラウ付) 待機無し					
		nt: EE		10.000	10.000	
		時間	1	18, 300	18, 300	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散 水装置・プラウ付) 待機無し					
		時間	1	18, 660	18,660	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置・プラウ付) 待機無し					
		時間	1	20, 340	20, 340	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 7t級 4×4 (散   水装置・プラウ付) 待機無し					
		時間	1	18, 660	18, 660	
除雪トラックE	貸与車 7t級 4×4 (散水装置・プラウ付) 待機有り	7				
		時間	1	5, 015	5,015	
除雪グレーダA	昼間作業 貸与車 自動ブレード式 プ ゙レード幅4.0m級 待機無し	7				
		時間	1	16, 640	16, 640	
除雪グレーダB	昼間作業 貸与車 自動プレード式 プ ゙レード幅4.0m級 待機無し	7				
		時間	1	16, 810	16,810	
除雪グレーダC	夜間作業 貸与車 自動プレード式 プ ゚レード幅4.0m級 待機無し	7				
		時間	1	18, 400	18, 400	
除雪グレーダD	夜間作業 貸与車 自動プレード式 プ ゚レード幅4.0m級 待機無し	7				
		時間	1	16, 810	16,810	
除雪グレーダE	貸与車 自動プレード式 プレード幅4. 0m級 待機有り					
		時間	1	5, 120	5, 120	
除雪ドーザA	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・バ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し					
		時間	1	12, 830	12,830	
除雪ドーザB	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・バ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し					
 除雪ドーザC	太胆佐光 代とま より 項 つごも ご	時間	1	12, 960	12, 960	
「「「「「」」	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・バ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し					
BA 7713	Legg (Called All Called All Calle	時間	1	14, 220	14, 220	
除雪ドーザD	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・バ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し					
 除雪ドーザE	貸与車 ホイール型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機有り	時間	1	12, 960	12, 960	
		時間	1	3, 621	3, 621	

四月後宝草丸   担国作業 保事本 オイロシャン型   1	工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1	п-Я川除雪車А		2				
- 2mg 220 (2007) 3 存機無し   時間			時間	1	19, 340	19, 340	
中野総雪本C   投票作業 貸与車 3 (4-22 (2-2) 型 2 (2-20 (2 (20 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2	ロータリ除雪車B		2				
2-2歳後 220kg (300PS)後 神機無し   1   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,150   21,	n_加险最市C	本明佐業 代月東 北川のたが刑(		1	19, 110	19, 110	
2-91除雪車D   表面作業 賃号車 また-122キラ 型 2-2mk (200PS)級 特機無し   時間		· ·					
2-月9除雪車形   貸与車 本(-1-25年)・「聖 2. 2a級 220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220   220	ロータリ除雪車D			1	21, 150	21, 150	
上版 (300PS) 級 待機有り   時間 1 6,968 6,968   日本 (300PS) 級 待機有り   時間 1 2,887 2,887   日本 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本			時間	1	19, 110	19, 110	
除雪補助A 昼間作業 普通作業員 時間 1 2,887 2,887  除雪補助B 昼間作業 普通作業員 時間 1 3,057 3,057  除雪補助C 夜間作業 普通作業員 時間 1 3,345 3,345  除雪補助D 夜間作業 普通作業員 時間 1 3,057 3,057  運搬除雪工	ロータリ除雪車E		0				
時間 1 2,887 2,887   1 3,057   3,057   1 3,057   3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057   1 3,057			時間	1	6, 988	6, 988	
除雪補助B 昼間作業 普通作業員	除雪補助A	昼間作業 普通作業員					
時間   1 3,057 3,057   3,057   1			時間	1	2, 887	2, 887	
除雪補助C   夜間作業 普通作業員   時間 1 3,345 3,345   除雪補助D   夜間作業 普通作業員   時間 1 3,057 3,057   運搬除雪工   式 1 148,175   大 1 148,175   大 1 148,175   上 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	除雪補助B	昼間作業 普通作業員					
時間 1 3,345 3,345   除雪補助D   夜間作業 普通作業員   時間 1 3,057 3,057   運搬除雪工   式 1 148,175	於電補出C	方問作業 並逼作業昌	時間	1	3, 057	3, 057	
映問	M ∃ (m 40) €	汉间[[宋 日应[[宋貝					
選搬除雪工	除雪補助D	夜間作業 普通作業員	時間	1	3, 345	3, 345	
式 1 148,175    ダンプトラックA   昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2 t積級 待機無し   時間 1 5,703 5,703     ダンプトラックB   昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2 t積級 待機無し   時間 1 5,781 5,781     ダンプトラックC   夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2 t積級 待機無し   時間 1 6,302 6,302     ダンプトラックD   夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2 t積級 待機無し   時間 1 6,302 6,302			時間	1	3, 057	3, 057	
タ*ンプ*トラックA     昼間作業 持込車 オンロート*・テ*ィーセ*ル 2 t 積級 待機無し     1     5,703     5,703       タ*ンプ*トラックB     昼間作業 持込車 オンロート*・テ*ィーセ*ル 2 t 積級 待機無し     時間     1     5,781     5,781       タ*ンプ*トラックC     夜間作業 持込車 オンロート*・テ*ィーセ*ル 2 t 積級 待機無し     時間     1     6,302     6,302       タ*ンプ*トラックD     夜間作業 持込車 オンロート*・テ*ィーセ*ル     1     6,302     6,302	運搬除雪工						
2t積級 待機無し     時間     1     5,703     5,703       ダンプトラックB     昼間作業 持込車 オンロート、・ディーセル 2t積級 待機無し     時間     1     5,781     5,781       ダンプトラックC     夜間作業 持込車 オンロート、・ディーセル 2t積級 待機無し     時間     1     6,302     6,302       ダンプトラックD     夜間作業 持込車 オンロート、・ディーセル     1     6,302     6,302				1		148, 175	
ダンプトラックB     昼間作業 持込車 オンロート・・ディーセ・ル 2t積級 待機無し     時間     1     5,781       ダンプトラックC     夜間作業 持込車 オンロート・・ディーセ・ル 2t積級 待機無し     時間     1     6,302     6,302       ダンプトラックD     夜間作業 持込車 オンロート・・ディーセ・ル     6,302     6,302	ダ <sup>*</sup> ンプ <sup>*</sup> トラックA		i				
2t積級 待機無し     時間     1     5,781     5,781       ダンプトラックC     夜間作業 持込車 オンロート・・ディーセール 2t積級 待機無し     時間     1     6,302     6,302       ダンプトラックD     夜間作業 持込車 オンロート・・ディーセール     1     6,302     6,302				1	5, 703	5, 703	
ダンプトラックC     夜間作業 持込車 オンロート・・ディーセ・ル 2t積級 待機無し     時間     1     6,302     6,302       ダンプトラックD     夜間作業 持込車 オンロート・・ディーセ・ル     1     6,302     6,302	タ`ンプ トラックΒ	I	i				
2t積級 待機無し     時間     1     6,302     6,302       ダンプ トラックD     夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル     (5,302     (5,302				1	5, 781	5, 781	
ゲンプ トラックD 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル	ダンプトラックC	I	i 				
	ダ*ンプ° トラックD	I		1	6, 302	6, 302	
時間 1 5,781 5,781			時間	1	5, 781	5, 781	

- 23 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
タ゛ンプ゜トラックE	持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機有り					
		時間	1	1,776	1,776	
ダ`ンプ トラックΑ	昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼ. 10t積級 待機無し	i				
		時間	1	10, 540	10, 540	
ダ*ンプ トラックΒ	昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼ 10t積級 待機無し	i				
		時間	1	10, 620	10,620	
ダ`ンプ トラックC	夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼ. 10t積級 待機無し	i				
		時間	1	11, 140	11, 140	
タ゛ンプ トラックD	夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼ 10t積級 待機無し	ri l				
		時間	1	10,620	10,620	
ダ <b>`</b> ンプ トラックΕ	持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機有り					
		時間	1	6, 613	6, 613	
除雪ドーザA	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・ハ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し	1 1				
		時間	1	7, 669	7, 669	
除雪ドーザB	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・ハ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し	1 1				
76 = 12 v2 v	The PROPERTY AND A CONTRACT OF THE ARCHITECTURE AND	時間	1	7, 634	7, 634	
除雪ドーザC	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・ハ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し	1 1				
		時間	1	8, 269	8, 269	
除雪ドーザD	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・ハ ケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無 し	1				
		時間	1	7,634	7,634	
除雪ドーザE	貸与車 ホイール型 プラウ・バケット兼用型 (プラウ付) 11t級 待機有り	$\vec{n}$				
		時間	1	3, 621	3, 621	
除雪ドーザA	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・ハ ケット兼用型(バケット付) 11t級 待機 無し	1 1				
		時間	1	6, 924	6, 924	
除雪ドーザB	昼間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・ハ ケット兼用型(バケット付) 11t級 待機 無し					
除雪ドーザC	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・ハ ケット兼用型(バケット付) 11t級 待機	1 1	1	6, 889	6, 889	
	無し	時間	1	7, 524	7, 524	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ドーザD	夜間作業 貸与車 ホイール型 プラウ・パ クット兼用型(パクット付) 11t級 待機					
	無し	時間	1	6, 889	6, 889	
除雪ドーザE	貸与車 ホイール型 プラウ・バケット兼用型(バケット付) 11t級 待機有り					
		時間	1	2, 876	2,876	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B					
		時間	1	1, 798	1,798	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	3113	-	1,700	2,,,,,	
		時間	1	1, 835	1,835	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B					
		時間	1	1, 902	1,902	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		時間	1	1, 835	1,835	
凍結防止工						
		式	1		204, 068	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッッパ容量3.4m3 4×4 待機無し	,				
		時間	1	14, 980	14, 980	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m3 4×4 待機無し					
		時間	1	15, 440	15, 440	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m3 4×4 待機無し					
		時間	1	16, 780	16, 780	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m3 4×4 待機無し					
凍結防止剤散布車E	貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容 量3.4m3 4×4 待機有り	時間	1	15, 440	15, 440	
		時間	1	3, 428	3, 428	
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品					
		t	10	0	0	
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品					
		t	2	0	0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品					
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品	t	500	0	0	
		t	2	69, 000	138, 000	
歩道除雪工						
		式	1		54, 526	
小型ロータリ除雪機A	昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガク		1		01,020	
	ド 1.1m級 待機無し					
 小型ロータリ除雪機B	昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガー	時間	1	12, 840	12, 840	
7. <del>2.</del> ///// 31/00	ド 1.1m級 待機無し					
		時間	1	13, 040	13, 040	
小型ロータリ除雪機C	夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガル 1.1m級 待機無し	1				
	1. 1	a-t- 88				
小型ロータリ除雪機D	夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガム	時間	1	14, 640	14, 640	
	ト 1.1m級 待機無し					
	42 - 1844 h	時間	1	13, 040	13, 040	
小型n-by除雪機E	貸与機械 クローラ・ハンドガイド 1.1m級 待機有り	2				
		時間	1	966	966	
雪道巡回工						
	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	式	1		70, 067	
		時間	1	10, 200	10, 200	
雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc					
		時間	1	10, 190	10, 190	
雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	wd ltl	1	10, 190	10, 130	
雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	1	11, 580	11, 580	
ᆿᄹᄺᇚᄱᄪ	区内日本 内及平 /17. /100000					
		時間	1	10, 190	10, 190	
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc					
		n+: 88		0.000	2 222	
		時間	1	6, 699	6, 699	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc					
		時間	1	6, 814	6, 814	
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	NO THO	1	0,011	0,011	
		n+ 88		5.500	<b>5</b> 500	
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	1	7, 580	7, 580	
待機費		時間	1	6, 814	6, 814	
運転手(特殊)A	昼間作業	式	1		63, 968	
運転手(特殊)B	昼間作業	時間	1	3, 163	3, 163	
连松于(竹/木/D	(空间)下来					
)	Lang M. Nic	時間	1	3, 136	3, 136	
運転手(特殊)C	夜間作業					
		時間	1	3, 632	3, 632	
運転手(特殊)D	夜間作業					
		時間	1	3, 136	3, 136	
運転手(一般)A	昼間作業					
		時間	1	2, 887	2, 887	
運転手(一般)B	昼間作業	4.7 [H]	1	2, 001	2,001	
		n+ 88		0.040	0.040	
運転手(一般)C	夜間作業	時間	1	2, 946	2, 946	
運転手(一般)D	夜間作業	時間	1	3, 328	3, 328	
土木一般世話役A	昼間作業	時間	1	2, 946	2, 946	
土木一般世話役B	昼間作業	時間	1	3, 426	3, 426	
	旦明下本					
		時間	1	3, 302	3, 302	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
土木一般世話役C	夜間作業					
		n+. 88	,	2,000	9,000	
土木一般世話役D	夜間作業	時間	1	3, 920	3, 920	
 特殊作業員A	昼間作業	時間	1	3, 302	3, 302	
17/11/ // //	EINII A					
		時間	1	3, 045	3, 045	
特殊作業員B	昼間作業					
		時間	1	2, 981	2, 981	
特殊作業員C	夜間作業		1	2,001	2,001	
	夜間作業	時間	1	3, 491	3, 491	
	日間化學	時間	1	2, 981	2, 981	
普通作業員A	昼間作業					
		時間	1	2, 887	2, 887	
普通作業員B	昼間作業					
		時間	1	2 057	2 057	
普通作業員C	夜間作業	h4.ltl	1	3, 057	3, 057	
	夜間作業	時間	1	3, 345	3, 345	
		時間	1	3, 057	3, 057	
雪害情報連絡						
		式	1		6, 147, 910	
雪害情報連絡員	平日 昼間(平常·注意以上)				, , ,	
雪害情報連絡員	平日 夜間(平常·注意)	日	2	23, 100	46, 200	
雪害情報連絡員	日曜·休日 昼夜間(平常·注意)	日	75	44, 610	3, 345, 750	
当 <b>古</b> 旧秋 <b>是</b> 附貝	日曜:177日 生汉則(千冊・任息)					
		目	30	66, 160	1, 984, 800	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
雪害情報連絡員	平日 夜間(注意強化以上)					
			10	40.000	400.000	
雪害情報連絡員	日曜·休日 昼夜間(注意強化以上)	目	10	48, 920	489, 200	
直接工事費		日	4	70, 490	281, 960	
但该上ず貝						
		式	1		52, 694, 384	
共通仮設費						
					5 045 000	
共通仮設費		式	1		5, 847, 800	
運搬費		式	1		210, 800	
<b>建恢</b> 复						
		式	1		152, 000	
建設機械運搬費						
技術管理費		台	2	76, 000	152, 000	
道路施設基本データ作成費		式	1		58, 800	1工事
担始肥苡基本) "介下以賃						1 上 尹
		式	1		58, 800	
共通仮設費 (率計上)						
紅工事費		式	1		5, 637, 000	
11 担 笶 田 弗		式	1		58, 542, 184	
現場管理費						
		式	1		32, 434, 000	
工事原価						
		15.				
一般管理費等		式	1		90, 976, 184	
		式	1		12, 763, 816	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格						
消費税相当額		式	1		103, 740, 000	
		式	1		10, 374, 000	
工事費計						
		式	1		114, 114, 000	