

積算内訳書

工事名	R 8 和歌山河川国道事務所国道 2 4 号他照明維持補修工事																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
電気設備	式	1	14,600,700																																					
道路照明維持補修工	式	1	14,052,870																																					
補修	式	1	10,135,120	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">照明器具取替 KCE050-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">37</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 KCE070-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 KCE100-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 KCE120-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>ソーラー式LEDブラリソナーライト取替 2灯用 共架型 LEDソーラー式 φ200 撤去品不使用；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>道路照明柱設置 350kg以下 8m柱 名称銘板含む；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>道路照明柱設置 350kg以下 10m柱 名称銘板含む；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>道路照明柱設置 350kg以下 10m柱(2灯用) 名称銘板含む；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器取付 ポール取付 JIS2形 200V6A プラック（ニップル式）取付金具含む；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>管理番号札 ステンレスバンド付（材料のみ）；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>結線ボックス 単独用（材料のみ）；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>結線ボックス 連続用（材料のみ）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> </table>	照明器具取替 KCE050-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	37	台	照明器具取替 KCE070-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	1	台	照明器具取替 KCE100-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	1	台	照明器具取替 KCE120-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	4	台	ソーラー式LEDブラリソナーライト取替 2灯用 共架型 LEDソーラー式 φ200 撤去品不使用；	1	個	道路照明柱設置 350kg以下 8m柱 名称銘板含む；	1	基	道路照明柱設置 350kg以下 10m柱 名称銘板含む；	3	基	道路照明柱設置 350kg以下 10m柱(2灯用) 名称銘板含む；	1	基	自動点滅器取付 ポール取付 JIS2形 200V6A プラック（ニップル式）取付金具含む；	1	個	管理番号札 ステンレスバンド付（材料のみ）；	5	枚	結線ボックス 単独用（材料のみ）；	4	個	結線ボックス 連続用（材料のみ）；	1	個
照明器具取替 KCE050-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	37	台																																						
照明器具取替 KCE070-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	1	台																																						
照明器具取替 KCE100-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	1	台																																						
照明器具取替 KCE120-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	4	台																																						
ソーラー式LEDブラリソナーライト取替 2灯用 共架型 LEDソーラー式 φ200 撤去品不使用；	1	個																																						
道路照明柱設置 350kg以下 8m柱 名称銘板含む；	1	基																																						
道路照明柱設置 350kg以下 10m柱 名称銘板含む；	3	基																																						
道路照明柱設置 350kg以下 10m柱(2灯用) 名称銘板含む；	1	基																																						
自動点滅器取付 ポール取付 JIS2形 200V6A プラック（ニップル式）取付金具含む；	1	個																																						
管理番号札 ステンレスバンド付（材料のみ）；	5	枚																																						
結線ボックス 単独用（材料のみ）；	4	個																																						
結線ボックス 連続用（材料のみ）；	1	個																																						

積算内訳書

工事名	R 8 和歌山河川国道事務所国道 2 4 号他照明維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ターミナルキャップ G22用 (材料のみ) ;	1	個
				引留金具 低圧ラック、自在バンド (材料のみ) ;	1	組
				照明灯フレキスト基礎設置 B-7タイプ (舗装部) D種接地含む ;	1	個所
				照明灯フレキスト基礎設置 B-8タイプ (舗装部) D種接地含む ;	1	個所
				道路照明柱撤去 350kg以下 8m柱 ;	1	基
				道路照明柱撤去 350kg以下 10m柱 ;	3	基
				道路照明柱基礎撤去 B-1タイプ (舗装部) 鉄筋構造物・機械施工・低騒音対策不要 ;	1	基
				道路照明柱基礎撤去 B-2タイプ (舗装部) 鉄筋構造物・機械施工・低騒音対策不要 ;	1	基
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	9	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 障害無し 騒音振動対策無 積込作業有 ;	5	m2
				床堀 土砂 小規模 ;	1	m3
				埋戻し 土砂 小規模 ;	1	m3
				モルタル 1:3 高炉 ;	0.1	m3
				下層路盤 (歩道部) RC-40 t=100mm ;	4	m2
				舗装 (歩道部) アスファルト再生細粒度 (13) t=40mm PK-3含む ;	4	m2
				現場発生品運搬 (電気)	1.34	t

積算内訳書

工事名	R 8 和歌山河川国道事務所国道 2 4 号他照明維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				トラックレン2～2.9t積・DID区間有・20km以下 積込み荷下し含む； 運搬処分（残土（砂質）） 0.4 m3 バックホ山積0.13m3・土砂・DID区間無・9.0km以下 処理施設：（株）井奥建材工業； 運搬処分（アスファルト殻（切削）） 0.2 m3 舗装版破碎・機械積込・騒音対策不要・t=15cm以下・DID区間無・11.5km以下 処理施設：赤井工業； 運搬処分（コンクリート殻（有筋）） 1 m3 コンクリート（鉄筋）・機械積込・DID区間無・10.9km以下 処理施設：（株）井奥建材工業；
補修出動	式	1	503,790	補修出動 5 回 作業車のみ（昼間）； 補修出動 1 回 作業車のみ（夜間）； 補修出動 11 回 作業車+リフト車（昼間）； 補修出動 1 回 作業車+リフト車（夜間）；
巡回（作業車巡回）	式	1	1,109,880	作業車巡回 12 回 （夜間）；
現地作業	式	1	376,480	現地作業 2 回 2時間未満（昼間）； 現地作業 1 回 2時間未満（夜間）； 現地作業 6 回 4時間未満（昼間）； 現地作業 1 回 4時間未満（夜間）；
トシ照明器具清掃工	式	1	1,149,600	照明器具清掃 1 回 知谷トシ（上下）夜間 83灯；年1回清掃 照明器具清掃 1 回 春日山城トシ（上下）夜間 59灯；年1回清掃

積算内訳書

工事名	R 8 和歌山河川国道事務所国道 2 4 号他照明維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				照明器具清掃 根来トンネル（上下）夜間 279灯；年1回清掃（ルーバー部照明器具含む） 1 回
				照明器具清掃 和歌山岬トンネル（上下）夜間 149灯；年1回清掃 1 回
				照明器具清掃 かつらぎ地区カルバート 夜間 74灯；年1回清掃 1 回
附帯工事費	式	1	778,000	道路照明柱取替 350kg以下 10m柱 名称銘板含む； 照明器具取替 KCE100-2 ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用； プリンカーライト取替 LED 自立型 2灯用 100/200V 撤去品不使用； 1 基 1 台 1 個
仮設工	式	1	547,830	
交通管理工	式	1	547,830	交通誘導警備員A（昼間）； 13 人 交通誘導警備員B（昼間）； 13 人 交通誘導警備員A（夜間）； 1 人 交通誘導警備員B（夜間）； 3 人
直接工事費	式	1	14,600,700	
共通仮設費	式	1	2,480,225	
共通仮設費	式	1	64,225	
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費 技術員 1.75人； 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,416,000	

