



# 積算内訳書

工事名	R 8 和歌山河川国道事務所国道 4 2 号照明維持補修工事																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
電気設備	式	1	15,373,114																																					
道路照明維持補修工	式	1	13,463,364																																					
補修	式	1	8,944,394	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">照明器具取替 KCE070-2 ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 KCE100-2 ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 KCE120-2 ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 KCE090-2C ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>ソーラー式LEDブラッソカーライト取替 2灯用 共架型 LEDソーラー式 φ200 撤去品不使用；</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>道路照明柱設置 350kg以下 8m柱 名称銘板含む；</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>道路照明柱設置 350kg以下 10m柱 名称銘板含む；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器取付 ホール取付 JIS2形 200V6A プラダ（ニッソ式）取付金具含む；</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>管理番号札 ステンレスバンド付（材料のみ）；</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>結線ボックス 単独用（材料のみ）；</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>ターミナルキャップ G22用（材料のみ）；</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>引留器具 低圧ソック、自在バンド（材料のみ）；</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">組</td> </tr> </table>	照明器具取替 KCE070-2 ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	2	台	照明器具取替 KCE100-2 ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	1	台	照明器具取替 KCE120-2 ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	3	台	照明器具取替 KCE090-2C ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	3	台	ソーラー式LEDブラッソカーライト取替 2灯用 共架型 LEDソーラー式 φ200 撤去品不使用；	12	個	道路照明柱設置 350kg以下 8m柱 名称銘板含む；	4	基	道路照明柱設置 350kg以下 10m柱 名称銘板含む；	5	基	自動点滅器取付 ホール取付 JIS2形 200V6A プラダ（ニッソ式）取付金具含む；	8	個	管理番号札 ステンレスバンド付（材料のみ）；	9	枚	結線ボックス 単独用（材料のみ）；	9	個	ターミナルキャップ G22用（材料のみ）；	8	個	引留器具 低圧ソック、自在バンド（材料のみ）；	8	組
照明器具取替 KCE070-2 ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	2	台																																						
照明器具取替 KCE100-2 ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	1	台																																						
照明器具取替 KCE120-2 ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	3	台																																						
照明器具取替 KCE090-2C ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用；	3	台																																						
ソーラー式LEDブラッソカーライト取替 2灯用 共架型 LEDソーラー式 φ200 撤去品不使用；	12	個																																						
道路照明柱設置 350kg以下 8m柱 名称銘板含む；	4	基																																						
道路照明柱設置 350kg以下 10m柱 名称銘板含む；	5	基																																						
自動点滅器取付 ホール取付 JIS2形 200V6A プラダ（ニッソ式）取付金具含む；	8	個																																						
管理番号札 ステンレスバンド付（材料のみ）；	9	枚																																						
結線ボックス 単独用（材料のみ）；	9	個																																						
ターミナルキャップ G22用（材料のみ）；	8	個																																						
引留器具 低圧ソック、自在バンド（材料のみ）；	8	組																																						

# 積算内訳書

工事名	R 8 和歌山河川国道事務所国道 4 2 号照明維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				照明灯フレキャスト基礎設置 B-7タイプ (舗装部) D種接地含む；	1	個所
				照明灯フレキャスト基礎設置 B-8タイプ (舗装部) D種接地含む；	1	個所
				道路照明柱撤去 350kg以下 8m柱；	4	基
				道路照明柱撤去 350kg以下 10m柱；	5	基
				道路照明柱基礎撤去 B-1タイプ (舗装部) 鉄筋構造物・機械施工・低 騒音対策不要；	1	基
				道路照明柱基礎撤去 B-2タイプ (舗装部) 鉄筋構造物・機械施工・ 低騒音対策不要；	1	基
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	9	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 障害無し 騒音振動対 策無 積込作業有；	5	m2
				床掘 土砂 小規模；	1	m3
				埋戻し 土砂 小規模；	1	m3
				モルタル 1:3 高炉；	0.1	m3
				下層路盤 (歩道部) RC-40 t=100mm；	4	m2
				舗装 (歩道部) アスファルト再生細粒度 (13) t=40mm PK-3含む；	4	m2
				現場発生品運搬 (電気) トラックレン2~2.9t積・DID区間有・17km以下 積 込み荷下し含む；	1.73	t
				運搬処分 (残土 (砂質)) バック杓山積0.13m3・土砂・DID区間無・4.5km以	0.4	m3

# 積算内訳書

工事名	R 8 和歌山河川国道事務所国道 4 2 号照明維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				下 処理施設：(株)南興業； 運搬処分（アスファルト殻（切削）） 舗装版破碎・機械積込・騒音対策不要・t=15cm 以下・DID区間無・6.5km以下 処理施設：(株) 南興業； 運搬処分（コンクリート殻（有筋）） コンクリート（鉄筋）・機械積込・DID区間無・5.7km以 下 処理施設：(株)南興業；
				0.2      m3
				1            m3
補修出動	式	1	1,005,730	補修出動 作業車のみ（昼間）； 補修出動 作業車のみ（夜間）； 補修出動 作業車+リフト車（昼間）； 補修出動 作業車+リフト車（夜間）；
				9            回
				2            回
				8            回
				7            回
巡回（作業車巡回）	式	1	637,560	作業車巡回 （夜間）；
				12          回
現地作業	式	1	610,510	現地作業 2時間未満（昼間）； 現地作業 2時間未満（夜間）； 現地作業 4時間未満（昼間）； 現地作業 4時間未満（夜間）；
				10          回
				2            回
				7            回
				1            回
トンネル照明器具清掃工	式	1	1,549,170	照明器具清掃 新毛見トンネル（上）夜間 63灯；年1回清掃 照明器具清掃 新毛見トンネル（下）夜間 42灯；年1回清掃 照明器具清掃 観音崎トンネル（上下）夜間 26灯；年1回清掃 照明器具清掃 塩津第一トンネル（上下）夜間 68灯；年1回清掃
				1            回
				1            回
				1            回
				1            回

## 積算内訳書

工事名	R 8 和歌山河川国道事務所国道 4 2 号照明維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				照明器具清掃 塩津第二トンネル（上下）夜間 22灯；年1回清掃 1 回 照明器具清掃 塩津第三トンネル（上下）夜間 16灯；年1回清掃 1 回 照明器具清掃 梅田冷水トンネル（上下）夜間 181灯；年1回清掃 1 回 照明器具清掃 鯉川トンネル（上下）夜間 78灯；年1回清掃 1 回 照明器具清掃 水越トンネル（上下）夜間 77灯；年1回清掃 1 回 照明器具清掃 里トンネル（上下）夜間 65灯；年1回清掃 1 回 照明器具清掃 由良トンネル（上下）夜間 114灯；年1回清掃 1 回 照明器具清掃 冷水第二トンネル（上下）夜間 36灯；年1回清掃 1 回 照明器具清掃 冷水第三トンネル（上下）夜間 26灯；年1回清掃 1 回
附帯工事費	式	1	716,000	道路照明柱取替 1 基 350kg以下 8m柱 名称銘板含む； 照明器具取替 1 台 KCE050-2 ボール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 撤去品不使用； グリッカーライト取替 1 個 LED 自立型 2灯用 100/200V 撤去品不使用；
仮設工	式	1	1,909,750	
交通管理工	式	1	1,909,750	交通誘導警備員A 9 人 （昼間）； 交通誘導警備員B 14 人 （昼間）； 交通誘導警備員A 10 人 （夜間）； 交通誘導警備員B 52 人

