大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図
（想定最大規模）

縮尺　1：20,000

平成28年5月

国土交通省　近畿地方整備局

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図
（想定最大規模）

１　説明文

（１）この図は、大和川水系大和川の洪水予報区間、佐保川の水位周知区間、曽我川の水位周知区間について、水防法の規定により想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（２）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の大和川、佐保川、曽我川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川、佐保川、曽我川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

２　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

（２）指定年月日　平成２８年５月３１日

（３）告示番号　国土交通省近畿地方整備局告示第108号

（４）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項

（５）対象となる洪水予報河川

・大和川水系大和川（実施区間）

左岸：奈良県磯城郡川西町北吐田地先から海まで

右岸：奈良県大和郡山市額田部町地先から海まで

対象となる水位周知河川

・大和川水系佐保川（実施区間）

左岸：奈良県奈良市西九条町地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県大和郡山市観音寺町地先から大和川合流点まで

・大和川水系曽我川（実施区間）

左岸：奈良県葛城郡広陵町大場地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県磯城郡三宅町小柳地先から大和川合流点まで

（６）指定の前提となる降雨　大和川流域の１２時間総雨量３１６ｍｍ

（７）関係市町村　大阪市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市、松原市、東大阪市、奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、安堵町、王寺町、広陵町、川西町、斑鳩町、河合町、三宅町

（８）その他計算条件等

はん濫計算は、対象区域を 25m 格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量結果をもとに平均地盤高を算定したものを用いています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。なお、航空レーザー

測量は平成25年度、河道の測量は平成24年度に実施したデータを用いて計算しています。

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図
（想定最大規模）



1　説明文

（１）この図は、大和川水系大和川の洪水予報区間、佐保川の水位周知区間、曽我川の水位周知区間について、水防法の規定により想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（２）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の大和川、佐保川、曽我川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川、佐保川、曽我川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

（２）指定年月日　平成２８年５月３１日

（３）告示番号　国土交通省近畿地方整備局告示第 108 号

（４）指定の根拠法令　水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第１項

（５）対象となる洪水予報河川

・大和川水系大和川（実施区間）

左岸：奈良県磯城郡川西町北吐田地先から海まで

右岸：奈良県大和郡山市額田部町地先から海まで

対象となる水位周知河川

・大和川水系佐保川（実施区間）

左岸：奈良県奈良市西九条町地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県大和郡山市観音寺町地先から大和川合流点まで

・大和川水系曽我川（実施区間）

左岸：奈良県葛城郡広陵町大場地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県磯城郡三宅町小柳地先から大和川合流点まで

（６）指定の前提となる降雨　大和川流域の１２時間総雨量３１６ｍｍ

（７）関係市町村　大阪市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市、松原市、東大阪市、奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、安堵町、王寺町、広陵町、川西町、斑鳩町、河合町、三宅町

（８）その他計算条件等

はん濫計算は、対象区域を 25m 格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量結果をもとに平均地盤高を算定したものを用いています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。なお、航空レーザー測量は平成 25 年度、河道の測量は平成 24 年度に実施したデータを用いて計算しています。

凡例


浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

1:100000

2000　0　1000　2000　4000　6000m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図（図郭割図）
（想定最大規模）



大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(1)
(想定最大規模)

1:20000

500 0 500 1000 1500m

北

凡 例

浸水した場合に想定される水深
(ランク別)

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川(石川含む)

中央区

西区

大正区

浪速区

天王寺区

西成区

阿倍野区

(2)

(5)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(2)
(想定最大規模)

1:20000
500 0 500 1000 1500m

凡 例

浸水した場合に想定される水深
〈ランク別〉

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川(石川含む)

鶴見区
城東区
東成区
東大阪市
生野区
東住吉区
平野区

(1)
(3)
(6)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(3)
(想定最大規模)

1:20000

500 0 500 1000 1500m

N W E S

凡 例

浸水した場合に想定される水深
(ランク別)

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川(石川含む)

東大阪市

八尾市

(2)

(7)

住之江区

堺区

西区

(5)

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(4) （想定最大規模）

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(1)

住吉区

(4)

(6)

堺区

北区

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(5)
（想定最大規模）

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(2)

東住吉区

平野区

(5)

(7)

松原市

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(6) （想定最大規模）

N

W E

S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(3)

八 尾 市

(6)

(8)

柏 原 市

羽 曳 野 市

凡 例


浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(7) （想定最大規模）



大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(8)
（想定最大規模）

平 群 町

斑 鳩 町

三 郷 町

(8)

(10)

王 寺 町

河 合 町

上 牧 町

香 芝 市

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(9) （想定最大規模）

N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(11)

大和郡山市

斑鳩町

安堵町

(9)

河合町

川西町

三宅町

広陵町

田原本町

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

N W E S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(10) （想定最大規模）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(11)
（想定最大規模）

1:20000

500 0 500 1000 1500m

N W E S

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

奈 良 市

大 和 郡 山 市

町

天 理 市

(10)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図
（計画規模）

縮尺　1：20,000

平成28年5月

国土交通省　近畿地方整備局

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図
（計画規模）

１　説明文

（１）この図は、大和川水系大和川の洪水予報区間、佐保川の水位周知区間、曽我川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（２）この洪水浸水想定区域図は、公表時点の大和川、佐保川、曽我川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、柏原地点上流域において洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率１／２００（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／２００（０．５%））の降雨に伴う洪水により大和川、佐保川、曽我川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

２　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

（２）公表年月日　平成２８年５月３１日

（３）告示番号　国土交通省近畿地方整備局告示第108号

（４）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

（５）対象となる洪水予報河川

・大和川水系大和川（実施区間）

左岸：奈良県磯城郡川西町北吐田地先から海まで

右岸：奈良県大和郡山市額田部町地先から海まで

対象となる水位周知河川

・大和川水系佐保川（実施区間）

左岸：奈良県奈良市西九条町地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県大和郡山市観音寺町地先から大和川合流点まで

・大和川水系曽我川（実施区間）

左岸：奈良県葛城郡広陵町大場地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県磯城郡三宅町小柳地先から大和川合流点まで

（６）算出の前提となる降雨

柏原地点上流域の１２時間総雨量１６４ｍｍ

（７）関係市町村　大阪市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市、松原市、東大阪市、奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、安堵町、王寺町、広陵町、川西町、斑鳩町、河合町、三宅町

（８）その他計算条件等

はん濫計算は、対象区域を25m格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量結果をもとに平均地盤高を算定したものを用いています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。なお、航空レーザー測量は平成25年度、河道の測量は平成24年度に実施したデータを用いて計算しています。

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図
（計画規模）



1　説明文

（１）この図は、大和川水系大和川の洪水予報区間、佐保川の水位周知区間、曽我川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（２）この洪水浸水想定区域図は、公表時点の大和川、佐保川、曽我川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、柏原地点上流域において洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率１／２００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／２００（０．５％））の降雨に伴う洪水により大和川、佐保川、曽我川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等


（１）作成主体　国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所
（２）公表年月日　平成２８年５月３１日
（３）告示番号　国土交通省近畿地方整備局告示第 108 号
（４）根拠法令　水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第２項
（５）対象となる洪水予報河川
・大和川水系大和川（実施区間）
左岸：奈良県磯城郡川西町北吐田地先から海まで
右岸：奈良県大和郡山市額田部町地先から海まで
対象となる水位周知河川
・大和川水系佐保川（実施区間）
左岸：奈良県奈良市西九条町地先から大和川合流点まで
右岸：奈良県大和郡山市観音寺町地先から大和川合流点まで
・大和川水系曽我川（実施区間）
左岸：奈良県葛城郡広陵町大場地先から大和川合流点まで
右岸：奈良県磯城郡三宅町小柳地先から大和川合流点まで
（６）算出の前提となる降雨　柏原地点上流域の１２時間総雨量１６４ｍｍ
（７）関係市町村　大阪市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市、松原市、東大阪市、奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、安堵町、王寺町、広陵町、川西町、斑鳩町、河合町、三宅町
（８）その他計算条件等
はん濫計算は、対象区域を 25m 格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量結果をもとに平均地盤高を算定したものを用いています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。なお、航空レーザー測量は平成 25 年度、河道の測量は平成 24 年度に実施したデータを用いて計算しています。

凡　例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図（図郭割図）
（計画規模）



大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(1)
(計画規模)

1:20000

500 0 500 1000 1500m

北

凡 例

浸水した場合に想定される水深
(ランク別)

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川(石川含む)

中央区

西区

大正区

浪速区

天王寺区

西成区

阿倍野区

(2)

(5)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(2)
(計画規模)

1:20000

500 0 500 1000 1500m

凡 例

浸水した場合に想定される水深
(ランク別)

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川(石川含む)

城東区
鶴見区
東成区
東大阪市
生野区
東住吉区
平野区

(1)
(3)
(6)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(3)
(計画規模)

1:20000

500 0 500 1000 1500m

N W E S

凡 例

浸水した場合に想定される水深
(ランク別)

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川(石川含む)

東大阪市

(2)

八尾市

(7)

伊之江区

堺区

(5)

西区

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(4) （計画規模）

1:20000

500 0 500 1000 1500m

N W E S

(1)

住吉区

(4)

(6)

堺区

北区

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(5) （計画規模）

(2)

東住吉区

平野区

(5)

(7)

松原市

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(6) （計画規模）

(3)

八 尾 市

(6)

(8)

柏 原 市

藤 井 寺 市

羽 曳 野 市

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(7) （計画規模）

N W E S

八尾市

平群町

三郷町

(7)

(9)

柏原市

王寺町

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(8) （計画規模）

平　群　町

斑　鳩　町

三　郷　町

(8)

(10)

王　寺　町

河　合　町

上　牧　町

香　芝　市

凡　例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(9) （計画規模）

1:20000

500　0　500　1000　1500m

(11)

大和郡山市

斑鳩町

安堵町

(9)

河合町

川西町

三宅町

広陵町

田原本町

凡 例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図（10）（計画規模）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図（11）
（計画規模）

1:20000

500　0　500　1000　1500m

N　W　E　S

凡　例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

奈　良　市

大　和　郡　山　市

天　理　市

(10)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図
（浸水継続時間）

縮尺　1：20,000

平成28年5月

国土交通省　近畿地方整備局

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図
（浸水継続時間）

１　説明文

（１）この図は、大和川水系大和川の洪水予報区間、佐保川の水位周知区間、曽我川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

（２）この浸水継続時間は、公表時点の大和川、佐保川、曽我川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川、佐保川、曽我川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

２　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

（２）公表年月日　平成２８年５月３１日

（３）告示番号　国土交通省近畿地方整備局告示第108号

（４）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

（５）対象となる洪水予報河川

・大和川水系大和川（実施区間）

左岸：奈良県磯城郡川西町北吐田地先から海まで

右岸：奈良県大和郡山市額田部町地先から海まで

対象となる水位周知河川

・大和川水系佐保川（実施区間）

左岸：奈良県奈良市西九条町地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県大和郡山市観音寺町地先から大和川合流点まで

・大和川水系曽我川（実施区間）

左岸：奈良県葛城郡広陵町大場地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県磯城郡三宅町小柳地先から大和川合流点まで

（６）算出の前提となる降雨　大和川流域の１２時間総雨量３１６ｍｍ

（７）関係市町村　大阪市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市、松原市、東大阪市、奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、安堵町、王寺町、広陵町、川西町、斑鳩町、河合町、三宅町

（８）その他計算条件等

はん濫計算は、対象区域を 25m 格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量結果をもとに平均地盤高を算定したものを用いています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。なお、航空レーザー

測量は平成25年度、河道の測量は平成24年度に実施したデータを用いて計算しています。

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図
（浸水継続時間）



1　説明文

（１）この図は、大和川水系大和川の洪水予報区間、佐保川の水位周知区間、曽我川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

（２）この浸水継続時間は、公表時点の大和川、佐保川、曽我川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川、佐保川、曽我川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

（２）公表年月日　平成２８年５月３１日

（３）告示番号　国土交通省近畿地方整備局告示第 108 号

（４）根拠法令　水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第２項

（５）対象となる洪水予報河川

・大和川水系大和川（実施区間）

左岸：奈良県磯城郡川西町北吐田地先から海まで

右岸：奈良県大和郡山市額田部町地先から海まで

対象となる水位周知河川

・大和川水系佐保川（実施区間）

左岸：奈良県奈良市西九条町地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県大和郡山市観音寺町地先から大和川合流点まで

・大和川水系曽我川（実施区間）

左岸：奈良県葛城郡広陵町大場地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県磯城郡三宅町小柳地先から大和川合流点まで

（６）算出の前提となる降雨　大和川流域の１２時間総雨量３１６ｍｍ

（７）関係市町村　大阪市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市、松原市、東大阪市、奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、安堵町、王寺町、広陵町、川西町、斑鳩町、河合町、三宅町

（８）その他計算条件等

はん濫計算は、対象区域を 25m 格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量結果をもとに平均地盤高を算定したものを用いています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。なお、航空レーザー測量は平成 25 年度、河道の測量は平成 24 年度に実施したデータを用いて計算しています。

凡　例

浸水継続時間（浸水深0.5m以上）
（ランク別）


- 12時間未満の区域
- 12時間～ 1日未満の区域
- 1日～ 3日未満の区域
- 3日～ 1週間未満の区域
- 1週間～ 2週間未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

北区　都島区　鶴見区　大東市　島区　城東区　中央区　西区　東成区　東大阪市　天王寺区　阿倍野区　生野区　大正区　西成区　住之江区　東住吉区　住吉区　八尾市　奈良市　大和郡山市　斑鳩町　三郷町　天理市　川西町　王寺町　河合町　松原市　柏原市　北区　堺区　藤井寺市　三宅町　上牧町　西区　香芝市　広陵町　田原本町　東区　美原区　羽曳野市　高石市　中区

N　W　E　S

1:100000
2000　0　1000　2000　4000　6000m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図（図郭割図）
（浸水継続時間）



大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(1)
(浸水継続時間)

1:20000

500 0 500 1000 1500m

北

凡 例

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)
(ランク別)

- 12時間未満の区域
- 12時間～ 1日未満の区域
- 1日～ 3日未満の区域
- 3日～ 1週間未満の区域
- 1週間～ 2週間未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川(石川含む)

中央区
西区
大正区
浪速区
天王寺区
西成区
阿倍野区
(2)
(5)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(2)
(浸水継続時間)

1:20000

500 0 500 1000 1500m

凡 例

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)
(ランク別)

- 12時間未満の区域
- 12時間～ 1日未満の区域
- 1日～ 3日未満の区域
- 3日～ 1週間未満の区域
- 1週間～ 2週間未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川(石川含む)

鶴見区
城東区
東成区
東大阪市
生野区
東住吉区
平野区
(1)
(3)
(6)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(3)
(浸水継続時間)

1:20000

500 0 500 1000 1500m

N W E S

凡 例

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)
(ランク別)

- 12時間未満の区域
- 12時間～ 1日未満の区域
- 1日～ 3日未満の区域
- 3日～ 1週間未満の区域
- 1週間～ 2週間未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川(石川含む)

東大阪市

八尾市

(2)

(7)

住之江区

堺区

西区

(5)

凡 例

浸水継続時間（浸水深0.5m以上）
（ランク別）


- 12時間未満の区域
- 12時間～ 1日未満の区域
- 1日～ 3日未満の区域
- 3日～ 1週間未満の区域
- 1週間～ 2週間未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(4) （浸水継続時間）

N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m



大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(5) (浸水継続時間)

(2)

(5)

(7)

東大阪市

八尾市

松原市

凡 例

浸水継続時間（浸水深0.5m以上）
（ランク別）


- 12時間未満の区域
- 12時間～ 1日未満の区域
- 1日～ 3日未満の区域
- 3日～ 1週間未満の区域
- 1週間～ 2週間未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(6) （浸水継続時間）


N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m



大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図（7）
（浸水継続時間）



大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(8)
（浸水継続時間）

平 群 町

斑 鳩 町

三 郷 町

(8)

(10)

王 寺 町

河 合 町

上 牧 町

香 芝 市

凡 例

浸水継続時間（浸水深0.5m以上）
（ランク別）

- 12時間未満の区域
- 12時間～ 1日未満の区域
- 1日～ 3日未満の区域
- 3日～ 1週間未満の区域
- 1週間～ 2週間未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(9) （浸水継続時間）

N W E S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(11)

大和郡山市

斑鳩町

安堵町

(9)

河合町

川西町

三宅町

広陵町

田原本町

凡 例

浸水継続時間（浸水深0.5m以上）
（ランク別）

- 12時間未満の区域
- 12時間～ 1日未満の区域
- 1日～ 3日未満の区域
- 3日～ 1週間未満の区域
- 1週間～ 2週間未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

N W E S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(10) （浸水継続時間）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(11)
(浸水継続時間)

1:20000

500 0 500 1000 1500m

N W E S

凡 例

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)
(ランク別)

- 12時間未満の区域
- 12時間～ 1日未満の区域
- 1日～ 3日未満の区域
- 3日～ 1週間未満の区域
- 1週間～ 2週間未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川(石川含む)

奈 良 市

大 和 郡 山 市

町

天 理 市

(10)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

縮尺　1：20,000

平成28年5月

国土交通省　近畿地方整備局

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

１　説明文

（１）この図は、大和川水系大和川の洪水予報区間、佐保川の水位周知区間、曽我川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（２）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の大和川、佐保川、曽我川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川、佐保川、曽我川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。

（４）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（３）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

２　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

（２）公表年月日　平成２８年５月３１日

（３）対象となる洪水予報河川

・大和川水系大和川（実施区間）

左岸：奈良県磯城郡川西町北吐田地先から海まで

右岸：奈良県大和郡山市額田部町地先から海まで

対象となる水位周知河川

・大和川水系佐保川（実施区間）

左岸：奈良県奈良市西九条町地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県大和郡山市観音寺町地先から大和川合流点まで

・大和川水系曽我川（実施区間）

左岸：奈良県葛城郡広陵町大場地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県磯城郡三宅町小柳地先から大和川合流点まで

（４）算出の前提となる降雨　大和川流域の１２時間総雨量３１６ｍｍ

（５）関係市町村　大阪市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、松原市、大和郡山市、三郷町、安堵町、王寺町、広陵町、川西町、斑鳩町、河合町、三宅町

（６）その他計算条件等

はん濫計算は、対象区域を 25m 格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量結果をもとに平均地盤高を算定したものを用いています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。なお、航空レーザー測量は平成 25 年度、河道の測量は平成 24 年度に実施したデータを用いて計算しています。

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））



1　説明文

（１）この図は、大和川水系大和川の洪水予報区間、佐保川の水位周知区間、曽我川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（２）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の大和川、佐保川、曽我川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川、佐保川、曽我川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。

（４）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（３）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

（２）公表年月日　平成２８年５月３１日

（３）対象となる洪水予報河川
・大和川水系大和川（実施区間）
左岸：奈良県磯城郡川西町北吐田地先から海まで
右岸：奈良県大和郡山市額田部町地先から海まで
対象となる水位周知河川
・大和川水系佐保川（実施区間）
左岸：奈良県奈良市西九条町地先から大和川合流点まで
右岸：奈良県大和郡山市観音寺町地先から大和川合流点まで
・大和川水系曽我川（実施区間）
左岸：奈良県葛城郡広陵町大場地先から大和川合流点まで
右岸：奈良県磯城郡三宅町小柳地先から大和川合流点まで

（４）算出の前提となる降雨　大和川流域の１２時間総雨量３１６ｍｍ

（５）関係市町村　大阪市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、松原市、大和郡山市、三郷町、安堵町、王寺町、広陵町、川西町、斑鳩町、河合町、三宅町

（６）その他計算条件等
はん濫計算は、対象区域を25m格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量結果をもとに平均地盤高を算定したものを用いています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。なお、航空レーザー測量は平成25年度、河道の測量は平成24年度に実施したデータを用いて計算しています。


凡例

- 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）
- 浸水した場合に想定される水深（ランク別）
  - 0.5m未満の区域
  - 0.5～3.0m未満の区域
  - 3.0～5.0m未満の区域
  - 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

1:100000

2000　0　1000　2000　4000　6000m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図(図郭割図)
(家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）)



大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(1)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

凡 例

- 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）
- 浸水した場合に想定される水深（ランク別）
  - 0.5m未満の区域
  - 0.5～3.0m未満の区域
  - 3.0～5.0m未満の区域
  - 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

1:20000
500 0 500 1000 1500m

北

N W E S

中央区
西区
大正区
浪速区
天王寺区
西成区
阿倍野区
(2)
(5)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(2)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

1:20000
500 0 500 1000 1500m

凡 例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）
- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

鶴見区
城東区
東成区
東大阪市
生野区
東住吉区
平野区
(1)
(3)
(6)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(3)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

1:20000
500 0 500 1000 1500m

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

東大阪市

八尾市

(2)

(7)

住之江区

堺区

西区

(5)

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(4) （家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(1)

(4)

(6)

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(5) （家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(2)

東住吉区

平野区

(5)

(7)

松原市

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域
（氾濫流）

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(6) （家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

N

W

E

S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(3)

八 尾 市

(6)

(8)

柏 原 市

羽 曳 野 市

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域
（氾濫流）

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(7) （家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

八尾市

平群町

三郷町

(7)

(9)

柏原市

王寺町

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

N

W E

S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(8)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

平 群 町

斑 鳩 町

三 郷 町

(8)

(10)

王 寺 町

河 合 町

上 牧 町

香 芝 市

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(9) （家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(11)

大和郡山市

斑鳩町

安堵町

(9)

河合町

川西町

三宅町

広陵町

田原本町

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域
（氾濫流）

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(10) （家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(11)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

1:20000

500 0 500 1000 1500m

N W E S

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

奈 良 市

大 和 郡 山 市

天 理 市

田 町

(10)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

縮尺　1：20,000

平成28年5月

国土交通省　近畿地方整備局

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））

１　説明文

（１）この図は、大和川水系大和川の洪水予報区間、佐保川の水位周知区間、曽我川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（２）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の大和川、佐保川、曽我川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川、佐保川、曽我川の河岸の侵食幅を予測したものです。

（３）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、大和川、佐保川、曽我川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

２　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

（２）公表年月日　平成２８年５月３１日

（３）対象となる洪水予報河川

・大和川水系大和川（実施区間）

左岸：奈良県磯城郡川西町北吐田地先から海まで

右岸：奈良県大和郡山市額田部町地先から海まで

対象となる水位周知河川

・大和川水系佐保川（実施区間）

左岸：奈良県奈良市西九条町地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県大和郡山市観音寺町地先から大和川合流点まで

・大和川水系曽我川（実施区間）

左岸：奈良県葛城郡広陵町大場地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県磯城郡三宅町小柳地先から大和川合流点まで

（４）算出の前提となる降雨　大和川流域の１２時間総雨量３１６ｍｍ


（５）関係市町村　大阪市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、松原市、奈良市、大和郡山市、三郷町、安堵町、王寺町、広陵町、川西町、斑鳩町、河合町

（６）その他計算条件等

はん濫計算は、対象区域を 25m 格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量結果をもとに平均地盤高を算定したものを用いています。このため、微地形に

よる影響が表せていない場合があります。なお、航空レーザー測量は平成 25 年度、河道の測量は平成 24 年度に実施したデータを用いて計算しています。

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））



1　説明文

（１）この図は、大和川水系大和川の洪水予報区間、佐保川の水位周知区間、曽我川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（２）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の大和川、佐保川、曽我川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川、佐保川、曽我川の河岸の侵食幅を予測したものです。

（３）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、大和川、佐保川、曽我川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

（２）公表年月日　平成２８年５月３１日

（３）対象となる洪水予報河川

・大和川水系大和川（実施区間）

左岸：奈良県磯城郡川西町北吐田地先から海まで

右岸：奈良県大和郡山市額田部町地先から海まで

対象となる水位周知河川

・大和川水系佐保川（実施区間）

左岸：奈良県奈良市西九条町地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県大和郡山市観音寺町地先から大和川合流点まで

・大和川水系曽我川（実施区間）

左岸：奈良県葛城郡広陵町大場地先から大和川合流点まで

右岸：奈良県磯城郡三宅町小柳地先から大和川合流点まで

（４）算出の前提となる降雨　大和川流域の１２時間総雨量３１６ｍｍ

（５）関係市町村　大阪市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、松原市、奈良市、大和郡山市、三郷町、安堵町、王寺町、広陵町、川西町、斑鳩町、河合町

（６）その他計算条件等

はん濫計算は、対象区域を 25m 格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量結果をもとに平均地盤高を算定したものを用いています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。なお、航空レーザー測量は平成 25 年度、河道の測量は平成 24 年度に実施したデータを用いて計算しています。

凡例

- 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）


浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

1:100000

2000　0　1000　2000　4000　6000m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図(図郭割図)
(家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）)



大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(1)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

1:20000
500 0 500 1000 1500m

北

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

中央区
西区
大正区
浪速区
天王寺区
西成区
阿倍野区
(2)
(5)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(2)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

1:20000
500 0 500 1000 1500m

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

城東区
鶴見区
東成区
東大阪市
生野区
東住吉区
平野区

(1)
(3)
(6)

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(3)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

1:20000
500 0 500 1000 1500m

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

東大阪市

八尾市

(2)

(7)

住之江区

堺区

西区

(5)

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域

市区町境界


河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(4) （家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

1:20000

500 0 500 1000 1500m



大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(5)（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

(2)

東住吉区

平野区

(5)

(7)

松原市

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域
（河岸浸食）

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象
となる洪水予報河川および
水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(6) （家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

N

W

E

S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(3)

八 尾 市

(6)

(8)

柏 原 市

羽 曳 野 市

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域
（河岸浸食）

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

市区町境界


河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(7) （家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））



大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(8)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

平 群 町

斑 鳩 町

三 郷 町

(8)

(10)

王 寺 町

河 合 町

上 牧 町

香 芝 市

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域
（河岸浸食）

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象
となる洪水予報河川および
水位周知河川（石川含む）

大和川水系大和川、佐保川、曽我川 洪水浸水想定区域図(9) （家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

(11)

大和郡山市

斑鳩町

安堵町

(9)

河合町

川西町

三宅町

広陵町

田原本町

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域
（河岸浸食）

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

市区町境界

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象
となる洪水予報河川および
水位周知河川（石川含む）

N
W
E
S

1:20000

500 0 500 1000 1500m

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(10)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

大和川水系大和川、佐保川、曽我川
洪水浸水想定区域図(11)
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

1:20000
500 0 500 1000 1500m

N
W E
S

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川および水位周知河川（石川含む）

奈 良 市

大 和 郡 山 市

天 理 市

町

(10)