

# 単 価 合 意 書

令和7年3月27日に契約した大和川高井田地区掘削他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8 年 2 月 1 8 日

発注者 住所 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局大和川河川事務所長

細川 晋

受注者 住所 大阪府堺市堺区甲斐町東四丁2番20号

氏名 株式会社五大コーポレーション 代表取締役

丸橋 宣夫

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川修繕						
【高井田地区】		式	1		27,690,502	
河川土工		式	1		12,136,490	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	3,900		1,650,090	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式	1		1,650,090	
残土処理工		式	1		8,498,210	
場内運搬	不整地運搬車	式	1		1,881,204	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		911,427	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		57,660	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,110,900	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		470,270	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 製作・設置					
		式	1		1,066,749	
高水敷整備工						
		式	1		1,988,190	
掘削						
		式	1		162,500	
場内運搬	不整地運搬車					
		式	1		179,100	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		118,050	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		380,300	
処分費	表土					
		m3	496	2,315	1,148,240	
堤防養生工						
		式	1		1,495,484	
伐木除根工						
		式	1		1,495,484	
伐木・伐竹	伐木(人力施工:粗)					
		m2	0	64.4	0	
伐木・伐竹	伐木(機械施工)					
		m2	4,500	35.57	160,065	
除根整地						
		m2	4,500	102	459,000	
集積積込み						
		m2	0	76.12	0	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集積積み	機械施工					
		m2	4,500	93.67	421,515	
伐木伐竹運搬	幹					
		m3	0	4,006	0	
伐木伐竹運搬	幹					
		m3	1	2,674	2,674	
伐木伐竹運搬	枝葉					
		m3	0	3,662	0	
伐木伐竹運搬	枝葉					
		m3	8	2,407	19,256	
伐木伐竹運搬	根株					
		m3	4	3,871	15,484	
伐木伐竹運搬	刈草					
		m3	45	2,269	102,105	
処分費	幹					
		m3	1	671.5	671	
処分費	枝葉					
		m3	8	4,316	34,528	
処分費	根株					
		m3	4	3,919	15,676	
処分費	刈草					
		m3	45	5,878	264,510	
護岸復旧工 (片山)						
		式	1		10,387,651	
河床復旧工						
		式	1		1,035,000	
土砂投入	再生クラッシャーラン ークレーン 70t吊					
		m3	60	12,923	775,380	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河床復旧	バックホウ 山積0.28m3級					
		m3	60	4,327	259,620	
かご工						
		式	1		5,844,517	
かごマット	製作・設置 繊維製 W1.0 L2.0 H0.5 内部材購入					
		m2	38	70,965	2,696,670	
かごマット	製作・設置 繊維製 W1.0 L1.0 H0.5 内部材購入					
		m2	3	77,519	232,557	
かごマット	製作・設置 繊維製 W1.0 L1.0 H0.5 内部材流用					
		m2	12	73,679	884,148	
吸出し防止材(全面)設置	t=10mm以上					
		m2	86	1,017	87,462	
鋼板設置	t=22mm					
		m2	5	54,024	270,120	
大型土のう	製作・設置 RC-40 耐候性大型 土のう長期仮設対応型					
		袋	4	9,003	36,012	
埋戻し	再生クラッシュラン 0~40mm					
		式	1		1,456,900	
流動化処理土	セメント 180kg/m3					
		m3	6	30,108	180,648	
根固め工						
		式	1		991,626	
袋詰玉石	1 t 型(長期性能型) 購入材 製作・設置 30m以内					
		袋	58	17,097	991,626	
構造物取壊し工						
		式	1		1,020,189	
石積取壊し	間知石					
		m3	12	15,647	187,764	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
石材搬出	間知石	m3	12	18,713	224,556	
構造物取壊し	無筋	m3	17	8,401	142,817	
殻運搬(小運搬)	ダンプトラック 3t積級	m3	17	2,166	36,822	
殻積込	無筋構造物 小規模	m3	17	3,088	52,496	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	17	3,363	57,171	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	17	2,343	39,831	
大型土のう	撤去	袋	108	991	107,028	
整地	土砂 敷き均し	式	1		11,619	
塵芥運搬	廃ブラ	m3	7	4,485	31,395	
塵芥処分	廃ブラ	m3	7	9,797	68,579	
伐木運搬	枝葉	m3	9	2,271	20,439	
伐木処分	枝葉	m3	9	4,408	39,672	
土留め・仮締切工		式	1		967,525	
大型土のう	製作・設置 30m以内 購入土	袋	25	26,395	659,875	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	撤去 30m以内					
		袋	25	12,306	307,650	
作業ヤード整備工						
		式	1		528,794	
立入防止柵	撤去					
		m	10	5,617	56,170	
立入防止柵	再設置					
		m	10	5,872	58,720	
坂路設置撤去	改良土					
		m3	50	6,105	305,250	
敷鉄板	設置撤去 1524×3048×22					
		m2	130	835.8	108,654	
仮設工						
		式	1		3,670,877	
工事用道路工						
		式	1		320,952	
敷鉄板	設置撤去 1524×3048×22					
		式	1		320,952	
汚濁防止工						
		式	1		1,539,160	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 φ300 連続フロート 高1.0m					
		式	0		0	
汚濁防止フェンス (高井田)	設置・撤去 φ300 連続フロート 高1.0m					
		式	1		1,300,100	
汚濁防止フェンス (片山)	設置・撤去 φ300 連続フロート 高1.0m					
		式	1		239,060	
交通管理工						
		式	1		1,810,765	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,810,765	
直接工事費		式	1		27,690,502	
共通仮設費		式	1		7,107,854	
共通仮設費		式	1		4,494,789	
運搬費		式	1		919,733	
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		648,762	
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		270,971	
準備費		式	1		106,648	
木根等処分費		式	1		106,648	
技術管理費		式	1		3,133,325	
土質等試験費		式	1		278,256	
システム初期費(ICT)		式	1		585,906	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,269,163	
現場環境改善費(率計上)		式	1		335,083	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費(率計上)		式	1		2,613,065	
純工事費		式	1		34,798,356	
現場管理費		式	1		10,655,076	
工事原価		式	1		121,491,180	
一般管理費等		式	1		18,128,820	
工事価格		式	1		139,620,000	
消費税相当額		式	1		13,962,000	
工事費計		式	1		153,582,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川修繕						
【安堂地区】		式	1		19,692,018	
水路工		式	1		7,345,218	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		204,224	
プレキャストカルバート工		式	1		5,735,014	
プレキャストボックス	内幅 2.4m 内高 2m	m	9	542,298	4,880,682	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	44,627	223,135	
基礎材	クラッシュ40~0 敷厚 0.25m	m2	27	2,312	62,424	
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	11	7,851	86,361	
インバートコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7	68,916	482,412	
スクリーン設置工		式	1		1,405,980	
スクリーン設置	SS400 B4800 H2000	基	1	1,405,980	1,405,980	
擁壁工		式	1		540,432	
プレキャスト擁壁工		式	1		540,432	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト擁壁	幅 140 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40 (高炉)	m	8	67,554	540,432	
法覆護岸工		式	1		2,181,765	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		2,849	
張コンクリート工		式	0		0	
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=35cm	m <sup>2</sup>	0	14,178	0	
型枠	化粧型枠	式	0		0	
基礎材	クラッシュラン C-40 敷厚20cm	m <sup>2</sup>	0	1,698	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm	m <sup>3</sup>	0	86,242	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) C-40 t=200	m <sup>3</sup>	0	71,017	0	
河床コンクリート	18-8-40(高炉) C-40 t=150	m <sup>3</sup>	0	46,651	0	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0	76,888	0	
階段工		式	0		0	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0	40,492	0	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	0		0	
基礎材	クラッシュラン C-40 敷厚15cm	m2	0	1,539	0	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		926,236	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	4	17,616	70,464	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	157,058	314,116	
平ブロック張	t=350 【支給品】	m2	16	12,521	200,336	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) C-40 t=200	m3	1	72,483	72,483	
河床コンクリート	18-8-40(高炉) C-40 t=150	m3	0.7	47,646	33,352	
支給品運搬		t	11.97	19,673	235,485	
植生工		式	1		1,252,680	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	660	1,898	1,252,680	
付帯道路工		式	1		639,706	
舗装準備工		式	0		0	
調整コンクリート	18-8-25(高炉) 平均敷厚 7 c m	m3	0	36,712	0	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	0	441.4	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	0	1,501	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	0	1,356	0	
コンクリート舗装工		式	1		596,773	
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	116	664.6	77,093	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm	m <sup>2</sup>	116	4,480	519,680	
縁石工		式	1		42,933	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	11	3,903	42,933	
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 215cm <sup>2</sup> 以上235cm <sup>2</sup> 未満	m	0	1,170	0	
構造物撤去工		式	1		3,328,550	
旧橋撤去工		式	1		1,878,323	
カッター切断	切断厚 35cm超40cm	m	8	24,289	194,312	
支承縁切り	コンクリート削孔 削孔径60mm	孔	0	15,243	0	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支承縁切り	コンクリート削孔 削孔径120mm	孔	6	67,369	404,214	
床版吊孔	削孔径150mm L=350mm 3連	箇所	6	65,789	394,734	
上部工ブロック撤去	1ブロック 1.5×8.5m程度	t	19.8	37,106	734,698	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	5	17,929	89,645	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	10,120	60,720	
旧階段撤去工		式	0		0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	10,120	0	
スクリーン撤去工		式	1		189,921	
スクリーン撤去		基	1	180,376	180,376	
現場発生品運搬	スクラップ	t	0.75	12,727	9,545	
構造物取壊し工		式	1		293,480	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	29	10,120	293,480	
工事用道路撤去工		式	1		70,721	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	190	322.7	61,313	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	大型土のう 撤去					
		袋	8	971	7,768	
積込(ルース)	土砂					
		m3	7	234.3	1,640	
運搬処理工						
		式	1		896,105	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		235,980	
殻運搬	コンクリート殻(有筋)					
		m3	5	2,511	12,555	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	35	2,040	71,400	
残土等処分						
		式	1		439,850	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	
殻処分	コンクリート殻(有筋)					
		m3	5	3,597	17,985	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	35	3,381	118,335	
仮設工						
		式	1		5,656,347	
工事用道路工						
		式	1		135,590	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去					
		式	1		135,590	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮橋・仮棧橋工						
		式	1		2,688,242	
仮橋上部	撤去					
		式	1		65,969	
仮橋下部	撤去					
		式	1		242,596	
覆工板設置・撤去[仮棧橋設置撤去工]	軽量床版 2.0×2.0 撤去					
		式	1		27,960	
覆工板設置撤去運搬						
		式	1		784,800	
仮設高欄	単管ハ <sup>△</sup> イ <sup>△</sup> 型 撤去					
		式	1		18,664	
仮橋賃料	主桁、覆工板					
		式	1		1,400,400	
現場発生品運搬	仮橋部材					
		式	0		0	
現場発生品運搬	仮橋部材					
		式	1		147,853	
橋梁防護工						
		式	1		102,539	
板張防護						
		式	1		34,232	
シート張防護						
		式	1		9,369	
ワイヤーブリッジ防護						
		式	1		58,938	
土留・仮締切工						
		式	1		227,789	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	H=1.08m W=1.1m 製作・設置	式	1		54,192	
大型土のう運搬		式	1		124,032	
土のう	H=1.08m W=1.1m 撤去	式	1		11,652	
土砂等運搬		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		12,420	
積込(ルース)	土砂	式	1		2,343	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
残土等処分		式	1		23,150	
水替工		式	1		433,483	
ポンプ排水	1200以上1600(m <sup>3</sup> /h)未満 常時排水	式	0		0	
ポンプ排水	8吋 常時排水 商用電力	式	1		433,483	
汚濁防止工		式	1		292,160	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		292,160	
交通管理工		式	1		1,776,544	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,776,544	
直接工事費		式	1		19,692,018	
共通仮設費		式	1		4,030,161	
共通仮設費		式	1		1,530,750	
運搬費		式	1		371,676	
仮設材運搬費		式	1		371,676	
役務費		式	1		559,451	
電力基本料金		式	1		18,615	
電力設備工事負担金		式	1		540,836	
現場環境改善費(率計上)		式	1		599,623	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,499,411	
純工事費		式	1		23,722,179	
現場管理費		式	1		9,585,159	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		33,307,338	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【矢田地区】		式	1		5,370,771	
法覆護岸工		式	1		526,260	
植生工		式	1		526,260	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	210	2,506	526,260	
擁壁工		式	1		1,788,960	
作業土工		式	1		472,021	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,316,939	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	13	101,303	1,316,939	
排水構造物工		式	1		229,284	
側溝工		式	1		229,284	
プレキャストU型側溝	PU 300×300	m	27	8,492	229,284	
構造物撤去工		式	1		220,274	
構造物取壊し工		式	1		160,825	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	5	32,165	160,825	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物撤去工						
		式	1		3,184	
排水管撤去	波状管 250mm					
		m	17	187.3	3,184	
運搬処理工						
		式	1		56,265	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	6,745	33,725	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	4,508	22,540	
仮設工						
		式	1		2,605,993	
工事用道路工						
		式	1		2,186,973	
工事用道路盛土	2.5m未満					
		式	1		579,000	
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		471,240	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		式	1		91,875	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
		式	1		190,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		313,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		114,120	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		20,336	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		118,449	
大型土のう	H=1.08m W=1.1 製作・設置 流 用土	式	1		70,320	
大型土のう	撤去	式	1		18,130	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模( 標準)	式	1		23,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		171,180	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,813	
交通管理工		式	1		419,020	
交通誘導警備員		式	1		419,020	
直接工事費		式	1		5,370,771	
共通仮設費		式	1		1,326,672	
共通仮設費		式	1		477,206	
運搬費		式	1		270,474	
仮設材運搬費		式	1		270,474	
現場環境改善費(率計上)		式	1		206,732	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【雁多尾畑地区】		式	1		21,529,328	
道路土工		式	1		2,623,356	
掘削工		m3	370		120,768	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		120,768	
路体盛土工		m3	1,600		1,909,975	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		568,890	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		42,145	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		346,458	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		620,682	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		331,800	
路床盛土工		m3	330		383,228	
路床盛土	2.5m未満	式	1		12,846	
路床盛土	4.0m以上	式	1		119,818	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		162,874	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		87,690	
法面整形工		式	1		209,385	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	470	445.5	209,385	
法面工		式	1		175,522	
植生工		式	1		175,522	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	620	283.1	175,522	
排水構造物工		式	1		4,931,998	
作業土工		式	1		441,990	
側溝工		式	1		360,594	
プレキャストU型側溝	PU3-B300×H300	m	13	9,711	126,243	
側溝蓋	グレーチング蓋 嵩上用 B300 T-25	枚	13	18,027	234,351	
管渠工		式	1		1,324,218	
鉄筋コンクリート台付管	φ600	m	42	31,529	1,324,218	
集水樹・マンホール工		式	1		759,640	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水柵	G2-B500×L500×H700 18-8-40(高炉)	箇所	2	62,744	125,488	
現場打ち集水柵	G2-B1200×L1200×H13000 18-8-40(高炉)	箇所	1	249,451	249,451	
集水柵嵩上げ	B1500×L900×H1240 18-8-40(高炉)	箇所	1	217,020	217,020	
蓋	縞鋼板蓋 t=6mm 500×500用 溶融亜鉛メッキ	枚	2	26,747	53,494	
蓋	縞鋼板蓋 t=6mm 1200×1200用 溶融亜鉛メッキ	枚	1	112,674	112,674	
蓋	縞鋼板蓋 1500×900用(流用品)	枚	1	1,513	1,513	
地下排水工		式	1		600,270	
地下排水	高密度ポリエチレン管(シングル) φ300 有孔管	m	55	10,914	600,270	
排水工		式	1		1,427,646	
小段排水	PU1-B300×H300 18-8-40(高炉)	m	25	21,466	536,650	
法尻排水	PU1-B300×H300 18-8-40(高炉)	m	58	15,362	890,996	
防草コンクリート		式	1		17,640	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100 B=1500 コンクリート夜間割増無	m <sup>2</sup>	4	4,410	17,640	
舗装工		式	1		7,526,547	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工(管理用道路)		式	1		3,161,089	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	729	508.7	370,842	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	729	887.5	646,987	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	729	1,497	1,091,313	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	729	1,443	1,051,947	
アスファルト舗装工(隅切部)		式	1		361,905	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m <sup>2</sup>	172	571.1	98,229	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	172	1,533	263,676	
オーバーレイ工		式	1		122,655	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	85	1,443	122,655	
アスファルト舗装工(亀の瀬1号線)		式	1		3,880,898	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	895	508.7	455,286	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	895	887.5	794,312	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	895	1,497	1,339,815	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m <sup>2</sup>	895	1,443	1,291,485	
縁石工		式	1		115,000	
縁石工		式	1		115,000	
アスカーフ	再生細粒度アスコン(13)	m	100	1,150	115,000	
防護柵工		式	1		1,981,950	
路側防護柵工		式	1		1,981,950	
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線 部補正無	m	204	8,790	1,793,160	
カーブレール(レール)	塗装品 Gr-C-4E 曲線部補正無	m	42	4,495	188,790	
区画線工		式	1		515,372	
区画線工		式	1		515,372	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	710	369.7	262,487	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	18	393.7	7,086	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	210	696.3	146,223	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	120	829.8	99,576	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工						
		式	1		275,317	
階段工						
		式	1		275,317	
擬木階段	W=1500 2本組					
		箇所	1	275,317	275,317	
構造物撤去工						
		式	1		2,390,806	
防護柵撤去工						
		式	1		55,096	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E					
		m	20	1,364	27,280	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E(レール)					
		m	42	662.3	27,816	
構造物取壊し工						
		式	1		813,176	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	55	8,446	464,530	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	76	691.8	52,576	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下					
		m2	1,390	213	296,070	
排水構造物撤去工						
		式	1		223,171	
コルゲートパイプ撤去	φ800					
		m	1	4,501	4,501	
コルゲートリウム撤去	D形 800×400					
		m	14	15,039	210,546	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋版撤去	縞鋼板蓋 640×1000	枚	24	242	5,808	
蓋版撤去	縞鋼板蓋 870×1240	枚	2	579.3	1,158	
蓋版撤去	縞鋼板蓋 820×1040	枚	2	579.3	1,158	
運搬処理工		式	1		1,299,363	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	55	5,252	288,860	
殻運搬	アスファルト殻	m3	139	3,638	505,682	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	55	1,841	101,255	
殻処分	アスファルト殻	m3	139	2,762	383,918	
現場発生品運搬		式	1		19,648	
仮設工		式	1		993,460	
交通管理工		式	1		993,460	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		993,460	
直接工事費		式	1		21,529,328	
共通仮設費		式	1		2,455,321	

