水質試験結果表（　令和2年7月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2020/7/29	2020/7/29	2020/7/29	2020/7/29	2020/7/29	2020/7/29		2020/7/29					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:15	15:05	14:55	13:00	13:00	15:45		14:10					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		曇	曇	曇	晴	晴	曇		晴					
K4	A4	水位	m	-3.01	-3.01	-3.01					-0.29					
K5	A5	流量	m3/sec	630.10	630.10	630.10					1.73					
K6	A6	全水深	m	3.6	2.2	2.0	5.4	6.9	3.3		0.8					
K7	A7	採水水深	m	0.7	0.4	0.4	1.1	1.4	0.7		0.2					
K8	A8	気温	℃	30.4	30.7	30.6	33.6	33.3	30.4		32.6					
K9	A9	水温	℃	26.0	25.9	25.8	26.4	26.3	26.1		26.9					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	66	68	72	68	82	76		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7		8.3					
K25	B5	DO	mg/l	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	7.9		8.9					
K22	B2	BOD	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	0.5					
K23	B3	COD	mg/l	3.4	2.8	3.0	3.2	3.2	3.0		2.0					
K24	B4	SS	mg/l	11	9.7	7.7	10	12	7.0		2.7					
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	7.0E+03	1.4E+04	2.2E+04	3.3E+04	3.3E+03			3.3E+03					
		pH測定水温	(at ℃)	25.7	26.2	26.5	26.6	27.0	26.9		27.3					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		<0.01					
K29	B9	総窒素	mg/l	0.67	0.66	0.69	0.69	0.74	0.71		0.70					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.045	0.042	0.045	0.041	0.047	0.049		0.032					
K30	B10	総リン	mg/l	0.062	0.059	0.060	0.061	0.066	0.064		0.042					

注:流量は、関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した（暫定）値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上）