水質試験結果表（　令和2年9月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2020/9/2	2020/9/2	2020/9/2	2020/9/2	2020/9/2	2020/9/2		2020/9/2					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:30	15:15	15:05	12:10	16:35	15:00		13:15					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		曇	曇	曇	晴	晴	曇		曇					
K4	A4	水位	m	-3.82	-3.81	-3.81					-0.69					
K5	A5	流量	m3/sec	163.99	162.36	162.36					0.00					
K6	A6	全水深	m	3.4	0.9	1.1	5.5	6.9	2.5		0.5					
K7	A7	採水水深	m	0.7	0.2	0.2	1.1	1.4	0.5		0.1					
K8	A8	気温	℃	30.2	30.2	30.2	33.5	30.6	28.6		32.2					
K9	A9	水温	℃	29.8	29.8	30.0	30.8	29.7	30.1		31.3					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄白色透		淡黄褐色透					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	94	>100	34		64					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1		8.2					
K25	B5	DO	mg/l	7.3	7.3	7.1	7.0	6.5	7.2		9.4					
K22	B2	BOD	mg/l	0.7	0.9	0.8	0.9	1.2	7.1	6.3	1.4					
K23	B3	COD	mg/l	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	5.3		3.7					
K24	B4	SS	mg/l	6.3	7.5	6.2	4.2	3.5	10		6.8					
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+04	1.3E+04	2.2E+04	1.7E+04	1.3E+04			1.4E+04					
		pH測定水温	(at ℃)	28.7	28.9	29.1	29.3	29.6	29.4		29.6					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.04	0.15	0.15		0.10					
K29	B9	総窒素	mg/l	1.0	1.1	1.1	1.0	1.2	1.1		0.50					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.072	0.075	0.078	0.071	0.091	0.186		0.081					
K30	B10	総リン	mg/l	0.094	0.10	0.10	0.096	0.11	0.29		0.11					

注:流量は、関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した（暫定）値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上）