水質試験結果表（　令和3年3月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1		2021/3/1					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:25	15:15	15:00	12:00	13:00	14:50		13:00					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴		晴					
K4	A4	水位	m	-3.74	-3.74	-3.74					-0.70					
K5	A5	流量	m3/sec	159.13	159.13	159.13					-					
K6	A6	全水深	m	3.5	1.0	1.2	5.7	7.0	2.4		0.4					
K7	A7	採水水深	m	0.7	0.2	0.2	1.1	1.4	0.5		0.1					
K8	A8	気温	℃	18.5	18.5	18.5	18.0	18.9	18.4		17.3					
K9	A9	水温	℃	11.6	11.7	11.8	11.8	10.0	11.9		14.2					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	86	82	>100	>100	>100	>100		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	8.0		8.5					
K25	B5	DO	mg/l	11	11	11	11	11	11		13					
K22	B2	BOD	mg/l	1.2	1.2	1.2	0.9	1.0	0.8	0.9	0.7					
K23	B3	COD	mg/l	3.1	3.3	3.2	2.9	3.0	2.9		2.4					
K24	B4	SS	mg/l	6.5	6.6	6.6	4.6	4.7	2.5		2.8					
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+02	3.3E+02	2.4E+02	9.4E+02	4.9E+02			2.4E+02					
		pH測定水温	(at ℃)	22.1	22.0	21.9	21.9	21.7	21.8		21.9					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02		0.07					
K29	B9	総窒素	mg/l	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.79		0.51					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.062	0.066	0.066	0.052	0.051	0.036		0.032					
K30	B10	総リン	mg/l	0.088	0.094	0.092	0.077	0.083	0.057		0.042					

注:流量は、関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した（暫定）値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上）。鷺打橋の流量はH-Q式適用範囲外のため欠測とする。