水質試験結果表（　令和3年12月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2021/12/10	2021/12/10	2021/12/10	2021/12/10	2021/12/10	2021/12/10		2021/12/10					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:20	15:10	15:00	12:00	15:30	11:20		12:50					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇		晴					
K4	A4	水位	m	-3.61	-3.61	-3.61					-0.64					
K5	A5	流量	m3/sec	97.39	97.39	97.39					0.37					
K6	A6	全水深	m	3.2	2.4	1.3	5.7	7.2	3.7		0.5					
K7	A7	採水水深	m	0.6	0.5	0.3	1.1	1.4	0.7		0.1					
K8	A8	気温	℃	15.4	15.7	15.7	15.5	15.8	14.0		15.0					
K9	A9	水温	℃	11.9	11.9	12.0	12.0	11.4	13.2		11.4					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	淡黄白色濁	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	67	68	70	56	79	>100		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7		8.2					
K25	B5	DO	mg/l	11	11	11	11	11	8.3		12					
K22	B2	BOD	mg/l	1.3	1.5	1.4	1.2	1.2	0.6	0.7	0.4					
K23	B3	COD	mg/l	4.0	4.1	3.9	3.8	4.0	2.7		2.0					
K24	B4	SS	mg/l	8.0	8.4	7.0	6.6	5.1	3.3		1.2					
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+03	3.3E+03	4.9E+03	3.3E+03	1.3E+04			2.2E+03					
		pH測定水温	(at ℃)	23.9	23.1	22.8	22.5	22.3	22.6		22.3					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.22		0.03					
K29	B9	総窒素	mg/l	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2		0.66					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.073	0.075	0.074	0.062	0.066	0.093		0.016					
K30	B10	総リン	mg/l	0.10	0.10	0.10	0.095	0.094	0.11		0.021					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上）