水質試験結果表（　令和5年6月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2023/6/21	2023/6/21	2023/6/21	2023/6/21	2023/6/21	2023/6/21		2023/6/21					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:30	15:15	15:00	12:00	13:30	15:55		13:05					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		曇	曇	曇	晴	曇	にわか雨		晴					
K4	A4	水位	m	-3.76	-3.76	-3.76					-0.94					
K5	A5	流量	m3/sec	167.28	167.28	167.28					0.01					
K6	A6	全水深	m	3.0	1.9	2.0	5.8	7.1	3.2		0.2					
K7	A7	採水水深	m	0.6	0.4	0.4	1.2	1.4	0.6		0.1					
K8	A8	気温	℃	28.1	28.2	28.1	28.0	30.3	25.3		27.0					
K9	A9	水温	℃	24.0	24.2	24.5	25.2	25.3	24.1		25.2					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	淡黄緑色透	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	72		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	8.3		8.7					
K25	B5	DO	mg/l	8.2	7.8	7.9	8.0	8.3	9.3		11					
K22	B2	BOD	mg/l	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	5.2	3.5	1.0					
K23	B3	COD	mg/l	3.1	3.1	2.8	2.8	3.0	5.5		2.4					
K24	B4	SS	mg/l	4.9	5.6	4.8	2.8	2.7	5.6		1.7					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	3.2E+01	3.3E+01	2.4E+01	1.6E+01	8.0E+00			2.6E+01					
		pH測定水温	(at ℃)	24.5	25.2	25.5	25.8	26.2	26.0		26.4					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.02	<0.01	0.02		0.03					
K29	B9	総窒素	mg/l	0.85	1.0	1.0	0.85	0.64	0.73		0.47					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.067	0.073	0.073	0.052	0.036	0.016		0.014					
K30	B10	総リン	mg/l	0.078	0.086	0.083	0.064	0.049	0.061		0.022					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)