水質試験結果表（　令和6年1月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2024/1/10	2024/1/10	2024/1/10	2024/1/10	2024/1/10	2024/1/10		2024/1/10					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:30	15:15	15:00	12:10	13:00	15:15		13:10					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇		曇					
K4	A4	水位	m	-3.88	-3.88	-3.88					-1.08					
K5	A5	流量	m3/sec	103.88	103.88	103.88					※					
K6	A6	全水深	m	2.2	2.0	1.4	5.5	7.0	4.0		0.1					
K7	A7	採水水深	m	0.4	0.4	0.3	1.1	1.4	0.8		0.1					
K8	A8	気温	℃	8.9	9.1	8.7	7.0	9.5	8.5		7.7					
K9	A9	水温	℃	8.2	8.2	8.2	8.1	7.9	9.2		7.2					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	76	76	80	81	90	>100		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	8.2		8.2					
K25	B5	DO	mg/l	11	11	11	11	11	12		14					
K22	B2	BOD	mg/l	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	3.7	2.8	0.2					
K23	B3	COD	mg/l	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3		1.8					
K24	B4	SS	mg/l	7.3	8.2	6.7	6.1	5.1	2.7		1.4					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	8.1E+01	7.0E+01	5.4E+01	2.4E+01	1.8E+01			3.6E+01					
		pH測定水温	(at ℃)	18.3	17.9	17.9	17.8	17.7	17.8		17.6					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.01	<0.01	<0.01		0.07					
K29	B9	総窒素	mg/l	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	0.93		0.19					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.088	0.089	0.089	0.071	0.057	0.014		0.021					
K30	B10	総リン	mg/l	0.11	0.11	0.11	0.10	0.098	0.055		0.026					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)。
※鷺打橋の流量は、H-Q式適用範囲外のため欠測とする。