水質試験結果表（　令和7年1月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8		2025/1/8					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:40	15:20	15:00	12:00	13:00	15:10		13:00					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴		晴					
K4	A4	水位	m	-3.65	-3.63	-3.63					-1.11					
K5	A5	流量	m3/sec	103.55	102.16	102.16					0.01					
K6	A6	全水深	m	2.6	2.6	2.5	5.0	7.1	4.1		0.5					
K7	A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	1.0	1.4	0.8		0.1					
K8	A8	気温	℃	6.5	6.5	6.6	7.9	7.5	7.4		8.3					
K9	A9	水温	℃	7.2	7.2	6.8	7.8	7.3	7.2		8.4					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	77	78	75	>100	57	65		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0		8.3					
K25	B5	DO	mg/l	12	11	12	11	10	11		14					
K22	B2	BOD	mg/l	1.3	1.2	1.5	1.4	2.6	3.7	3.1	0.9					
K23	B3	COD	mg/l	3.1	3.3	3.0	3.0	3.9	3.5		2.4					
K24	B4	SS	mg/l	5.4	5.9	5.2	4.7	5.5	8.0		2.1					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	2.0E+02	2.2E+02	1.6E+02	3.5E+02	8.2E+03			3.4E+01					
		pH測定水温	(at ℃)	17.2	17.0	16.7	16.7	16.6	16.8		16.7					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.04	0.20	<0.01		0.03					
K29	B9	総窒素	mg/l	1.2	1.2	1.2	1.1	1.7	1.4		0.32					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.062	0.062	0.065	0.067	0.092	0.037		0.013					
K30	B10	総リン	mg/l	0.092	0.094	0.096	0.10	0.13	0.10		0.031					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)。