水質試験結果表（　令和7年7月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	烏飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2025/7/2	2025/7/2	2025/7/2	2025/7/2	2025/7/2	2025/7/2		2025/7/2					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:30	15:15	15:00	12:40	13:05	15:10		13:35					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		晴	晴	晴	晴	晴	快晴		晴					
K4	A4	水位	m	-3.61	-3.61	-3.61					-1.06					
K5	A5	流量	m3/sec	155.64	155.64	155.64					0.24					
K6	A6	全水深	m	2.9	1.9	1.2	5.7	7.2	3.7		0.4					
K7	A7	採水水深	m	0.6	0.4	0.2	1.1	1.4	0.7		0.1					
K8	A8	気温	℃	36.1	36.2	36.9	36.0	34.0	33.1		35.1					
K9	A9	水温	℃	30.1	30.1	30.5	30.9	30.3	29.8		30.9					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色透		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	100	42		75					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	8.4		8.4					
K25	B5	DO(溶存酸素)	mg/l	8.1	7.3	7.3	7.3	7.7	11		10					
K22	B2	BOD	mg/l	0.7	0.6	0.5	1.0	1.2	4.8	3.2	0.9					
K23	B3	CODMn	mg/l	3.2	2.9	2.7	3.1	3.3	5.2		3.1					
K24	B4	SS	mg/l	3.2	2.5	1.7	1.9	3.3	6.0		5.7					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	3.4E+01	3.2E+01	3.0E+01	2.6E+01	2.1E+02			2.7E+01					
		pH測定水温	(at ℃)	28.6	28.9	28.9	29.1	29.1	29.1		28.9					
K161	E1	アンモニウム態窒素(アンモニア体窒素)	mg/l	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02		0.05					
K29	B9	総窒素(全窒素)	mg/l	0.84	1.0	1.0	0.90	1.0	0.58		0.35					
K171	E11	オルトリン酸態リン(りん)	mg/l	0.071	0.080	0.082	0.068	0.071	0.027		0.037					
K30	B10	総リン(全りん)	mg/l	0.083	0.093	0.093	0.084	0.096	0.085		0.055					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)。