水質試験結果表（　令和8年1月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	烏飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2026/1/7	2026/1/7	2026/1/7	2026/1/7	2026/1/7	2026/1/7		2026/1/7					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:30	15:15	15:00	12:55	13:10	14:50		13:50					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		晴	晴	晴	快晴	晴	晴		晴					
K4	A4	水位	m	-3.76	-3.76	-3.76					-1.13					
K5	A5	流量	m3/sec	107.61	107.61	107.61					0.09					
K6	A6	全水深	m	2.7	1.7	1.0	5.6	7.0	3.8		0.4					
K7	A7	採水水深	m	0.5	0.3	0.2	1.1	1.4	0.8		0.1					
K8	A8	気温	℃	11.0	11.0	11.0	12.0	10.0	7.8		11.4					
K9	A9	水温	℃	9.1	9.2	9.9	9.5	8.7	9.3		9.9					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄緑色透		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	87	83	84	>100	78	29		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	8.2		8.3					
K25	B5	DO(溶存酸素)	mg/l	11	11	11	11	11	12		16					
K22	B2	BOD	mg/l	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	10	5.7	0.4					
K23	B3	CODMn	mg/l	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	8.2		2.1					
K24	B4	SS	mg/l	6.1	6.3	6.3	3.8	4.2	8.5		2.3					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	8.0E+01	5.4E+01	5.2E+01	2.5E+01	2.8E+01			6.0E+00					
		pH測定水温	(at ℃)	20.5	20.2	19.9	19.9	19.1	19.3		18.9					
K161	E1	アンモニウム態窒素(アンモニア体窒素)	mg/l	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01		0.09					
K29	B9	総窒素(全窒素)	mg/l	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3		0.31					
K171	E11	オルトリン酸態リン(りん)	mg/l	0.088	0.093	0.092	0.100	0.090	0.025		0.036					
K30	B10	総リン(全りん)	mg/l	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.17		0.044					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)。