水質試験結果表（　令和8年3月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2026/3/11	2026/3/11	2026/3/11	2026/3/11	2026/3/11	2026/3/11		2026/3/11					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:25	15:10	15:00	12:00	13:10	15:15		13:20					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		晴	晴	晴	快晴	快晴	晴		快晴					
K4	A4	水位	m	-3.67	-3.67	-3.67					-1.12					
K5	A5	流量	m3/sec	104.82	104.82	104.82					0.10					
K6	A6	全水深	m	2.7	2.4	1.3	5.9	7.2	3.4		0.5					
K7	A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.3	1.2	1.4	0.7		0.1					
K8	A8	気温	℃	13.4	13.1	13.0	9.2	12.1	10.3		11.4					
K9	A9	水温	℃	12.0	12.1	12.6	11.6	11.9	11.7		13.7					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	87	85	94	95	95	92		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8		8.4					
K25	B5	DO(溶存酸素)	mg/l	11	11	11	10	10	8.9		15					
K22	B2	BOD	mg/l	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.9	1.5	0.8					
K23	B3	CODMn	mg/l	3.2	3.1	3.1	3.1	3.3	3.0		2.6					
K24	B4	SS	mg/l	3.6	3.7	4.0	2.9	3.4	3.3		2.2					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	7.5E+01	1.6E+01	1.4E+01	1.6E+01	2.3E+01			2.4E+01					
		pH測定水温	(at ℃)	21.4	21.1	20.6	20.5	19.9	20.1		19.5					
K161	E1	アンモニウム態窒素(アンモニア体窒素)	mg/l	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.15		0.06					
K29	B9	総窒素(全窒素)	mg/l	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1		0.39					
K171	E11	オルトリン酸態リン(りん)	mg/l	0.102	0.112	0.112	0.104	0.099	0.069		0.028					
K30	B10	総リン(全りん)	mg/l	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.093		0.038					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)。