水質試験結果表（　令和8年4月　）

様式-2

調査河川：**淀川（大阪府域）**

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2026/4/22	2026/4/22	2026/4/22	2026/4/22	2026/4/22	2026/4/22		2026/4/22					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:20	15:10	15:00	12:00	13:10	15:40		13:30					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇		曇					
K4	A4	水位	m	-3.60	-3.60	-3.60					-1.08					
K5	A5	流量	m3/sec	115.74	115.74	115.74					0.31					
K6	A6	全水深	m	2.6	2.6	1.6	5.8	7.5	2.7		0.5					
K7	A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.3	1.2	1.5	0.5		0.1					
K8	A8	気温	℃	22.1	22.5	22.4	21.0	25.2	20.6		21.7					
K9	A9	水温	℃	18.2	18.2	18.7	19.4	19.9	18.1		18.0					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	98	95	>100	90	93	63		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9		8.2					
K25	B5	DO(溶存酸素)	mg/l	9.5	9.4	9.7	8.9	8.9	8.2		11					
K22	B2	BOD	mg/l	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	4.7	3.8	1.0					
K23	B3	CODMn	mg/l	3.7	3.8	3.6	3.8	3.7	5.3		3.3					
K24	B4	SS	mg/l	4.1	4.6	2.4	3.7	4.2	5.2		3.6					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	1.3E+02	1.2E+02	5.8E+01	3.0E+02	1.7E+01			9.0E+01					
		pH測定水温	(at ℃)	22.7	22.7	22.6	22.6	22.7	22.6		22.6					
K161	E1	アンモニウム態窒素(アンモニア体窒素)	mg/l	0.03	0.03	0.04	0.06	0.05	0.17		0.05					
K29	B9	総窒素(全窒素)	mg/l	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1		0.43					
K171	E11	オルトリン酸態リン(りん)	mg/l	0.081	0.080	0.084	0.092	0.076	0.045		0.027					
K30	B10	総リン(全りん)	mg/l	0.10	0.099	0.10	0.11	0.099	0.11		0.041					

注:流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)