

水質試験結果表（ 令和8年5月 ）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋左岸	鳥飼大橋中央表層	鳥飼大橋右岸	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋			
		採水日	年月日	2026/5/13	2026/5/13	2026/5/13	2026/5/13	2026/5/13	2026/5/13	2026/5/13	2026/5/13		2026/5/13			
K1	A1	採水時刻	時:分	15:30	15:15	15:00	12:00	12:20	13:05	14:00	16:35		14:05			
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	左岸	流心	右岸	流心	流心		流心			
K3	A3	天候		曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	晴		曇			
K4	A4	水位	m	-3.81	-3.82	-3.82							-1.05			
K5	A5	流量	m3/sec	134.12	134.12	134.12							0.42			
K6	A6	全水深	m	2.8	2.1	1.4	5.0	5.6	3.3	7.4	5.6		0.3			
K7	A7	採水水深	m	0.6	0.4	0.3	1.0	1.1	0.7	1.5	1.1		0.1			
K8	A8	気温	℃	26.1	25.5	24.7	27.2	27.8	27.6	23.4	27.2		23.6			
K9	A9	水温	℃	21.8	22.0	22.2	23.1	23.0	22.9	22.1	23.9		23.5			
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	茶褐色透		無色透明			
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭			
K15	A15	透視度	cm	72	88	96	79	84	70	65	15		>100			
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流			
K21	B1	pH		7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.6		8.1			
K25	B5	DO(溶存酸素)	mg/l	9.0	8.7	8.9	8.6	8.5	8.7	9.0	13		9.5			
K22	B2	BOD	mg/l	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	6.1	4.5	0.7			
K23	B3	CODMn	mg/l	3.5	3.8	3.5	3.8	4.0	3.6	3.8	8.3		2.5			
K24	B4	SS	mg/l	4.9	4.3	3.1	5.2	4.8	6.7	5.6	13		2.0			
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	3.1E+01	2.6E+01	2.6E+01	1.8E+01	1.8E+01	2.8E+01	1.8E+01			8.2E+01			
K134	K1	全亜鉛	mg/l				0.008	0.008	0.007							
K388	K3	ノニルフェノール	μ g/l				<0.06	<0.06	<0.06		<0.06					
K1326	K2	LAS	mg/l				0.0011	<0.0006	<0.0006							
		pH測定水温	(at ℃)	24.8	24.8	24.6	24.7	24.6	24.6	24.4	24.5		24.5			
K61	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001			
K65	C25	ふっ素(ふっ素化合物)	mg/l										0.11			
K161	E1	アンモニウム態窒素(アンモニア体窒素)	mg/l	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	<0.01		0.06			
K29	B9	総窒素(全窒素)	mg/l	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.1		0.70			
K171	E11	オルトリン酸態リン(りん)	mg/l	0.082	0.095	0.096	0.078	0.082	0.084	0.083	0.026		0.034			
K30	B10	総リン(全りん)	mg/l	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.097		0.046			
K1328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/l	0.049	0.048	0.044	0.050	0.052	0.052	0.050			0.039			
		生成クロロホルム	mg/l	0.037	0.036	0.033	0.038	0.040	0.040	0.038			0.032			

注:流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)