水質試験結果表（　令和8年9月　）

様式-2

調査河川：**淀川（大阪府域）**

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2026/9/2	2026/9/2	2026/9/2	2026/9/2	2026/9/2	2026/9/2		2026/9/2					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:20	15:10	15:00	12:25	13:00	15:40		13:15					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		にわか雨	にわか雨	曇	曇	曇	曇		曇					
K4	A4	水位	m	−3.85	−3.85	−3.85					−1.06					
K5	A5	流量	m3/sec	161.81	161.81	161.81					0.38					
K6	A6	全水深	m	3.2	2.2	1.5	5.5	7.1	3.9		0.8					
K7	A7	採水水深	m	0.6	0.4	0.3	1.1	1.4	0.8		0.2					
K8	A8	気温	℃	33.4	33.7	34.0	34.6	35.1	33.1		33.4					
K9	A9	水温	℃	29.7	29.5	30.1	30.2	30.3	30.4		31.5					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡緑褐色透		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	89	83	24		82					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.4		8.3					
K25	B5	DO(溶存酸素)	mg/l	7.5	7.0	6.8	6.5	7.1	14		11					
K22	B2	BOD	mg/l	0.6	0.6	0.4	0.9	1.1	6.2	4.8	0.8					
K23	B3	CODMn	mg/l	3.6	3.2	3.5	3.7	3.6	6.8		3.3					
K24	B4	SS	mg/l	6.2	5.0	4.0	3.4	4.1	12		5.3					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	1.0E+02	1.6E+02	1.6E+02	3.4E+02	7.0E+01			9.2E+01					
		pH測定水温	(at ℃)	29.6	29.6	29.5	29.6	29.7	29.8		29.7					
K161	E1	アンモニウム態窒素(アンモニア体窒素)	mg/l	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	<0.01		0.07					
K29	B9	総窒素(全窒素)	mg/l	0.99	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0		0.32					
K171	E11	オルトリン酸態リン(りん)	mg/l	0.067	0.073	0.078	0.079	0.082	0.044		0.055					
K30	B10	総リン(全りん)	mg/l	0.089	0.096	0.097	0.10	0.10	0.16		0.078					

注:流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)。